Boîte aux lettres 3 places en acier inoxydable en applique Design BASIC Plus 382XA AP avec boîtier de sonnette - acier inoxydable V2A | Liens | 100mm de profondeur | avec 3 boîtes aux lettres (2x2) | Acier inoxydable, brossé



Product number 382XA-VA-3S-SP-100-L

Product description

Boîte aux lettres en applique 3 places en acier inoxydable Design BASIC Plus 382XA AP avec caisson de sonnette - acier inoxydable V2A

Boîte aux lettres en applique de haute qualité pour 3 logements fabriquée en Allemagne par Briefkasten Manufaktur. L'ensemble complet de boîtes aux lettres en applique est en acier inoxydable V2A, brossé. La finition très soignée et le concept bien pensé font de cet ensemble notre best-seller. Un bord d'écoulement pour une protection optimale contre l'eau, un joint en caoutchouc continu pour un dépôt silencieux, la plaque nominative interchangeable robuste, une barre de maintien du courrier pratique et la serrure très robuste caractérisent cet ensemble de boîtes aux lettres en applique.

Grâce à la conception, le montage par vos soins est simple. L'ensemble de boîtes aux lettres est préparé pour un montage complet aisé; il n'est pas nécessaire d'effectuer un montage mural complexe de caissons individuels. Ensemble 3 places en applique entièrement en acier inoxydable V2A 1.4301, brossé.

Avantages en un coup d'œil

Habillage latéral en acier inoxydable avec auvent

L'habillage latéral et l'auvent sont en acier inoxydable V2A, brossé, et complètent l'installation en tant que protection contre les intempéries, conçue de manière constructive.

Ouverture généreuse pour le courrier

L'ouverture de dépôt mesure 35 × 325 mm et est conçue pour le format DIN C4 horizontal. Le modèle de boîte aux lettres est conforme à la norme DIN EN 13724.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dépôt silencieux et retrait confortable

L'amortissement intégré de la trappe avec joint en caoutchouc réduit les bruits d'impact lors du dépôt. La porte s'ouvre de gauche à droite. La barre de maintien du courrier retient les envois lors du retrait.

Zone intégrée pour sonnette et interphone

Élément sonnette/interphone selon la version choisie. Le bouton de sonnette utilisé est le bouton en acier inoxydable Type 4. Préparé en option avec une grille de parole pour l'installation d'interphones standards ou de haut-parleurs encastrés. (Interphone/haut-parleurs encastrés non fournis). Une version avec kit vidéo complet Comelit Ultra est également disponible en option.

Fabrication de qualité et conception réfléchie

L'ensemble est fabriqué chez Briefkasten Manufaktur en Allemagne. La conception est prévue pour un montage simple en autonomie.

Équipement et détails du produit

Installation de boîtes aux lettres

Nombre de boîtes aux lettres 3 compartiments postaux utilisables séparément
Disposition 2 × 2
Profondeur 100 mm
Matériau de la boîte aux lettres Acier inoxydable V2A 1.4301
Finition de la boîte aux lettres Brossé
Élément sonnette/interphoneÉlément sonnette/interphone ou caisson de sonnette intégré

Courrier et utilisation

Ouverture de dépôt 35 × 325 mm, adapté pour DIN C4 horizontal
Norme DIN EN 13724
Trappe d'introduction Amortie par joint en caoutchouc
Ouverture de la porte De gauche à droite
Clés 2 clés avec numéro par boîte aux lettres
Plaque nominative Plaque nominative interchangeable sous la trappe d'introduction
Barre de maintien du courrier Intégrée à chaque boîte aux lettres

Montage et équipement

Type de montage En applique
Bord d'écoulement Intégré à la construction
Auvent En acier inoxydable V2A, brossé
Habillage latéral En acier inoxydable V2A, brossé
Matériel de montage Pour montage mural, incl. rail de fixation et matériel de fixation (vis + chevilles)
Fabrication Fabriqué en Allemagne par Briefkasten Manufaktur Lippe

Remarque sur la protection contre les intempéries

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Le courrier est protégé au mieux contre l'humidité et la saleté lorsque le dépôt est complet et que la trappe d'introduction est fermée. Les envois saillants peuvent empêcher la fermeture complète de la trappe.

Remarque concernant le montage mural

Avant le montage, vérifiez la capacité portante et l'état du mur. La fixation doit être adaptée au poids de l'installation et à la structure du mur existant.

Product properties

Série	BASIC
Nombre de boutons de sonnette	1 bouton-poussoir, 2 boutons-poussoirs, 3 boutons-poussoirs
Fonctions	Détecteur lumineux, Poste d'interphonie
Boîte de fonctions préparée pour le fabricant	GIRA, Busch Jaeger, Siedle, STR Électronique, ELCOM, TCS, Ritto, ALGO, Telegärtner, Auerswald, Legrand Bticino, Comelit
Caisses individuelles par volume	Normal > 10 litres
Inscription du nom	Badge d'identification
Matériau de base	Acier inoxydable V2A 1.4301
Prélèvement de poste	Face avant
Surface/couleur	Meulé
Type de montage	En saillie
Nombre de boîtes	avec 3 boîtes aux lettres

Dimensions

Hauteur du caisson individuel en mm	330,0
Largeur du caisson individuel en mm	355,0
Volume en litres	12,0 | 17,0
Hauteur de la fente d'introduction du courrier en mm	35,0
Largeur de la fente d'introduction du courrier en mm	325,0
Hauteur de la boîte aux lettres en mm	660,0
Largeur de la boîte aux lettres en mm	710,0
Largeur totale en mm	710,0
Profondeur en mm	100,0 | 150,0
Poids en kg	21
État de livraison	La livraison s'effectue pré-montée/partiellement démontée.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

More images









Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618









Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618



Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618