Boîte aux lettres en applique 4 places Design BASIC Plus 382XA AP avec boîtier de sonnette - Acier inoxydable V2A | 150mm de profondeur | avec 4 boîtes aux lettres (2x2) | Centre | Acier inoxydable, brossé



Product number 382XA-VA-4-SP-150-M

Product description

Boîte aux lettres en applique pour 4 logements en inox Design BASIC Plus 382XA AP avec caisson de sonnette - inox V2A

Boîte aux lettres murale en applique haut de gamme pour 4 foyers, made in Germany par Briefkasten Manufaktur. La boîte aux lettres est entièrement en inox V2A, brossé. La finition très soignée et le concept réfléchi font de cette boîte aux lettres un de nos best-sellers. Une bavette d'écoulement pour une protection optimale contre l'eau, un joint en caoutchouc continu pour un dépôt silencieux, la plaque porte-nom interchangeable solide, une barrette de maintien du courrier pratique et la serrure très robuste caractérisent cette boîte aux lettres en applique.

Les ensembles de boîtes aux lettres de la collection BASIC Plus se distinguent par l'utilisation systématique de l'inox V2A. Le résultat est une très grande longévité et durabilité. La construction a été développée par nos propres ingénieurs en tenant compte d'une grande flexibilité/modularité, d'un montage simple des pièces de rechange et d'un assemblage facile en autonomie. Pour toutes les installations BASIC Plus, les pièces de rechange sont disponibles directement.

Grâce à la conception, le montage par le client est simple. L'ensemble de boîtes aux lettres est préparé pour un montage complet et simplifié, il n'est pas nécessaire d'effectuer un montage mural complexe case par case. Boîte aux lettres en applique pour 4, en inox V2A 1.4301 résistant aux intempéries, grain 240 brossé.

Avantages en un coup d'œil

Revêtement latéral en inox avec auvent

Le revêtement latéral et l'auvent sont en inox V2A 1.4301, grain 240 brossé et complètent l'ensemble comme protection contre les intempéries conçue de manière constructive.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Ouverture d'insertion spacieuse

L'ouverture d'insertion mesure 35 × 325 mm et est conçue pour le format DIN C4 à l'horizontale. La version de la boîte aux lettres est conforme à la norme DIN EN 13724.

Dépôt silencieux et retrait confortable

L'amortissement intégré de la trappe avec joint en caoutchouc réduit les bruits d'impact lors du dépôt. La barrette de maintien du courrier retient les envois lors de la prise en main.

Zone intégrée pour sonnette et interphone

Caisson de sonnette en inox V2A 1.4301, grain 240 brossé. Comme bouton de sonnette, le bouton en inox type 4 est utilisé. Préparé, au choix, avec grille de communication pour l'installation de systèmes d'interphone modulaires ou d'enceintes encastrables courantes. (Système d'interphone/enceinte encastrable non fournis). Une version avec ensemble vidéo complet Comelit Ultra est également disponible en option.

Fabrication de qualité et conception soignée

L'ensemble est fabriqué chez Briefkasten Manufaktur en Allemagne. La conception est pensée pour un montage simple en autonomie.

Équipement et détails produit

Ensemble de boîtes aux lettres

Nombre de boîtes aux lettres 4 compartiments à courrier utilisables séparément
Disposition 2 × 2
Profondeur 150 mm
Matériau boîte aux lettres Inox V2A 1.4301
Finition boîte aux lettres grain 240 brossé
Partie sonnette/interphone Caisson de sonnette en inox V2A 1.4301, grain 240 brossé

Courrier et utilisation

Ouverture de dépôt 35 × 325 mm, adapté pour DIN C4 à l'horizontale
Norme DIN EN 13724
Trappe d'insertion Atténuation sonore grâce à un joint en caoutchouc
Clés 2 clés avec numéro de clé par boîte
Plaque porte-nom Plaque porte-nom interchangeable sous la trappe d'insertion
Barrette de maintien du courrier Intégrée pour chaque boîte

Montage et équipement

Type de montage En applique
Bord d'écoulement Intégré à la construction
Auvent En inox V2A 1.4301, grain 240 brossé
Revêtement latéral En inox V2A 1.4301, grain 240 brossé
Matériel de montage Pour montage mural, incluant rail de montage et matériel de fixation (vis + chevilles)
Fabrication Fabriqué en Allemagne par Briefkasten Manufaktur Lippe

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Remarque sur la protection contre les intempéries

Le courrier est protégé au mieux contre l'humidité et la saleté si le dépôt est complet et que la trappe d'insertion est fermée. Les envois volumineux peuvent empêcher la fermeture complète de la trappe.

Remarque sur le montage mural

Avant le montage, il convient de vérifier la capacité portante et l'état du mur. La fixation doit être adaptée au poids de l'ensemble et à la structure du mur existant.

Product properties

Série	BASIC
Nombre de boutons de sonnette	4 boutons-poussoirs
Fonctions	Détecteur lumineux, Poste d'interphonie
Boîte de fonctions préparée pour le fabricant	GIRA, Busch Jaeger, Siedle, STR Électronique, ELCOM, TCS, Ritto, ALGO, Telegärtner, Auerswald, Legrand Bticino, Comelit
Nombre de boîtes	avec 4 boîtes aux lettres
Inscription du nom	Badge d'identification
Matériau de base	Acier inoxydable V2A 1.4301
Prélèvement de poste	Face avant
Surface/couleur	Meulé
Caisses individuelles par volume	Grand > 16 litres
Type de montage	En saillie

Dimensions

Hauteur du caisson individuel en mm	330,0
Largeur du caisson individuel en mm	355,0
Volume en litres	12,0 | 17,0
Hauteur de la fente d'introduction du courrier en mm	35,0
Largeur de la fente d'introduction du courrier en mm	325,0
Hauteur de la boîte aux lettres en mm	760,0
Largeur de la boîte aux lettres en mm	710,0
Largeur totale en mm	710,0
Profondeur en mm	100,0 | 150,0
Poids en kg	32

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

More images










Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618









Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618



Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618