Système de casiers design autoportant GOETHE avec 3 boîtes aux lettres et 3 compartiments pour colis - retrait par l'arrière - RAL au choix | avec 3 boîtes aux lettres (3x1) | Retrait du courrier par l'arrière | Compartiment pour colis 400x1200x400



Product number 215-STL-PK3-3BK-PE-H

Product description

Boîte à colis design autoportante GOETHE® avec 3 boîtes aux lettres, 3 compartiments à colis et retrait arrière - système à sas - RAL au choix

La livraison de colis a fortement évolué ces dernières années : aujourd'hui, les clients attendent plus de flexibilité et de sécurité que jamais. Avec la boîte à colis GOETHE® de la Briefkasten Manufaktur, vous misez sur une combinaison optimale de technologie innovante et de design remarquable, fabriquée en acier inoxydable et aluminium de haute qualité. Grâce au retrait à l'arrière, cette boîte à colis convient parfaitement à l'intégration dans des clôtures ou sur des limites de propriété, vous permettant de récupérer vos colis et courriers confortablement et en toute sécurité depuis l'intérieur de votre terrain.

La boîte à colis GOETHE® est équipée d'un sas de dépôt spécialement conçu. Dès que le livreur place votre colis dans le sas et le ferme, le colis tombe automatiquement dans le compartiment de retrait sécurisé situé en dessous. Le sas de dépôt est immédiatement prêt pour une nouvelle livraison et isolé automatiquement du compartiment de retrait, garantissant un niveau de sécurité maximal pour vos colis. Cette conception permet une réception des colis indépendante du livreur, utilisable par tout service de livraison (par ex. DHL, DPD, TNT, GLS, Hermes, etc.). L'intérieur spacieux de la GOETHE® est conçu pour accueillir un colis DHL M et même plusieurs envois plus petits. Selon l'emplacement, il est possible de stocker jusqu'à quatre colis de taille M simultanément. Le dépôt de lettres, magazines et catalogues est également possible sans problème (pas de séparation de compartiments).

Les dimensions des boîtes aux lettres permettent une capacité d'environ 32 litres, l'ouverture d'insertion généreuse garantit qu'aucun pli n'apparaît même pour des enveloppes DIN-C4 et des magazines ou après une absence prolongée. L'emplacement de la serrure est conçu de façon à empêcher le courrier de vous tomber dessus lors de l'ouverture de la porte de retrait. Grâce au bourrelet d'évacuation, le courrier à l'intérieur est optimalement protégé contre les intempéries. La trappe d'insertion est équipée d'amortisseurs de haute qualité, assurant une fermeture silencieuse sans claquement dû aux intempéries.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

La Briefkasten Manufaktur accorde une attention particulière à la sélection de matériaux de haute qualité. L'utilisation d'acier inoxydable dans la fabrication de la boîte à colis GOETHE® garantit une très grande résistance à la corrosion et une finition de surface particulièrement soignée. Notre contrôle qualité commence dès la sélection de nos fournisseurs de matières premières et ne s'achève que lorsque la boîte à colis vous est livrée dans la qualité requise. Faites confiance à la boîte à colis GOETHE® pour une solution de livraison de colis sûre, flexible et élégante. Laissez-vous convaincre par un produit qui allie savoir-faire traditionnel et technologie de pointe — fidèle à l'esprit de la Briefkasten Manufaktur.

Modèle d'utilité protégé selon référence DPMA : DE 20 2021 101 679.5

- Ensemble de compartiments à colis haut de gamme en acier inoxydable et aluminium, thermolaqué dans la couleur RAL de votre choix.
- Fabrication de qualité - Fabriqué en Allemagne par Briefkasten Manufaktur Lippe.
- Boîtes aux lettres (BH 400x200 mm) en acier inoxydable 1.4016 (acier inoxydable magnétique), thermolaquées dans le RAL de votre choix.
- 3 serrures à levier incluses avec 2 clés et numéro de clé.
- L'insertion du courrier se fait par l'avant et le retrait par l'arrière. Trappe d'insertion avec amortisseurs de haute qualité pour un dépôt très silencieux du courrier.
- La boîte aux lettres est conforme à la norme DIN/EN 13724. Dimensions d'ouverture (3,5 cm x 36,0 cm) pour C4 en position horizontale, permettant d'insérer de grandes enveloppes sans les plier.
- La porte de retrait s'ouvre de haut en bas. Ainsi, le courrier ne peut pas vous tomber dessus.
- Compartiments à colis (BH 400x1200 mm) en acier inoxydable 1.4016 (acier inoxydable magnétique), thermolaqués dans le RAL de votre choix avec marquage laser en acier inoxydable.
- Volume du compartiment à colis : 128 litres, dimensions maximales du colis : 355 x 375 x 305 mm (BHT), correspondant à la taille de colis M.
- Trappe de dépôt des colis avec amortissement pour une fermeture silencieuse.
- Protection optimale contre la pluie grâce à des bords d'écoulement et à un toit pare-pluie en aluminium 3 mm AlMg3 W19, thermolaqué dans le RAL de votre choix.
- Habillage latéral en aluminium 3 mm AlMg3 W19, thermolaqué dans le RAL de votre choix.
- Paroi arrière en acier inoxydable 1.4301 V2A de 1 mm, thermolaquée dans le RAL de votre choix.
- Fixation invisible dans la colonne. La hauteur de construction est de 1,65 m.

Informations importantes

Protection contre l'eau

Pour assurer une protection optimale contre l'eau de votre courrier, il est recommandé, dans la mesure du possible, que la boîte aux lettres ou l'ensemble de boîtes soit placé sous un auvent.

Le contenu du courrier n'est protégé contre l'eau que si celui-ci est entièrement déposé dans le compartiment et que la trappe d'insertion est fermée. Un courrier non complètement inséré permet l'entrée d'humidité et de saleté dans la boîte aux lettres. Cette installation est protégée contre l'infiltration d'eau conformément à la norme DIN EN 13724. L'entrée d'eau ne constitue pas un motif de réclamation.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Product properties

Surface/couleur	RAL 9005 noir profond, RAL 3004 rouge pourpre, DB 703 fer micacé, RAL 7016 gris anthracite, RAL au choix (selon le tableau des couleurs), RAL 9007 aluminium gris, RAL 9016 blanc trafic
Série	GOETHE
Fonctions	Porte-journaux, Casier à paquets
Nombre de boîtes	avec 3 boîtes à paquets, avec 3 boîtes aux lettres
Matériau de base	Aluminium AlMg3 W19, Acier inoxydable V2A 1.4301, Acier inoxydable 1.4016 (acier inoxydable magnétique)
Type de montage	Autonome
Numéro de maison	Numéro de maison en gravure laser
Inscription du nom	Inscription du nom en gravure laser
Caisses individuelles par volume	Jumbo > 30 litres
Prélèvement de poste	Verso

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimensions


Hauteur du caisson individuel en mm	BK 200,0 | PK 1200,0
Largeur du caisson individuel en mm	400,0
Volume en litres	BK 32,0 | PK 128,0
Hauteur de la fente d'introduction du courrier en mm	35,0
Largeur de la fente d'introduction du courrier en mm	360,0
Hauteur de construction en mm	1450,0
Largeur totale en mm	1208,0
Profondeur en mm	400,0 + 25,0 Toit de pluie
Poids en kg	123
État de livraison	livré monté

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen


www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimension drawing



More images


Montagebohrungen
4x Ø12
338
198
36
198
84,5
1039
459
425
1208
1243 / 1443 / 1643 / 1843




Familie Hoffmann
Familie Meister
Dr. Esko







Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618