Ensemble de 16 boîtes aux lettres 6x3 en applique Design BASIC 385A-7016 AP - RAL 7016 gris anthracite | RAL 7016 gris anthracite, structure fine mate | 300x110x385 mm (LxHxP) - ?? Normal 12 litres | avec 16 boîtes aux lettres



Product number 385A-7016-16W

Product description

Installation de boîtes aux lettres en applique large BASIC 385A pour 16 logements – RAL 7016 gris anthracite

L'installation de boîtes aux lettres en applique BASIC 385A pour 16 logements est une solution murale robuste pour de grands immeubles résidentiels, des ensembles d'habitation et des bâtiments commerciaux. La version plus large en W répartit les compartiments sur une façade à plusieurs colonnes et maintient l'ensemble à une hauteur relative plus basse et claire.

Les boîtes aux lettres sont en acier galvanisé et sont revêtues d'une peinture poudre mate à structure fine en RAL 7016 gris anthracite. Le revêtement affleurant avec auvent assemble les compartiments individuels en une installation en applique fermée et moderne.

Chaque compartiment mesure 300 × 110 × 385 mm (L × H × P) et offre env. 12 litres de volume. L'ouverture d'introduction de 35 × 265 mm est conçue pour les envois DIN C4 au format vertical. Les portes s'ouvrent de gauche à droite ; chaque boîte est livrée avec deux clés numérotées et une plaque nominative interchangeable sous la trappe d'introduction.

Les avantages de l'installation en applique BASIC 385A en un coup d'œil

Disposition large et claire

La configuration en W répartit 16 compartiments sur une façade plus large. Il en résulte une installation multifamiliale claire avec des compartiments facilement accessibles.

Fente DIN C4 et 12 litres de volume

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Les compartiments de 300 × 110 × 385 mm (L × H × P) offrent chacun env. 12 litres de volume. L'ouverture d'introduction de 35 × 265 mm accepte également les envois DIN C4 plus grands en format vertical.

Insertion silencieuse et identification sécurisée

La lèvre en caoutchouc amortit la trappe d'introduction. Des serrures robustes, deux clés numérotées et des plaques nominatives interchangeables protégées garantissent une utilisation clairement attribuée des compartiments individuels.

Rail de montage pour fixation murale

L'installation en applique est conçue pour une fixation directe sur façade. Un rail de montage facilite la pose ; le matériel de fixation avec vis et chevilles fait partie de la version décrite.

Surface robuste en RAL 7016

La surface gris anthracite à structure fine confère à l'installation un aspect moderne et protège l'acier galvanisé pour l'usage quotidien sur le bâtiment. L'installation est fabriquée en Allemagne par la Briefkasten Manufaktur.

Équipement de l'installation de boîtes aux lettres BASIC 385A

Installation de boîtes aux lettres

Nombre de boîtes 16 compartiments fermables séparément
Compartiment individuel 300 × 110 × 385 mm (L × H × P)
Volume Env. 12 litres par compartiment
Matériau Acier galvanisé, peint en poudre en RAL 7016 gris anthracite à structure fine mate
Surface RAL 7016 gris anthracite à structure fine mate
Norme DIN EN 13724

Courrier et utilisation

Ouverture d'introduction 35 × 265 mm, adapté aux envois DIN C4 en format vertical
Trappes d'introduction Avec lèvre en caoutchouc amortissante
Retrait du courrier Par l'avant
Ouverture de la porte De gauche à droite
Clés 2 clés numérotées par boîte
Plaque nominative Plaque nominative interchangeable sous la trappe d'introduction

Revêtement et montage mural

Habillage latéral Conception affleurante
Auvent Robuste, assorti à l'installation
Type de montage Montage mural en applique
Aide au montage Rail de montage
Matériel de fixation Vis et chevilles incluses ; vérifier l'adéquation à la structure murale sur site
Fabrication Fabriqué en Allemagne par Briefkasten Manufaktur Lippe

Remarque sur la fixation murale

Le mur doit être plan et suffisamment porteur. Les vis et chevilles fournies ne doivent être utilisées que si elles conviennent à la construction murale existante ; pour d'autres supports ou systèmes d'isolation thermique par l'extérieur, des solutions de fixation appropriées doivent être définies par le maître d'ouvrage.

Remarque sur la protection contre les intempéries

Le courrier n'est protégé de manière optimale contre l'humidité et les salissures que lorsque les envois sont entièrement insérés et la trappe d'introduction fermée. Des lettres ou magazines dépassant peuvent empêcher la trappe de se refermer complètement.

Product properties

Matériau de base	acier, galvanisé
Série	BASIC
Caisses individuelles par volume	Normal > 10 litres
Nombre de boîtes	avec 16 boîtes aux lettres
Inscription du nom	Badge d'identification
Surface/couleur	RAL 7016 gris anthracite
Prélèvement de poste	Face avant
Type de montage	En saillie

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimensions

Hauteur du caisson individuel en mm	110,0
Largeur du caisson individuel en mm	300,0
Volume en litres	12
Hauteur de la fente d'introduction du courrier en mm	35,0
Largeur de la fente d'introduction du courrier en mm	265,0
Hauteur de la boîte aux lettres en mm	660,0
Largeur de la boîte aux lettres en mm	900,0
Largeur totale en mm	908,0
Profondeur en mm	435,0
Poids en kg	95
État de livraison	Livraison partiellement démontée

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimension drawing



Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

More images









Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618







Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618