Boîte aux lettres encastrée design GOETHE UP - RAL au choix - préparée pour LOXONE Intercom | sans compartiment à journaux | 100mm de profondeur | Préparé pour LOXONE Intercom 1x1



Product number 215-UP-1-SP-LOX1

Product description

Boîte aux lettres encastrée design GOETHE UP - RAL au choix - préparée pour LOXONE Intercom

Boîte aux lettres encastrée de haute qualité au design affleurant. La boîte aux lettres moderne GOETHE convient parfaitement pour un espace d'entrée exigeant. La forme épurée sans serrure visible confère à cette boîte une élégance particulière. L'interphone LOXONE peut être intégré de manière harmonieuse au design affleurant et être remplacé à tout moment. La préparation est prévue pour 1 exemplaire LOXONE Intercom (incl. perçage pour sortie sonore) ou 1 exemplaire LOXONE Intercom (incl. perçage pour sortie sonore) + 1 exemplaire LOXONE NFC Code Touch/Touch Pure.

Les dimensions de la boîte individuelle permettent un volume d'environ 16 litres, la grande ouverture d'introduction garantit qu'il n'y aura pas de courrier froissé, même pour des enveloppes DIN-C4 et des magazines ou après une absence de plusieurs jours. La serrure innovante Push-Key est invisible à l'intérieur de la boîte aux lettres. La clé n'a qu'à être insérée dans l'ouverture prévue (aucune rotation nécessaire) et la porte s'ouvre. Grâce à l'agencement de la serrure, cette boîte est conçue de façon à ce que la porte de retrait empêche que le courrier ne vous tombe dessus. Grâce au rebord d'écoulement, le courrier à l'intérieur est optimalement protégé des intempéries. La trappe d'insertion est équipée d'amortisseurs d'axe de haute qualité, garantissant une fermeture silencieuse et évitant tout cliquetis gênant dû aux intempéries.

Les ensembles de boîtes aux lettres de la collection GOETHE se caractérisent par l'utilisation systématique de l'acier inoxydable. Le résultat est une très grande longévité et durabilité. La conception a été développée par nos propres ingénieurs en vue d'une grande flexibilité et modularité, d'un montage simple des pièces détachées et d'une installation autonome sans complication. Pour toutes les installations GOETHE, les pièces détachées sont disponibles directement dans notre boutique.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Grâce à la conception, l’auto-installation est simple.

Modèle d’utilité protégé selon le numéro de dossier DPMA : DE 20 2021 101 679.5

- Boîte aux lettres encastrée entièrement en acier inoxydable.
- Fabrication de qualité - Made in Germany par Briefkasten Manufaktur Lippe.
- Boîte aux lettres (BH 400 x 400 mm) en acier inoxydable 1.4016 (acier inoxydable magnétique), thermolaquée dans la couleur RAL au choix.
- Serrure innovante Push-Key avec 2 clés.
- L’introduction et la récupération du courrier se font par l’avant. Trappe d’insertion avec amortisseurs d’axe de haute qualité pour une insertion très silencieuse du courrier.
- La boîte aux lettres est conforme à la norme DIN/EN 13724. Ouverture d’insertion (3,5 cm x 36,0 cm) pour format C4 en orientation paysage, permettant d’introduire de grands courriers sans les plier.
- La porte de retrait s’ouvre de haut en bas. Ainsi, le courrier ne risque pas de vous tomber dessus.
- Inscription du nom optionnelle d’environ 15–20 mm de hauteur.
- Inscription du numéro de maison optionnelle d’environ 70–80 mm de hauteur.
- Boîte fonctionnelle (BH 400 x 200 mm) en acier inoxydable 1.4016 (acier inoxydable magnétique), thermolaquée dans la couleur RAL au choix.
- Cadre de recouvrement du parement en profilé d’angle en acier inoxydable de 2 mm, 25 x 58 mm, thermolaqué dans la couleur RAL.
- **SANS LOXONE Intercom/Composants du système !**

Information importante

Préparation pour caméra ou station d'interphone

Nous recommandons toujours de confier l’installation électrique à un électricien.

Nous proposons la préparation des postes d’interphone de différents fabricants pour nos boîtes aux lettres. La préparation ne comprend pas d’appareils finaux : il s’agit de la fourniture des supports de fixation, des perçages et des découpes, afin que vous puissiez monter votre appareil sans difficulté.

Protection contre l'eau

Pour assurer une protection optimale du courrier contre l’eau, la boîte aux lettres ou l’installation de boîtes devrait, si possible, se trouver sous un auvent.

Le courrier n’est protégé de l’eau que lorsqu’il est entièrement déposé à l’intérieur de la boîte et que la trappe d’insertion est fermée. Un courrier non entièrement inséré permet l’entrée d’humidité et de saleté dans la boîte aux lettres. Cette installation est protégée contre l’infiltration d’eau conformément à la norme DIN EN 13724. L’entrée d’eau ne constitue pas un motif de réclamation.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Product properties

Surface/couleur	RAL 9005 noir profond, RAL 3004 rouge pourpre, DB 703 fer micacé, RAL 7016 gris anthracite, RAL au choix (selon le tableau des couleurs), RAL 9007 aluminium gris, RAL 9016 blanc trafic
Série	GOETHE
Fonctions	Caméra, Poste d'interphonie
Boîte de fonctions préparée pour le fabricant	LOXONE
Inscription du nom	Inscription du nom en découpe laser, Badge d'identification, Inscription du nom en gravure laser, Inscription du nom éclairée par découpe laser
Matériau de base	Acier inoxydable V2A 1.4301, Acier inoxydable 1.4016 (acier inoxydable magnétique)
Numéro de maison	Numéro de maison en gravure laser
Prélèvement de poste	Face avant
Nombre de boîtes	avec 1 boîte aux lettres
Caisses individuelles par volume	Grand > 16 litres
Type de montage	Encastré

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimensions


Hauteur du caisson individuel en mm	BK 400,0 | FK 200,0
Largeur du caisson individuel en mm	400,0
Volume en litres	16,0
Hauteur de la fente d'introduction du courrier en mm	35,0
Largeur de la fente d'introduction du courrier en mm	360,0
Hauteur de la boîte aux lettres en mm	Dimension extérieure 652,0 | Dimension de montage 620,0
Largeur de la boîte aux lettres en mm	Dimension extérieure 452,0 | Dimension de montage 420,0
Largeur totale en mm	Dimension extérieure 452,0 | Dimension de montage 420,0
Profondeur en mm	100,0 | Cote de montage 103,5
Poids en kg	12
État de livraison	livré monté

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimension drawing



Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110


Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

More images









Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618







Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618