
Gira System 106 module vocal IP en acier inoxydable thermolaqué selon la couleur RAL | ? RAL au choix



Product number S106-5592920-RAL

Product description

Gira System 106 module vocal IP en acier inoxydable, revêtement par poudrage selon couleur RAL

Le **module vocal IP Gira System 106** est un module de communication central pour les **platines de porte** modernes du **Gira System 106**. Il permet une communication audio de haute qualité entre l'intérieur et l'extérieur en **qualité HD** et prend en charge une confortable **fonction mains libres full duplex**. Ainsi, les conversations peuvent se dérouler de façon naturelle, claire et sans interruptions réciproques.

Pour une transmission vocale fiable, le module est équipé de **deux microphones intégrés** ainsi que d'un **haut-parleur résistant aux intempéries**. Même en cas de bruit ambiant élevé, la compréhension reste bonne, car les bruits parasites sont efficacement réduits grâce à **l'Active Noise Cancelling (ANC)**. Cela rend le module vocal IP particulièrement intéressant pour les zones d'entrée des bâtiments résidentiels et commerciaux exposées à un niveau sonore élevé.

L'alimentation électrique se fait via **Power over Ethernet (PoE)**. Cela simplifie l'installation, car la transmission de données et l'alimentation sont regroupées sur la connexion réseau. En même temps, le module vocal IP alimente d'autres **modules System 106** de la platine de porte et assume ainsi une fonction importante au sein de l'ensemble du système de communication de porte.

Caractéristiques importantes

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

- Module vocal pour la **communication de porte IP Gira** du System 106, revêtu par poudrage dans la couleur souhaitée
- Communication audio de haute qualité en **qualité HD**
- **Fonction mains libres full duplex** pour une conduite de conversation naturelle
- Deux microphones intégrés et haut-parleur résistant aux intempéries
- **Active Noise Cancelling (ANC)** pour la réduction des bruits ambiants
- Alimentation via **PoE**
- Alimente d'autres modules de la **platine de porte Gira System 106**

Caractéristiques techniques

Alimentation	PoE via RJ45, normes PoE IEEE 802.3af-2003, IEEE 802.3at-2009, IEEE 802.3bt-2018-1 ; seuls des injecteurs PoE avec une puissance de sortie maximale de 30 W doivent être utilisés
Classe de protection	III (SELV)
Consommation en veille	1,75 W
Consommation en mode communication audio	2,50 W
Consommation en mode communication vidéo	2,76 W
Connecteur réseau / PoE	RJ45 (doit être utilisé uniquement en combinaison avec le câble patch fourni)
Connexions pour composants vidéo	1 x connexion module caméra, 1 x connexion module d'affichage d'appel
Connexions système	2 x barrette de connexion
Température ambiante	-20 °C à +50 °C

Domaines d'utilisation

Le **module vocal IP pour Gira System 106** convient aux solutions de communication de porte haut de gamme dans le domaine privé et commercial. Il est particulièrement pertinent là où une transmission vocale claire, une intégration système structurée et une exécution robuste pour l'extérieur sont requises.

Product properties

Surface/couleur	RAL 9005 noir profond, RAL 3004 rouge pourpre, DB 703 fer micacé, RAL 7016 gris anthracite, RAL au choix (selon le tableau des couleurs), RAL 9007 aluminium gris, RAL 9016 blanc trafic
Technique de raccordement	LAN
Matériau de base	Acier inoxydable V2A 1.4301

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimensions

Largeur en mm	106,5
Hauteur en mm	106,5
Largeur totale en mm	106,5
Profondeur en mm	2,0
Poids en kg	1

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

More images

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618