Ensemble de 4 boîtes aux lettres en applique Design BASIC 385 A 220 - RAL 7016 gris anthracite, structure fine, mat | RAL 7016 gris anthracite, structure fine mate | 300x220x385 mm (LxHxP) - ???? Grand 25 litres | avec 4 boîtes aux lettres (2x2)



Product number 385A220-7016-4

Product description

Ensemble de boîtes aux lettres en applique BASIC 385A 220 pour 4 logements – 25 litres par compartiment – RAL 7016 gris anthracite

L'ensemble de boîtes aux lettres en applique BASIC 385A pour 4 logements est une solution murale robuste pour immeubles résidentiels, petites résidences ainsi que pour bureaux et cabinets. La disposition équilibrée regroupe tous les compartiments courrier en une installation murale clairement structurée et visuellement homogène.

Les boîtes sont en acier galvanisé et thermolaquées en RAL 7016 gris anthracite, finition fine structurée mate. L'habillage affleurant avec auvent assemble les compartiments en un ensemble en applique fermé et moderne.

Chaque compartiment mesure 300 × 220 × 385 mm (L × H × P) et offre env. 25 litres de volume. L'ouverture d'introduction de 35 × 265 mm est conçue pour les envois DIN C4 en orientation portrait. Les portes s'ouvrent de gauche à droite ; chaque boîte est fournie avec deux clés numérotées et une plaquette nominative amovible située sous la trappe d'introduction.

Les avantages de l'ensemble en applique BASIC 385A 220 en un coup d'œil

Clair et structuré pour 4 logements

4 boîtes aux lettres fermables séparément sont regroupées en un ensemble en applique ordonné. Chaque foyer reçoit un compartiment individuel avec jeu de clés et plaque nominative.

25 litres de volume postal par compartiment

Les compartiments de 300 × 220 × 385 mm (L × H × P) offrent chacun env. 25 litres de volume. L'ouverture d'introduction de 35 × 265 mm accepte également les envois DIN C4 de grand format en orientation portrait.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Introduction silencieuse et attribution sécurisée

La lèvre en caoutchouc amortit la trappe d'introduction. Des serrures robustes, deux clés numérotées et des plaquettes nominatives protégées garantissent une utilisation individuelle et sûre des compartiments.

Rail de montage pour fixation murale

L'ensemble en applique est conçu pour une installation directe sur façade. Un rail de montage facilite la fixation ; le matériel de fixation avec vis et chevilles fait partie de la version décrite.

Surface robuste en RAL 7016

La finition gris anthracite à structure fine confère à l'ensemble une esthétique moderne et protège l'acier galvanisé pour l'usage quotidien en façade. L'ensemble est fabriqué en Allemagne par Briefkasten Manufaktur Lippe.

Équipement de l'ensemble de boîtes aux lettres BASIC 385A 220

Ensemble de boîtes aux lettres

Nombre de boîtes 4 compartiments fermables séparément
Boîte individuelle 300 × 220 × 385 mm (L × H × P)
Volume Env. 25 litres par boîte
Matériau Acier galvanisé, thermolaqué en RAL 7016 gris anthracite, finition fine structurée mate
Surface RAL 7016 gris anthracite, finition fine structurée mate
Norme DIN EN 13724

Courrier et fonctionnement

Ouverture d'introduction 35 × 265 mm, adaptée pour DIN C4 vertical
Trappes d'introduction Avec lèvre en caoutchouc insonorisante
Récupération du courrier Par l'avant
Ouverture de la porte De gauche à droite
Clés 2 clés numérotées par boîte
Plaquette nominative Plaquette nominative amovible sous la trappe d'introduction

Habillage et montage mural

Habillage latéral Version affleurante
Auvent Solide, assorti à l'ensemble
Type de montage Montage en applique sur mur
Aide au montage Rail de montage
Matériel de fixation Vis et chevilles incluses ; vérifier l'adéquation avec la structure du mur sur place
Fabrication Fabriqué en Allemagne par Briefkasten Manufaktur Lippe

Remarque concernant le montage mural

Le mur doit être plan et suffisamment porteur. Les vis et chevilles fournies ne doivent être utilisées que si elles conviennent à la structure du mur existant ; pour d'autres supports ou pour les systèmes d'isolation thermique par l'extérieur, des solutions de fixation appropriées doivent être prévues sur site.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Remarque sur la protection contre les intempéries

Le courrier n'est protégé de manière optimale contre l'humidité et les salissures que si les envois sont entièrement insérés et que la trappe d'introduction est fermée. Des lettres ou magazines dépassant peuvent empêcher la fermeture complète de la trappe.

Product properties

Matériau de base	acier, galvanisé
Surface/couleur	RAL 9005 noir profond, RAL 3004 rouge pourpre, DB 703 fer micacé, RAL 7016 gris anthracite, RAL au choix (selon le tableau des couleurs), RAL 9007 aluminium gris, RAL 9016 blanc trafic
Série	BASIC
Nombre de boîtes	avec 4 boîtes aux lettres
Inscription du nom	Badge d'identification
Prélèvement de poste	Face avant
Caisses individuelles par volume	Grand > 16 litres
Type de montage	En saillie

Dimensions

Hauteur du caisson individuel en mm	220,0
Largeur du caisson individuel en mm	300,0
Volume en litres	25
Hauteur de la fente d'introduction du courrier en mm	35,0
Largeur de la fente d'introduction du courrier en mm	265,0
Hauteur de la boîte aux lettres en mm	440,0
Largeur de la boîte aux lettres en mm	600,0
Largeur totale en mm	608,0
Profondeur en mm	435,0
Poids en kg	21
État de livraison	Livraison partiellement démontée

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

More images









Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618





Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618