Système de 24 boîtes aux lettres (8x3) autoportant en acier inoxydable Design BASIC Plus 385X ST-R - RAL au choix | 300x110x385 mm (LxHxP) - ?? Normal 12 litres | ? Couleur au choix | avec 24 boîtes aux lettres



Product number 385XR-24

Product description

Ensemble de boîtes aux lettres sur pied BASIC Plus 385X ST-R pour 24 logements – couleur au choix

L'ensemble BASIC Plus 385X ST-R sur pied pour 24 logements est une solution autoportante de haute qualité pour les grands ensembles résidentiels, les immeubles à logements multiples et les propriétés à usage commercial. La disposition équilibrée pour plusieurs usagers utilise la largeur et la hauteur de manière efficace et présente une façade sobre et clairement structurée.

Les boîtes aux lettres sont en acier inoxydable V2A et sont thermolaquées dans la couleur RAL choisie. Les éléments porteurs résistants aux intempéries, en acier inoxydable V2A 1.4301 brossé, créent un contraste de qualité et forment la sous-construction autoportante stable.

Chaque casier offre un volume d'environ 12 litres. L'ouverture de dépôt de 35 × 265 mm est conçue pour les envois DIN C4 en format vertical. Une bavette en caoutchouc anti-bruit sur la trappe de dépôt, le retrait du courrier par l'avant et des portes robustes s'ouvrant de gauche à droite garantissent une utilisation quotidienne pratique.

Les avantages de l'ensemble BASIC Plus 385X ST-R en un coup d'œil

Clair et structuré pour 24 logements

L'ensemble regroupe 24 casiers indépendants en une unité autoportante ordonnée. Chaque logement reçoit un casier fermé séparément avec sa plaquette nominative dédiée.

Ouverture DIN C4 et volume de 12 litres

Les casiers de 300 × 110 × 385 mm (L × H × P) offrent chacun env. 12 litres de volume. L'ouverture de dépôt de 35 × 265 mm accepte également des envois DIN C4 plus grands en format vertical.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dépose silencieuse et affectation sécurisée

Des bavettes en caoutchouc amortissent les trappes de dépôt. Chaque casier est doté d'une serrure robuste, de deux clés avec numéro de clé et d'une plaquette nominative interchangeable protégée sous la trappe de dépôt.

Éléments porteurs massifs en acier inoxydable

L'ensemble autoportant est soutenu par des éléments porteurs de Ø 60 mm en acier inoxydable V2A 1.4301 brossé. Selon la configuration choisie, la fixation peut se faire par vissage sur une fondation ou par scellement dans le béton.

BASIC Plus – couleur au choix

Les boîtes aux lettres en V2A thermolaquées peuvent être choisies dans une couleur RAL adaptée à l'architecture. Les éléments porteurs en acier inoxydable brossé, la construction modulaire et la fabrication allemande complètent cet ensemble durable.

Équipement de l'ensemble de boîtes aux lettres BASIC Plus 385X ST-R

Ensemble de boîtes aux lettres

Nombre de boîtes 24 casiers fermables séparément
Casier individuel 300 × 110 × 385 mm (L × H × P)
Volume Env. 12 litres par boîte
Matériau Acier inoxydable V2A, thermolaqué dans la couleur RAL au choix
Ouverture de dépôt 35 × 265 mm, adapté pour DIN C4 vertical
Norme Boîtes conformes à la norme DIN EN 13724

Courrier et utilisation

Trappes de dépôt Avec bavette en caoutchouc anti-bruit
Retrait du courrier Par l'avant
Ouverture de porte De gauche à droite
Clés 2 clés numérotées par boîte
Plaquette nominative Plaquette nominative interchangeable sous la trappe de dépôt
Revêtement Côtés affleurants et grand auvent anti-pluie massif

Éléments porteurs et montage

Éléments porteurs Ø 60 mm acier inoxydable V2A 1.4301, brossé
Types de montage Au choix : montage par vissage ou scellement dans le béton
Hauteur de construction Selon l'exécution des éléments porteurs choisie
Matériau de base Utilisation systématique d'acier inoxydable V2A
Construction Modulaire et conçue pour un montage facile
Fabrication Fabriqué en Allemagne par Briefkasten Manufaktur Lippe

Montage de l'ensemble autoportant

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Pour le montage par vissage, une fondation plane et suffisamment porteuse est nécessaire. Pour la version à sceller dans le béton, les éléments porteurs doivent être ancrés verticalement et de façon durable dans une fondation en béton dimensionnée de manière appropriée. La fixation et la fondation doivent être adaptées au poids de l'ensemble, à la nature du sol et aux conditions locales.

Remarque sur la protection contre les intempéries

Le courrier n'est au mieux protégé contre l'humidité et la saleté que lorsque les envois sont entièrement insérés et que les trappes de dépôt sont fermées. Des lettres ou des magazines dépassant peuvent empêcher la fermeture complète des trappes.

Construction BASIC Plus et pièces détachées

La série BASIC Plus est modulaire et conçue pour un montage facile. L'utilisation systématique d'acier inoxydable V2A favorise une longue durée d'utilisation ; des pièces détachées pour les ensembles BASIC Plus sont disponibles directement.

Product properties

Surface/couleur	RAL 9005 noir profond, RAL 3004 rouge pourpre, DB 703 fer micacé, RAL 7016 gris anthracite, RAL au choix (selon le tableau des couleurs), Meulé, RAL 9007 aluminium gris, RAL 9016 blanc trafic
Série	BASIC
Caisses individuelles par volume	Normal > 10 litres
Inscription du nom	Badge d'identification
Type de montage	Autonome
Matériau de base	Acier inoxydable V2A 1.4301
Prélèvement de poste	Face avant
Nombre de boîtes	avec 24 boîtes aux lettres

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimensions

Hauteur du caisson individuel en mm	110,0
Largeur du caisson individuel en mm	300,0
Volume en litres	12
Hauteur de la fente d'introduction du courrier en mm	35,0
Largeur de la fente d'introduction du courrier en mm	265,0
Hauteur de la boîte aux lettres en mm	880,0
Largeur de la boîte aux lettres en mm	900,0
Hauteur de construction en mm	1500,0 | 1700,0
Largeur totale en mm	1065,0
Profondeur en mm	435,0
Poids en kg	109
État de livraison	La livraison s'effectue en blocs, éléments sur pied / boîte aux lettres livrés séparément

Dimension drawing

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618



Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

More images









Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618







Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618