Design de colis de boîte aux lettres GRIMM - Couleur au choix avec préparation pour caméra et interphone à gauche | Liens | Préparation individuelle | ? Couleur au choix



Product number 562-STLPK-SPL-SF-IND

Product description

Colonne de boîtes aux lettres GRIMM avec préparation pour caméra et interphone – La solution premium pour le courrier & les colis

La colonne de boîtes aux lettres GRIMM allie un design moderne à un travail de qualité – idéale pour les maîtres d'ouvrage et les architectes exigeants à la recherche d'une solution élégante pour l'intégration d'une caméra et d'un haut-parleur encastré. Grâce à la **construction entièrement soudée**, il n'y a pas de vis ou de rivets visibles, ce qui crée une apparence particulièrement raffinée. Le **module de boîte aux lettres et de colis** est également monté avec une fixation invisible – pour un aspect élégant de niveau supérieur.

Particulièrement pratique : les modules peuvent être remplacés même après de nombreuses années. Cela maintient votre colonne de boîtes aux lettres flexible et pérenne à tout moment. Ce modèle est fabriqué par la **manufacture de boîtes aux lettres à Bad Salzuflen** – travail de qualité "Made in Germany".

Une caractéristique particulière de l'installation est la serrure mécanique de colis éprouvée avec poignée en T, qui permet une livraison indépendante du livreur : le livreur place le colis dans le compartiment facilement accessible et le verrouille d'un simple clic. Le compartiment reste fermé jusqu'à ce que l'utilisateur autorisé l'ouvre avec sa clé. Une solution astucieuse – sans électronique, sans application, mais avec une sécurité maximale. Que ce soit pour DHL, UPS, DPD, GLS, Hermes ou TNT – chaque service de messagerie peut utiliser le casier à colis. Ainsi, vous recevez vos envois en toute sécurité et confort, même si vous n'êtes pas chez vous.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

La boîte aux lettres GRIMM n'est pas seulement un point focal esthétique, mais aussi un modèle de fonctionnalité et de qualité. Grâce à la serrure innovante à clé poussoir, la boîte aux lettres peut être facilement et confortablement manipulée d'une seule main. Ouvrez la porte d'une pression et fermez-la sans utiliser de clé. La serrure est également entièrement protégée contre les intempéries. De plus, la boîte aux lettres offre un système de retrait intelligent : la porte s'ouvre de haut en bas, empêchant le courrier de tomber. De même, le dépôt s'effectue confortablement par l'avant, tandis que des amortisseurs de haute qualité assurent une fermeture douce de la trappe de dépôt.

□ Compatible avec les fabricants courants : LOXONE, Siedle, Busch-Jaeger, Gira, TCS, Legrand BTicino, Ritto, STR Elektronik, ELCOM, HHG, Comelit, Mobotix, HIKVISION et beaucoup d'autres sur demande.

La **préparation pour une caméra** (non incluse) offre une base sécurisée pour une vidéosurveillance moderne directement à l'entrée de la maison. De même, une **préparation pour haut-parleur encastré** est possible – avec un adaptateur universel approprié pour différents interphones sur demande. Ainsi, la boîte aux lettres peut être parfaitement adaptée à votre technologie existante.

Grâce à la norme DIN/EN 13724, le GRIMM est idéal pour les grandes lettres au format C4, qui peuvent être insérées sans plis. La boîte aux lettres GRIMM se distingue par sa qualité durable, son design intemporel et sa fonctionnalité bien pensée.

Module de boîte aux lettres avec boîte fonctionnelle – Confort et fonctionnalité

- Fabriqué en inox 2 mm V2A 1.4301, laqué en couleur souhaitée.
- Le système Gira 106 peut être intégré de manière homogène dans un design affleurant. La préparation est prévue pour 3 modules systèmes GIRA 106. Les modules peuvent être insérés de manière affleurante grâce au système de maintien simple (boîtier en saillie 5503910 requis !). SANS composants de système GIRA !
- Serrure à clé poussoir innovante comprenant 2 clés avec numéro de clé, fermeture agréable sans clé, optimal contre les intempéries.
- La porte de retrait avec limiteur d'ouverture s'ouvre de haut en bas pour empêcher le courrier de tomber.
- Dépôt frontal avec amortisseurs de haute qualité pour un dépôt très silencieux du courrier.
- Boîte aux lettres conforme à la norme DIN/EN 13724, taille de dépôt (3,5 cm x 32,5 cm) pour C4 en transverse – même les grandes lettres restent intactes. Protection supplémentaire au niveau du retrait intégrée en inox.
- Protection optimale contre les intempéries grâce à la façade en retrait.
- Système à double boîte : la façade peut être montée aisément après la fin des travaux et remplacée à tout moment.

Module de colis – sûr et spacieux

- Fabriqué en inox 2 mm V2A 1.4301, laqué en couleur souhaitée.
- Volume de colis : 130 litres – idéal pour les grands envois.
- Dimensions maximales du colis : 505 × 655 × 340 mm (L × H × P).
- Porte avant de retrait de colis 510 × 660 mm, s'ouvre de gauche à droite.
- Porte équipée de charnières en inox durables.
- Serrure à colis avec poignée en T innovante et système de verrouillage à enclenchement.
- Comprend 2 clés avec numéro de clé.
- Pictogramme "COLIS" en marquage laser en inox.

Construction & Détails

- Colonne de support entièrement soudée en inox 2 mm V2A 1.4301, laquée en couleur souhaitée.
- Hauteur de construction : 1,70 m.
- Alimentation invisible en câbles par le corps possible.
- Base en inox (épaisseur 10 mm), cachée par une élégante couverture.
- Aucune vis ou rivet visible – design homogène.
- Les modules peuvent également être remplacés après des années – sécurité maximale pour l'avenir.

Informations importantes :

Pour atteindre une protection contre l'eau optimale de votre courrier, il est préférable que la boîte aux lettres ou l'installation de boîtes aux lettres se trouve sous un auvent.

Le courrier n'est protégé contre l'eau que s'il est entièrement déposé dans la boîte et que la trappe de dépôt est fermée. Un courrier inséré de manière incomplète permet à l'humidité et à la saleté d'entrer dans la boîte aux lettres. Cette installation est protégée contre l'infiltration d'eau conformément à la norme DIN EN 13724. L'entrée d'eau n'est pas un motif de réclamation.


Product properties

Surface/couleur	RAL 9005 noir profond, RAL 3004 rouge pourpre, DB 703 fer micacé, RAL 7016 gris anthracite, RAL au choix (selon le tableau des couleurs), RAL 9007 aluminium gris, RAL 9016 blanc trafic
Série	GRIMM
Nombre de boutons de sonnette	1 bouton-poussoir
Fonctions	Détecteur lumineux, Caméra, Poste d'interphonie, Empreinte digitale, Clavier à code, Casier à paquets
Boîte de fonctions préparée pour le fabricant	GIRA, Busch Jaeger, Siedle, STR Électronique, ELCOM, TCS, Ritto, ALGO, Telegärtner, Auerswald, Legrand Bticino, HHG, HIKVISION, PCS, Graines de sésame, ekey, Comelit, Schneider Intercom / COMMEND, Mobotix
Nombre de boîtes	avec 1 boîte à paquets, avec 1 boîte aux lettres
Inscription du nom	Inscription du nom en découpe laser, Badge d'identification, Inscription du nom en gravure laser, Inscription du nom éclairée par découpe laser
Type de montage	Autonome
Matériau de base	Acier inoxydable V2A 1.4301, Acier inoxydable 1.4016 (acier inoxydable magnétique)
Numéro de maison	Numéro de maison en gravure laser, Numéro de maison en découpe laser, éclairé
Prélèvement de poste	Face avant
Caisses individuelles par volume	Grand > 16 litres

Dimensions

Hauteur du caisson individuel en mm	Boîte aux lettres 460,0 | 500,0 - Boîte à colis 710,0 | 750,0
Largeur du caisson individuel en mm	Boîte aux lettres 560,0 | 600,0 - Boîte aux colis 560,0 | 600,0
Volume en litres	Boîte aux lettres 26,0 | Boîte de colis 130,0
Hauteur de la fente d'introduction du courrier en mm	35,0
Largeur de la fente d'introduction du courrier en mm	325,0
Hauteur de construction en mm	1700,0
Largeur totale en mm	Korpuss 640,0 | Plaque de base 730,0
Profondeur en mm	Korpuss 352,0 | Plaque de base 442,0
Poids en kg	95
État de livraison	La livraison est effectuée assemblée.

Dimension drawing



Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

More images










Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618










Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618





Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618