DoorBird Station intérieure vidéo IP A1103 | Blanc

Product number 1298-A1103-W



Product description

DoorBird A1103 Station intérieure vidéo IP White Edition avec cadre d'écran noir

La station intérieure DoorBird IP Video A1103 White Edition est une station intérieure moderne pour la communication de porte basée sur IP dans les bâtiments résidentiels, commerciaux et publics. En association avec une platine de rue DoorBird IP Video, elle permet la vidéo en direct, l'audio bidirectionnel ainsi que le pilotage de portes, portails, ascenseurs et autres fonctions connectées.

L'écran tactile True IPS de 7 pouces offre une image claire et une interface utilisateur intuitive. La finition blanche avec cadre d'écran noir s'intègre discrètement aux intérieurs modernes tout en apportant un accent visuel net. En complément du pilotage tactile, la station intérieure dispose d'une barre tactile avec fonctions principales ainsi que d'une barre d'état RGB configurable pour les signaux visiteurs et événements.

Communication de porte IP flexible pour bâtiments modernes

La DoorBird A1103 prend en charge la connexion réseau via LAN, WLAN et PoE. En cas de plusieurs postes intérieurs, la communication intercom entre postes peut être utilisée. De plus, la prise en charge SIP, l'historique des visiteurs avec enregistrement cloud gratuit, les prévisions météo ainsi que des fonctions de commande domotique et bâtiment via IP, TCP, HTTPS et relais sont disponibles.

Relais intégrés et entrées numériques

Via deux relais bistables auto-maintenus librement configurables, il est possible de piloter, par exemple, des gâches électriques, des portails ou des ascenseurs. Deux entrées numériques permettent l'intégration de boutons d'appel d'étage ou d'autres contacts sans potentiel. La configuration s'effectue via l'application DoorBird ou le tableau de bord web.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Données techniques

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Produit	DoorBird A1103 Station intérieure vidéo IP White Edition
Finition	Blanc avec cadre d'écran noir
Matériau	Polycarbonate, verre
Type de montage	Montage en saillie Support de table disponible séparément
Alimentation	15 - 48 V DC, min. 15 W, ou Power over Ethernet, PoE 802.3af Mode A
Consommation	Max. 10 W
Conditions de fonctionnement	0 °C à +55 °C Humidité relative 0 % à 85 %, sans condensation
Connecteurs	RJ45 pour LAN/PoE Entrée numérique n°1, 0 V, 0 A (NO), p. ex. pour bouton d'appel d'étage Entrée numérique n°2, 0 V, 0 A (NO), p. ex. pour second bouton d'appel d'étage Relais bistable auto-maintenu n°1, max. 24 V DC / AC, 1 A Relais bistable auto-maintenu n°2, max. 24 V DC / AC, 1 A Entrée 15 - 48 V DC (+, -), max. 15 W
Relais commutateurs	2 x relais bistables librement configurables, p. ex. pour gâches électriques, portails ou ascenseurs
Entrées numériques	2 x entrées numériques à contacts secs, p. ex. pour bouton d'appel d'étage
Écran	Écran 7 pouces True Color LCD
Écran tactile	Oui, capacitif
Résolution	1024 x 600 pixels
IPS	Oui
Verre	Verre trempé résistant aux rayures
Audio	Haut-parleur et microphone Suppression d'écho et du bruit, AEC et ANR Audio bidirectionnel
Volume	Audio HD, jusqu'à 102 dB
Sonneries	Plus de 50 sonneries
Contrôle	Écran tactile Barre tactile avec fonctions principales Vue en tuiles configurable Barre d'état LED RGB configurable
Ethernet	10/100 Base-T, compatible PoE
WLAN	802.11 b/g/n, 2,4 GHz
Modules radio	WLAN 802.11 b/g/n, 2,4 GHz
Fonctions IP	Ouverture de porte et commande d'ascenseur Historique des visiteurs avec enregistrement cloud gratuit Communication intercom entre plusieurs postes intérieurs Prise en charge SIP, p. ex. pour appel au concierge ou au gardien Prévisions météo Contrôle de la domotique et de l'automatisation du bâtiment via IP, TCP, HTTPS et relais Compatible avec serrures connectées et la caméra DoorBird IP Video Mini Dome Configuration via l'application DoorBird et le tableau de bord web
Exigences système	Appareil mobile avec iOS ou Android à jour Connexion haut débit fixe via DSL, câble ou fibre optique Pas de serveur SOCKS ou proxy Réseau Ethernet avec DHCP

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Stations de porte compatibles	Toute station de porte DoorBird IP Video
Homologations	CE RED, IEC/EN 62368, FCC, IC, Reach 250, RoHS 2.0, California 65, WEEE
Poids	510 g
EAN	4251489614004
Numéro d'article fabricant	429614004
Contenu de la livraison	1 x station intérieure vidéo IP 1 x support de montage 1 x bloc d'alimentation 100 - 240 V AC vers 15 V DC avec jusqu'à 4 adaptateurs pays 1 x guide de démarrage rapide avec Digital Passport 1 x manuel d'installation 1 x visserie et petite quincaillerie

Remarques

- La station intérieure DoorBird IP Video A1103 White Edition est destinée à une utilisation en intérieur.
- La connexion peut être réalisée via LAN, WLAN ou PoE.
- Le support de table est disponible en option et n'est pas inclus dans la livraison.
- En cas de plusieurs postes intérieurs, la communication intercom entre postes peut être utilisée.
- L'installation doit être effectuée par un électricien qualifié.

Dimensions


Largeur en mm	185,0
Hauteur en mm	146,0
Largeur totale en mm	185,0
Profondeur en mm	26,04
Poids en kg	0,4

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

More images





Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618