Boîte à colis autoportante XXL GOETHE avec 1 boîte aux lettres et préparation pour caméra et interphone à droite - système de sas - RAL au choix | Droite | Préparation individuelle | avec 1 boîte aux lettres | Retrait du courrier par l'avant



Product number 215-STL-PK600-1BK-SPR-IND

Product description

Boîte à colis autoportante XXL GOETHE avec 1 boîte aux lettres et préparation pour caméra et interphone à droite - système de sas - RAL au choix

La livraison de colis a fortement évolué ces dernières années – aujourd'hui les clients attendent plus de flexibilité et de sécurité que jamais. Avec la **boîte à colis/boîte aux lettres GOETHE** de la Briefkasten Manufaktur, vous misez sur une combinaison optimale de technologies innovantes et d'un design remarquable, fabriquée en acier inoxydable et aluminium de haute qualité, thermolaquée dans la couleur RAL de votre choix.

 Compatible avec les fabricants courants : LOXONE, Siedle, Busch-Jaeger, Gira, TCS, Legrand BTicino, Ritto, STR Elektronik, ELCOM, HHG, Comelit, Mobotix, HIKVISION et bien d'autres possibles sur demande.

La **boîte aux lettres** (BH 400x400 mm) est réalisée en acier inoxydable 1.4016 (inoxydable, magnétique), thermolaquée en couleur RAL au choix. Elle est équipée d'une serrure innovante Push-Key, identique à celle de la boîte à colis et livrée avec dix clés. L'introduction et le retrait du courrier s'effectuent par l'avant. La trappe d'insertion est pourvue d'amortisseurs d'axe de haute qualité, permettant une insertion du courrier particulièrement silencieuse. La boîte aux lettres est conforme à la **DIN/EN 13724** avec une ouverture d'insertion de 3,5 x 36,0 cm – suffisante pour les enveloppes C4 au format paysage, sans pliage. La porte d'accès s'ouvre vers le bas, empêchant le courrier de tomber vers l'extérieur. Les dimensions de la boîte aux lettres permettent un volume d'environ 64 litres. La serrure Push-Key innovante est discrètement intégrée à l'intérieur : la clé est simplement insérée – sans rotation – et la porte s'ouvre.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

La généreuse **boîte à colis** (BH 600x1200 mm) est également fabriquée en acier inoxydable 1.4016, thermolaquée en RAL au choix. Elle offre un volume de 192 litres et permet la livraison de colis jusqu'à une taille de 555 x 375 x 305 mm (LxHxP), ce qui correspond à la taille colis L de DHL. La trappe d'insertion des colis est amortie et se referme très silencieusement. Grâce au sas de livraison spécialement développé, votre colis est automatiquement transféré dans le coffre sécurisé après son dépôt. Le sas est immédiatement prêt pour d'autres livraisons et reste isolé du coffre de retrait – vos envois sont ainsi protégés en permanence. Tout livreur (par ex. DHL, DPD, TNT, GLS, Hermes) peut utiliser la boîte à colis. Selon le positionnement, jusqu'à quatre colis DHL de taille M peuvent même y tenir.

La Briefkasten Manufaktur accorde la plus grande importance à des matériaux de haute qualité. L'acier inoxydable garantit une résistance à la corrosion extrêmement élevée et une finition de surface élégante. Le contrôle qualité commence dès la sélection de nos fournisseurs de matières premières et ne s'achève que lorsque la boîte à colis/boîte aux lettres vous est livrée dans la qualité requise. Faites confiance à la **boîte à colis/boîte aux lettres GOETHE** – une solution sûre, flexible et élégante pour vos envois postaux et colis. Un produit qui allie savoir-faire traditionnel et technologie de pointe – Made in Germany by Briefkasten Manufaktur Lippe.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

- Boîte à colis/boîte aux lettres haut de gamme en acier inoxydable et aluminium, thermolaquée dans la couleur souhaitée.
- Fabrication de qualité - Made in Germany by Briefkasten Manufaktur Lippe.
- Boîte aux lettres (BH 400x400 mm) en acier inoxydable 1.4016 (inoxydable, magnétique), thermolaquée en RAL au choix avec pictogramme laser en inox "BRIEF".
- 2 serrures Push-Key innovantes avec 10 clés, identiques.
- L'introduction et le retrait du courrier s'effectuent par l'avant. Trappe d'insertion avec amortisseurs d'axe de haute qualité pour une insertion du courrier très silencieuse.
- La boîte aux lettres est conforme à la DIN/EN 13724. Ouverture d'insertion (3,5 cm x 36,0 cm) pour C4 en travers, permettant d'insérer de grands courriers sans les plier.
- La porte d'accès s'ouvre de haut en bas. Ainsi, le courrier ne peut pas tomber vers l'extérieur.
- Boîte à colis (BH 600x1200 mm) en acier inoxydable 1.4016 (inoxydable, magnétique), thermolaquée en RAL au choix avec pictogramme laser en inox "PAKET".
- Volume du compartiment colis : 192 litres, dimension maxi colis : 555 x 375 x 305 mm (LxHxP), cela correspond à la taille colis L.
- Trappe d'insertion des colis avec amortissement pour une fermeture silencieuse.
- Boîtier fonctionnel (BH 200x400 mm) en acier inoxydable 1.4016 (inoxydable, magnétique), thermolaqué en RAL au choix.
- Préparation (haut-parleur encastrable non fourni) pour interphone possible. Optionnel avec adaptateur universel pour tous les haut-parleurs encastrables courants.
- Préparation optionnelle (caméra non fournie) pour une caméra.
- Au choix, plaque nominative interchangeable en acier inoxydable avec gravure laser ou plaque nominative en plexi.
- Bouton-poussoir de sonnette à course courte 8-12 V DC avec éclairage LED en anneau (bleu, blanc, rouge ou vert). L'éclairage du bouton-poussoir ne peut pas être alimenté via l'unité de commande. Il doit être connecté à une alimentation supplémentaire 8-12 V DC.
- En option, un bouton lumineux à course courte 8-12 V DC avec pictogramme est possible.
- Incl. bloc d'alimentation LED EVN / transformateur IP65 12V/DC 0,1−4W pour l'éclairage LED (numéro de rue, bouton-poussoir de sonnette et plaque nominative si choisis).
- Protection optimale contre la pluie grâce à des bords d'écoulement et à un auvent en aluminium 3 mm AlMg3 W19, thermolaqué en RAL au choix.
- Habillage latéral en aluminium 3 mm AlMg3 W19, thermolaqué en RAL au choix.
- Paroi arrière en acier inoxydable 1 mm 1.4301 V2A, thermolaquée en RAL au choix.
- Socle en tube inox 40x40x2 mm 1.4301 V2A, thermolaqué en RAL au choix.
- Fixation et passage de câbles invisibles dans la colonne. La hauteur totale est de 1,65 m.

Information importante

Protection contre l'eau

Pour assurer une protection optimale contre l'eau de votre courrier, la boîte aux lettres ou l'installation de boîtes aux lettres devrait idéalement se trouver sous un auvent si possible.

Le contenu postal n'est protégé de l'eau que s'il est entièrement déposé dans le coffre et que la trappe d'insertion est fermée. Un courrier non inséré complètement permet l'entrée d'humidité et de saleté dans la boîte aux lettres. Cet ensemble est protégé contre l'intrusion d'eau conformément à la norme DIN EN 13724. L'entrée d'eau ne constitue pas un motif de réclamation.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Product properties

Surface/couleur	RAL 9005 noir profond, RAL 3004 rouge pourpre, DB 703 fer micacé, RAL 7016 gris anthracite, RAL au choix (selon le tableau des couleurs), RAL 9007 aluminium gris, RAL 9016 blanc trafic
Série	GOETHE
Nombre de boutons de sonnette	1 bouton-poussoir
Fonctions	Porte-journaux, Détecteur lumineux, Caméra, Poste d'interphonie, Empreinte digitale, Clavier à code, Casier à paquets
Boîte de fonctions préparée pour le fabricant	GIRA, Busch Jaeger, Siedle, STR Électronique, ELCOM, TCS, Ritto, ALGO, Telegärtner, Auerswald, Legrand Bticino, HHG, HIKVISION, PCS, Graines de sésame, ekey, Comelit, Schneider Intercom / COMMEND, Mobotix, ESENTA
Nombre de boîtes	avec 1 boîte à paquets, avec 1 boîte aux lettres
Inscription du nom	Inscription du nom en découpe laser, Badge d'identification, Inscription du nom en gravure laser, Inscription du nom éclairée par découpe laser
Matériau de base	Aluminium AlMg3 W19, Acier inoxydable V2A 1.4301, Acier inoxydable 1.4016 (acier inoxydable magnétique)
Type de montage	Autonome
Numéro de maison	Numéro de maison en gravure laser
Prélèvement de poste	Face avant
Caisses individuelles par volume	Jumbo > 30 litres

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimensions


Hauteur du caisson individuel en mm	BK 400,0 | PK 1200,0
Largeur du caisson individuel en mm	BK 400,0 | PK 600,0
Volume en litres	BK 64,0 | PK 192,0
Hauteur de la fente d'introduction du courrier en mm	35,0
Largeur de la fente d'introduction du courrier en mm	360,0
Hauteur de construction en mm	1650,0
Largeur totale en mm	608,0
Profondeur en mm	400,0 + 25,0 auvent pare-pluie
Poids en kg	69
État de livraison	Livraison : le produit est livré monté.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimension drawing



Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110


Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

More images









Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618







Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618