Ensemble de 19 boîtes aux lettres autoportant Design BASIC 385-VA ST-R - Acier inoxydable V2A, brossé | 300x110x385 mm (LxHxP) - ?? Normal 12 litres | Acier inoxydable, brossé | avec 19 boîtes aux lettres



Product number 385-VA-19

Product description

Ensemble de boîtes aux lettres autoportant 19 positions BASIC 385 pour 19 logements – acier inoxydable V2A brossé

L’ensemble autoportant BASIC 385 pour 19 logements allie une construction robuste à un design clair et fonctionnel. Il convient aux grands immeubles résidentiels, aux ensembles résidentiels et aux bâtiments commerciaux exigeants, et peut être positionné indépendamment de la façade de l’immeuble, à l’entrée de la propriété, sur une allée ou le long d’un chemin d’accès.

La configuration de l’ensemble est adaptée au nombre de logements concerné et forme, avec un auvent et un habillage latéral, une unité fermée.

Les boîtes aux lettres sont fabriquées en acier inoxydable résistant aux intempéries V2A 1.4301 et sont finies brossées. Un habillage latéral ajusté avec auvent unit les boîtes aux lettres individuelles en un ensemble fermé.

Chaque casier dispose d’une fente d’introduction de 35 × 265 mm pour les envois DIN C4 en format portrait. Une bavette en caoutchouc insonorisante réduit les bruits d’impact, tandis que les portes de retrait frontales s’ouvrent de gauche à droite. Deux clés par boîte avec numéro de clé et une plaque de nom interchangeable sous la trappe d’introduction sont prévues par casier.

Les avantages du BASIC 385 en un coup d'œil

Solution postale pour plusieurs unités d'habitation

L’ensemble offre 19 compartiments postaux utilisables séparément et peut être installé à un emplacement facilement accessible sur la propriété, indépendamment d’un mur de bâtiment.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Grande fente d'introduction conforme à la DIN EN 13724

La fente de 35 × 265 mm est conçue pour les envois DIN C4 en format portrait. Les enveloppes plus grandes peuvent également être déposées sans être pliées.

Dépôt silencieux et retrait confortable

Une bavette en caoutchouc insonorisante réduit les chocs des volets d’introduction. Le retrait du courrier s’effectue par l’avant via des portes qui s’ouvrent de gauche à droite.

Entièrement en acier inoxydable brossé

La version en acier inoxydable combine les boîtes aux lettres, l’habillage et les éléments de support en un ensemble de haute qualité et facile d’entretien.

Qualité BASIC éprouvée, fabriquée en Allemagne

La combinaison d’une sélection de matériaux solides, de compartiments postaux conformes à la DIN EN 13724 et d’une construction facilitant le montage fait du BASIC 385 une solution durable pour l’usage quotidien.

Équipement de l'ensemble de boîtes aux lettres BASIC 385

Ensemble de boîtes aux lettres

Numéro d'article 385-VA-19
Série BASIC 385 ST-R
Configuration Configuration de l'installation spécifique à l'article
Nombre de boîtes aux lettres 19 compartiments postaux utilisables séparément
Matériau des boîtes aux lettres Acier inoxydable V2A 1.4301
Finition Acier inoxydable V2A 1.4301, brossé
Auvent / habillage latéral Acier inoxydable V2A 1.4301, brossé
Fabrication Fabriqué en Allemagne par Briefkasten Manufaktur Lippe

Courrier et utilisation

Ouverture d'introduction 35 × 265 mm, adapté pour DIN C4 vertical
Volets d'introduction Avec bavette en caoutchouc insonorisante
Retrait du courrier Frontale
Ouverture des portes De gauche à droite
Clés 2 clés avec numéro de clé par boîte aux lettres
Plaque nominative Plaque de nom interchangeable sous la trappe d'introduction
Norme Boîtes aux lettres conformes à la DIN EN 13724

Éléments de support et équipement

Éléments de support Tube rond env. 60 mm en acier inoxydable V2A 1.4301, brossé
Types de montage Possibilité de montage vissé ou de scellement
Fixation Chevilles d'ancrage pour montage vissé non incluses ; à sélectionner séparément en fonction de la fondation

Taille des boîtes aux lettres et volume

Le BASIC 385 est disponible, selon la configuration produit, avec différentes tailles de boîtes aux lettres. La version standard 300 × 110 × 385 mm offre environ 12 litres de volume ; selon la variante, la version 300 × 220 × 385 mm est également disponible avec environ 25 litres de volume.

Montage par scellement

Pour l’ensemble autoportant, nous recommandons un massif en béton de dimensions suffisantes. Lors du scellement, les éléments de support en acier inoxydable doivent être alignés verticalement et ancrés de manière permanente dans le massif. La taille du massif et la profondeur d’ancrage doivent être adaptées à la nature du sol, au poids de l’installation et aux conditions locales.

Montage vissé sur un massif

Pour le montage vissé, un massif en béton plat et porteur est nécessaire. Les chevilles d'ancrage ou autres dispositifs de fixation appropriés doivent être choisis en fonction du support et de la charge de l'installation. Pour les modèles BASIC-385-ST-R, les chevilles d'ancrage ne font pas partie de la livraison de base.

Remarque concernant la protection contre les intempéries

Le courrier est protégé au mieux contre l'humidité et la saleté uniquement s'il est entièrement inséré et si le volet d'introduction est fermé. Les envois saillants peuvent empêcher la fermeture complète du volet. En cas de conditions météorologiques extrêmes, malgré une exécution conforme à la norme, de l'humidité peut pénétrer dans la boîte aux lettres.

Product properties

Série	BASIC
Caisses individuelles par volume	Normal > 10 litres
Inscription du nom	Badge d'identification
Type de montage	Autonome
Matériau de base	Acier inoxydable V2A 1.4301
Nombre de boîtes	avec 19 boîtes aux lettres
Prélèvement de poste	Face avant
Surface/couleur	Meulé

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimensions


Hauteur du caisson individuel en mm	110,0
Largeur du caisson individuel en mm	300,0
Volume en litres	12
Hauteur de la fente d'introduction du courrier en mm	35,0
Largeur de la fente d'introduction du courrier en mm	265,0
Hauteur de la boîte aux lettres en mm	770,0
Largeur de la boîte aux lettres en mm	900,0
Hauteur de construction en mm	1200,0 | 1500,0 | 1700,0
Largeur totale en mm	1060,0
Profondeur en mm	435,0
Poids en kg	81
État de livraison	La livraison s'effectue en blocs ; éléments de support et boîte aux lettres livrés séparément.

Dimension drawing

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618




Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

More images









Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618