Bloc de 16 boîtes aux lettres 8x2 autoportant Design BASIC 385 ST-R - acier inoxydable, RAL 7016 gris anthracite | 300x110x385 mm (LxHxP) - ?? Normal 12 litres | Bicolore acier inoxydable brossé | RAL 7016 gris anthracite | avec 16 boîtes aux lettres



Product number 385-7016VA-16

Product description

Installation autoportante BASIC 385 à 16 boîtes aux lettres pour 16 logements – BI-Color acier inoxydable / RAL 7016

Pour les immeubles collectifs de grande taille, les ensembles résidentiels et les bâtiments commerciaux exigeants, l’installation autoportante BASIC 385 pour 16 logements offre une solution d’entrée durable et claire. Grâce au montage sur pied indépendant, l’ensemble de boîtes aux lettres peut être placé en fonction de la situation du terrain et des accès.

La configuration de l’ensemble est adaptée au nombre de logements concerné et forme, avec un auvent pare-pluie et un habillage latéral, une unité fermée.

Les corps de boîtes sont en acier galvanisé peint en RAL 7016 gris anthracite à structure fine mate. Des abattants d’insertion brossés en acier inoxydable V2A apportent un accent BI-Color haut de gamme. Un habillage latéral épousant la structure, complété par un auvent pare-pluie, regroupe les boîtes individuelles en une installation homogène.

Chaque compartiment dispose d’une ouverture d’insertion de 35 × 265 mm pour les envois DIN C4 en format vertical. Une bavette en caoutchouc amortissante réduit les bruits d’impact, tandis que les portes d’accès frontales s’ouvrent de gauche à droite. Chaque boîte est fournie avec deux clés portant un numéro et un porte-nom interchangeable sous l’abattant d’insertion.

Les avantages de la BASIC 385 en un coup d'œil

Attribution claire pour tous les logements

L’installation propose 16 compartiments utilisables séparément et peut être placée indépendamment d’un mur d’immeuble à un emplacement facilement accessible sur la propriété.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Grande ouverture d’insertion conforme à la DIN EN 13724

L’ouverture d’insertion de 35 × 265 mm est conçue pour les envois DIN C4 en format vertical. Même les enveloppes plus grandes peuvent être insérées sans être pliées.

Insertion silencieuse et retrait confortable

Une bavette en caoutchouc amortissante réduit les chocs des abattants d’insertion. Le retrait du courrier se fait par l’avant, via des portes s’ouvrant de gauche à droite.

BI-Color en anthracite et acier inoxydable

Les corps de boîtes gris anthracite et les abattants en acier inoxydable brossé créent un contraste de matériaux net avec un rendu haut de gamme.

Qualité BASIC éprouvée Fabriqué en Allemagne

La combinaison d’une sélection de matériaux solide, de compartiments conformes à la DIN EN 13724 et d’une construction facile à monter fait de la BASIC 385 une solution durable pour un usage quotidien.

Équipement de l’installation de boîtes aux lettres BASIC 385

Installation de boîtes aux lettres

Numéro d'article 385-7016VA-16
Série BASIC 385 ST-R
Conception Configuration spécifique de l’installation selon article
Nombre de boîtes aux lettres 16 compartiments utilisables séparément
Matériau des boîtes aux lettres Acier galvanisé avec abattants d’insertion en acier inoxydable
Finition BI-Color : RAL 7016 gris anthracite structure fine mate / acier inoxydable V2A brossé
Auvent pare-pluie / habillage latéral Acier galvanisé, thermolaqué en RAL 7016 gris anthracite structure fine mate
Fabrication Fabriqué en Allemagne par Briefkasten Manufaktur Lippe

Courrier et utilisation

Ouverture d'insertion 35 × 265 mm, adapté pour DIN C4 vertical
Abattants d'insertion Avec bavette en caoutchouc amortissante
Retrait du courrier Par l’avant
Ouverture des portes De gauche à droite
Clés 2 clés avec numéro par boîte
Porte-nom Porte-nom interchangeable sous l’abattant d’insertion
Norme Boîtes aux lettres conformes à la DIN EN 13724

Montants et équipement

Montants Tube rond env. 60 mm en acier inoxydable V2A 1.4301, brossé
Modes de fixation Au choix : fixation par vissage ou scellement dans le béton
Fixation Ancrages à boulons pour la fixation par vissage non inclus ; à sélectionner séparément selon le fondation

Dimensions des boîtes aux lettres et volume

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

La BASIC 385 est disponible, selon la configuration du produit, avec différentes tailles de boîtes aux lettres. La version standard 300 × 110 × 385 mm offre env. 12 litres de volume ; selon la variante, la dimension 300 × 220 × 385 mm avec env. 25 litres de volume est également disponible.

Montage par scellement dans le béton

Pour l’installation autoportante, nous recommandons un massif en béton de dimensions appropriées. Lors du scellement, les montants en acier inoxydable doivent être mis de niveau et ancrés de manière permanente dans le massif. La taille du fondation et la profondeur d’ancrage doivent être adaptées à la nature du sol, au poids de l’installation et aux conditions locales.

Fixation par vissage sur une fondation

Pour la fixation par vissage, un massif en béton plat et porteur est nécessaire. Les ancrages à boulons ou autres moyens de fixation doivent être choisis en fonction du support et des charges exercées sur l’installation. Pour les versions BASIC-385-ST-R, les ancrages à boulons ne font pas partie de la livraison de base.

Remarque sur la protection contre les intempéries

Le courrier est protégé au mieux contre l’humidité et la salissure uniquement si l’insertion est complète et que l’abattant est fermé. Des envois dépassant peuvent empêcher la fermeture complète de l’abattant. Par conditions météorologiques extrêmes, de l’humidité peut pénétrer dans la boîte malgré une exécution conforme à la norme.

Product properties

Matériau de base	acier, galvanisé, Acier inoxydable V2A 1.4301
Surface/couleur	RAL 9005 noir profond, RAL 3004 rouge pourpre, DB 703 fer micacé, RAL 7016 gris anthracite, RAL au choix (selon le tableau des couleurs), Meulé, RAL 9007 aluminium gris, RAL 9016 blanc trafic
Série	BASIC
Caisses individuelles par volume	Normal > 10 litres
Nombre de boîtes	avec 16 boîtes aux lettres
Inscription du nom	Badge d'identification
Type de montage	Autonome
Prélèvement de poste	Face avant

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimensions


Hauteur du caisson individuel en mm	110,0
Largeur du caisson individuel en mm	300,0
Volume en litres	12
Hauteur de la fente d'introduction du courrier en mm	35,0
Largeur de la fente d'introduction du courrier en mm	265,0
Hauteur de la boîte aux lettres en mm	880,0
Largeur de la boîte aux lettres en mm	600,0
Hauteur de construction en mm	1500,0 | 1700,0
Largeur totale en mm	760,0
Profondeur en mm	435,0
Poids en kg	81
État de livraison	La livraison s'effectue en blocs, éléments sur pied / boîtes aux lettres séparés.

Dimension drawing

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618




Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

More images









Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618





Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618