Ensemble de 3 boîtes aux lettres en applique Design BASIC 385 A 220 - RAL 7016 gris anthracite, à structure fine, mat | RAL 7016 gris anthracite, structure fine mate | 300x220x385 mm (LxHxP) - ???? Grand 25 litres | avec 3 boîtes aux lettres (1x3)



Product number 385A220-7016-3

Product description

Ensemble de boîtes aux lettres en applique BASIC 385A 220 pour 3 logements – 25 litres par casier – RAL 7016 Anthracite

L’ensemble de boîtes aux lettres en applique BASIC 385A pour 3 logements est une solution murale robuste pour immeubles, petites résidences ainsi que pour bureaux et cabinets. La disposition équilibrée regroupe tous les casiers en une installation murale clairement structurée et visuellement homogène.

Les boîtes aux lettres sont en acier galvanisé et sont thermolaquées en RAL 7016 anthracite structure fine mate. L’habillage affleurant avec auvent rassemble les casiers individuels en une installation en applique fermée et moderne.

Chaque casier mesure 300 × 220 × 385 mm (L × H × P) et offre environ 25 litres de volume. La fente d'insertion de 35 × 265 mm est conçue pour les envois DIN C4 en format portrait. Les portes s'ouvrent de gauche à droite ; chaque boîte est fournie avec deux clés numérotées et une plaque nominative interchangeable sous la trappe d'insertion.

Les avantages de l'installation en applique BASIC 385A 220 en un coup d'œil

Clairement structuré pour 3 logements

3 boîtes aux lettres verrouillables séparément sont regroupées en une installation en applique ordonnée. Chaque logement dispose d’un casier individuel avec jeu de clés et plaque nominative.

25 litres de volume postal par casier

Les casiers de 300 × 220 × 385 mm (L × H × P) offrent chacun environ 25 litres de volume. La fente d'insertion de 35 × 265 mm accepte également les envois DIN C4 en format portrait.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dépôt silencieux et affectation sécurisée

La lèvre en caoutchouc atténue le bruit de la trappe. Des serrures robustes, deux clés numérotées et des plaques nominatives interchangeables protégées garantissent une utilisation claire des casiers.

Rail de montage pour fixation murale

L’installation en applique est conçue pour une fixation directe sur la façade. Un rail de montage facilite la pose ; le matériel de fixation avec vis et chevilles fait partie de la version décrite.

Finition robuste en RAL 7016

La finition anthracite à structure fine confère à l’ensemble une esthétique moderne et protège l’acier galvanisé pour l’usage quotidien en façade. L’installation est fabriquée en Allemagne par la Briefkasten Manufaktur.

Équipement de l'ensemble de boîtes aux lettres BASIC 385A 220

Ensemble de boîtes aux lettres

Nombre de boîtes aux lettres 3 casiers verrouillables séparément
Boîte individuelle 300 × 220 × 385 mm (L × H × P)
Volume Environ 25 litres par casier
Matériau Acier galvanisé, thermolaqué en RAL 7016 anthracite structure fine mate
Finition RAL 7016 Anthracite structure fine mate
Norme DIN EN 13724

Courrier et utilisation

Fente d'insertion 35 × 265 mm, adaptée pour DIN C4 en format portrait
Trappes d'insertion Avec lèvre en caoutchouc atténuant le bruit
Retrait du courrier Par l'avant
Ouverture des portes De gauche à droite
Clés 2 clés numérotées par boîte
Plaque nominative Plaque nominative interchangeable sous la trappe d'insertion

Habillage et fixation murale

Habillage latéral Finition affleurante
Auvent Auvent massif assorti à l’ensemble
Type de montage Montage mural en applique
Aide au montage Rail de montage
Matériel de fixation Vis et chevilles incluses ; vérifier l'aptitude au montage sur le mur existant
Fabrication Fabriqué en Allemagne par Briefkasten Manufaktur Lippe

Remarque concernant la fixation murale

La paroi doit être plane et suffisamment porteuse. Les vis et chevilles fournies ne doivent être utilisées que si elles conviennent à la configuration du mur existant ; pour d'autres supports ou systèmes d'isolation thermique par l'extérieur, il convient de prévoir sur chantier des solutions de fixation adaptées.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Remarque sur la protection contre les intempéries

Le courrier n'est protégé des intempéries et de la saleté que si les envois sont entièrement déposés et que la trappe est fermée. Des lettres ou magazines saillants peuvent empêcher la fermeture complète de la trappe.

Product properties

Matériau de base	acier, galvanisé
Série	BASIC
Inscription du nom	Badge d'identification
Surface/couleur	RAL 7016 gris anthracite
Prélèvement de poste	Face avant
Caisses individuelles par volume	Grand > 16 litres
Type de montage	En saillie
Nombre de boîtes	avec 3 boîtes aux lettres

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimensions


Hauteur du caisson individuel en mm	220,0
Largeur du caisson individuel en mm	300,0
Volume en litres	25
Hauteur de la fente d'introduction du courrier en mm	35,0
Largeur de la fente d'introduction du courrier en mm	265,0
Hauteur de la boîte aux lettres en mm	660,0
Largeur de la boîte aux lettres en mm	300,0
Largeur totale en mm	308,0
Profondeur en mm	435,0
Poids en kg	27
État de livraison	Livraison effectuée entièrement montée.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimension drawing



Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen


www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

More images










Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618







Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618