Système de 13 boîtes aux lettres en acier inoxydable autoportant Design BASIC Plus 385XP ST-T avec boîtier de sonnette - RAL au choix | Liens | ? Couleur au choix | avec 13 boîtes aux lettres



Product number 385XP-13S-L

Product description

Bloc de boîtes aux lettres autoportant BASIC Plus 385XP ST-T avec module sonnette/interphone pour 13 logements – module sonnette à gauche / configuration en S

Le bloc de boîtes aux lettres autoportant BASIC Plus 385XP ST-T pour 13 logements associe des compartiments postaux robustes en acier inoxydable à un module intégré sonnette/interphone. Boîtes aux lettres et communication visiteurs sont ainsi réunies dans une solution d’entrée stable et visuellement homogène pour de plus grands ensembles résidentiels, des immeubles à plusieurs logements et des propriétés à usage commercial. Le module sonnette/interphone est positionné à gauche dans cette version.

Les boîtes aux lettres sont en acier inoxydable V2A et sont thermolaquées dans une couleur RAL au choix. À souligner en particulier : les éléments porteurs massifs en profilé d’aluminium anodisé : ils sont également thermolaqués, très stables et constituent une base exceptionnellement robuste pour l’ensemble du bloc de boîtes aux lettres. L’acier inoxydable et l’aluminium massif allient durabilité et architecture claire et haut de gamme.

Chaque compartiment mesure 300 × 110 × 385 mm (L × H × P) et offre environ 12 litres de volume. L’ouverture d’insertion de 35 × 265 mm est conçue pour les envois DIN C4 en format vertical. Une lèvre en caoutchouc amortissante sur la trappe d’insertion, le retrait du courrier par l’avant, une serrure robuste et une plaque nominative interchangeable assurent un usage confortable au quotidien.

Les avantages de l’installation BASIC Plus 385XP ST-T en un coup d’œil

Boîte aux lettres et sonnette dans une seule unité

13 compartiments postaux sont combinés avec un module sonnette/interphone. Cela réduit les composants individuels supplémentaires à l’entrée de la propriété et garantit une esthétique d’ensemble ordonnée.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Ouverture DIN C4 avec 12 litres de volume

Les boîtes de 300 × 110 × 385 mm offrent chacune environ 12 litres de capacité. L’ouverture d’insertion de 35 × 265 mm accueille les envois DIN C4 en format vertical.

Module sonnette/interphone préparé

Le module sonore/interphone intégré offre un emplacement central pour les boutons de sonnette et l’intégration d’une interphonie compatible. Les composants électrotechniques sont réalisés en fonction de l’installation prévue.

Éléments porteurs massifs en aluminium

Les éléments porteurs massifs en profilé d’aluminium anodisé constituent la base particulièrement stable de la série 385XP. La structure profilée thermolaquée est conçue pour une grande résistance mécanique et confère même aux grands ensembles multifamiliaux une assise sûre et solide.

BASIC Plus – conçu pour une grande résistance

La combinaison cohérente d’acier inoxydable V2A et de profilés massifs en aluminium fait de la 385XP un bloc de boîtes aux lettres particulièrement robuste. La construction modulaire facilite le montage, l’entretien et le remplacement ultérieur des composants individuels.

Équipement du bloc de boîtes aux lettres BASIC Plus 385XP ST-T

Bloc de boîtes aux lettres

Nombre de boîtes 13 compartiments postaux verrouillables individuellement
Boîte individuelle 300 × 110 × 385 mm (L × H × P)
Volume courrier Env. 12 litres par boîte
Matériau des boîtes Acier inoxydable V2A, thermolaqué dans une couleur RAL au choix
Ouverture d'insertion 35 × 265 mm, adapté pour DIN C4 vertical
Fabrication Fabriqué en Allemagne par Briefkasten Manufaktur Lippe

Courrier et fonctions supplémentaires

Module sonnette/interphone Exécution intégrée dans le bloc de boîtes aux lettres
Position Gauche
Boutons de sonnette Adaptés au nombre de logements
Interphonie Préparation pour une solution de communication de porte compatible
Raccordement électrique À réaliser sur site selon l’interphonie choisie
Remarque Système d’interphone et composants de raccordement dépendants de la configuration choisie

Éléments porteurs massifs en aluminium

Éléments porteurs Profilé en aluminium anodisé massif, thermolaqué
Construction Conçue pour une robustesse et une résistance élevées
Finition Couleur RAL assortie au bloc de boîtes aux lettres
Montage Montage autoportant sur une fondation adaptée
Habillage latéral Exécution ajustée
BASIC Plus Conception modulaire, facile d'entretien et adaptée au montage

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Remarque concernant le module sonnette/interphone

La technologie d'interphonie concrète, l'alimentation électrique et le câblage dépendent de la solution de communication de porte choisie. L'installation et le raccordement doivent être réalisés par du personnel qualifié approprié.

Fondation et installation sécurisée

Les éléments porteurs massifs en aluminium nécessitent une surface plane et suffisamment portante ou une fondation en béton dimensionnée de manière appropriée. La taille de la fondation, la fixation et l'orientation doivent être adaptées au poids de l'installation, à sa taille, à la nature du sol et aux charges locales.

Remarque sur la protection contre les intempéries

Un auvent pare-pluie, un habillage latéral ajusté et des gouttières d'écoulement renforcent la protection contre les intempéries. Les envois doivent être entièrement insérés afin que les trappes d'insertion puissent se refermer complètement.

BASIC Plus – robuste et modulaire

La construction BASIC Plus repose sur de l'acier inoxydable V2A et des profilés massifs en aluminium. La structure modulaire facilite le montage ainsi que le remplacement ultérieur de composants individuels et est conçue pour une longue durée d'utilisation.

Product properties

Surface/couleur	RAL 9005 noir profond, RAL 3004 rouge pourpre, DB 703 fer micacé, RAL 7016 gris anthracite, RAL au choix (selon le tableau des couleurs), RAL 9007 aluminium gris, RAL 9016 blanc trafic
Série	BASIC
Fonctions	Détecteur lumineux, Poste d'interphonie
Boîte de fonctions préparée pour le fabricant	GIRA, Busch Jaeger, Siedle, STR Électronique, ELCOM, TCS, Ritto, ALGO, Telegärtner, Auerswald, Legrand Bticino, Comelit
Caisses individuelles par volume	Normal > 10 litres
Inscription du nom	Badge d'identification
Matériau de base	Aluminium AlMg3 W19, Acier inoxydable V2A 1.4301
Type de montage	Autonome
Prélèvement de poste	Face avant
Nombre de boîtes	avec 13 boîtes aux lettres

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimensions

Hauteur du caisson individuel en mm	110,0
Largeur du caisson individuel en mm	300,0
Volume en litres	12
Hauteur de la fente d'introduction du courrier en mm	35,0
Largeur de la fente d'introduction du courrier en mm	265,0
Hauteur de la boîte aux lettres en mm	660,0
Largeur de la boîte aux lettres en mm	600,0
Hauteur de construction en mm	1200,0 | 1600,0
Largeur totale en mm	980,0
Profondeur en mm	435,0
Poids en kg	78
État de livraison	La livraison s'effectue en blocs, éléments autoportants / boîte aux lettres séparée


Dimension drawing


Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Montagebohrungen






Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

More images









Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618









Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618





Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618