Système de 6 boîtes aux lettres en saillie Design BASIC 385A-9016 AP - RAL 9016 blanc trafic | RAL 9016 blanc trafic structure fine mat | 300x110x385 mm (LxHxP) - ?? Normal 12 litres | avec 6 boîtes aux lettres (1x6)



Product number 385A-9016-6S

Product description

Installation de boîtes aux lettres en applique étroite BASIC 385A pour 6 logements – RAL 9016 blanc trafic

L'installation de boîtes aux lettres en applique BASIC 385A pour 6 logements est une solution murale robuste pour les immeubles résidentiels, les petites résidences ainsi que les bureaux et cabinets. La version en S organisée verticalement réduit l'espace horizontal nécessaire et exploite la hauteur de mur disponible de manière particulièrement efficace.

Les boîtes aux lettres sont en acier galvanisé et revêtues par poudre en RAL 9016 blanc trafic, structure fine mate. La surface claire assure une présentation sobre et nette des espaces d'entrée modernes.

Chaque casier mesure 300 × 110 × 385 mm (L × H × P) et offre environ 12 litres de volume. L'ouverture d'introduction de 35 × 265 mm est conçue pour les envois au format DIN C4 en orientation portrait. Les portes s'ouvrent de la gauche vers la droite ; chaque boîte est fournie avec deux clés portant un numéro et une plaque nominative interchangeable prévue sous la trappe d'introduction.

Les avantages de l'installation en applique BASIC 385A en un coup d’œil

Gain de place en largeur

La configuration en S organise les 6 casiers davantage en hauteur et réduit l'encombrement horizontal sur la façade.

Ouverture DIN C4 et 12 litres de volume

Les casiers de 300 × 110 × 385 mm (L × H × P) offrent chacun environ 12 litres de volume. L'ouverture d'introduction de 35 × 265 mm accepte aussi des envois DIN C4 au format portrait.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Insertion silencieuse et attribution sécurisée

La bavette en caoutchouc atténue la trappe d'introduction. Des serrures robustes, deux clés avec numéro de clé et des plaques nominatives interchangeables protégées garantissent une utilisation claire de chaque casier.

Rail de montage pour la fixation murale

L'installation en applique est conçue pour une pose directe sur façade. Un rail de montage facilite la fixation ; le matériel de fixation avec vis et chevilles est inclus dans la version décrite.

Surface claire en RAL 9016

Le blanc trafic à structure fine mate donne un aspect lumineux et rigoureux tout en protégeant la construction en acier galvanisé de l'installation en applique. L'ensemble est fabriqué en Allemagne par la Briefkasten Manufaktur.

Équipement de l'installation de boîtes aux lettres BASIC 385A

Installation de boîtes aux lettres

Nombre de boîtes 6 casiers verrouillables séparément
Casiers individuels 300 × 110 × 385 mm (L × H × P)
Volume Environ 12 litres par casier
Matériau Acier galvanisé, revêtement par poudre en RAL 9016 blanc trafic, structure fine mate
Surface RAL 9016 blanc trafic, structure fine mate
Norme DIN EN 13724

Courrier et utilisation

Ouverture d'introduction 35 × 265 mm, adapté au DIN C4 vertical
Trappes d'introduction Avec bavette en caoutchouc attenuatrice de bruit
Retrait du courrier Par l'avant
Ouverture des portes De la gauche vers la droite
Clés 2 clés avec numéro de clé par casier
Plaque nominative Plaque nominative interchangeable sous la trappe d'introduction

Habillage et fixation murale

Habillage latéral Exécution affleurante
Auvent Exécution massive assortie à l'installation
Type de montage Montage mural en applique
Aide au montage Rail de montage
Matériel de fixation Vis et chevilles incluses ; vérifier l'adéquation au montage mural local
Fabrication Fabriqué en Allemagne par Briefkasten Manufaktur Lippe

Remarque concernant la fixation murale

Le mur doit être plan et suffisamment porteur. Les vis et chevilles fournies ne doivent être utilisées que si elles conviennent à la constitution du mur existant ; pour d'autres supports ou des systèmes d'isolation thermique par l'extérieur, des solutions de fixation appropriées doivent être prévues par le maître d'ouvrage.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Remarque sur la protection contre les intempéries

Le courrier est protégé au mieux contre l'humidité et les salissures seulement si les envois sont entièrement introduits et la trappe d'introduction fermée. Des lettres ou magazines saillants peuvent empêcher la fermeture complète de la trappe.

Product properties

Matériau de base	acier, galvanisé
Série	BASIC
Nombre de boîtes	avec 6 boîtes aux lettres
Caisses individuelles par volume	Normal > 10 litres
Inscription du nom	Badge d'identification
Prélèvement de poste	Face avant
Type de montage	En saillie
Surface/couleur	RAL 9016 blanc trafic

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimensions

Hauteur du caisson individuel en mm	110,0
Largeur du caisson individuel en mm	300,0
Volume en litres	12
Hauteur de la fente d'introduction du courrier en mm	35,0
Largeur de la fente d'introduction du courrier en mm	265,0
Hauteur de la boîte aux lettres en mm	660,0
Largeur de la boîte aux lettres en mm	300,0
Largeur totale en mm	465,0
Profondeur en mm	435,0
Poids en kg	35
État de livraison	Livré entièrement monté

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimension drawing



Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

More images









Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618



Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618