
Groupe de 20 boîtes aux lettres 7x3 en applique Design BASIC 385A- VA AP - acier inoxydable V2A, brossé | 300x110x385 mm (LxHxP) - ?? Normal 12 litres | avec 20 boîtes aux lettres | Acier inoxydable, brossé



Product number 385A-VA-20W

Product description

Installation de boîtes aux lettres en applique large BASIC 385A pour 20 logements – Acier inoxydable V2A brossé

L'installation en applique BASIC 385A pour 20 logements est une solution murale robuste pour les immeubles résidentiels de grande taille, les copropriétés et les bâtiments commerciaux. La version plus large en W répartit les casiers sur une façade à plusieurs colonnes et maintient l'ensemble de l'installation relativement bas et lisible.

L'installation de boîtes aux lettres est réalisée en acier inoxydable V2A de qualité, finition brossée. Les boîtes aux lettres, le revêtement et l'auvent forment une unité en acier inoxydable intemporelle, facile d'entretien et robuste.

Chaque compartiment mesure 300 × 110 × 385 mm (L × H × P) et offre env. 12 litres de volume. L'ouverture d'insertion de 35 × 265 mm est conçue pour les envois DIN C4 au format portrait. Les portes s'ouvrent de la gauche vers la droite ; pour chaque boîte sont prévus deux clés avec numéro et une plaque de nom interchangeable sous la trappe d'insertion.

Les avantages de l'installation en applique BASIC 385A en un coup d'œil

Agencement large et lisible

La configuration en W répartit 20 compartiments sur une façade plus large. Cela crée une installation multi-logements claire avec des cases facilement accessibles.

Ouverture DIN C4 et volume de 12 litres

Les compartiments de 300 × 110 × 385 mm (L × H × P) offrent chacun env. 12 litres de volume. L'ouverture d'insertion de 35 × 265 mm accepte également les envois DIN C4 au format portrait.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dépose silencieuse et attribution sécurisée

La lèvre en caoutchouc atténue la trappe d'insertion. Des serrures robustes, deux clés numérotées et des plaques de nom interchangeables protégées garantissent une utilisation clairement attribuée de chaque compartiment.

Rail de montage pour fixation murale

L'installation en applique est conçue pour une fixation directe sur façade. Un rail de montage facilite la pose ; le matériel de fixation avec vis et chevilles fait partie de la version décrite.

Entièrement en acier inoxydable brossé

La version V2A associe une surface métallique haut de gamme à une construction robuste pour des installations de boîtes aux lettres en applique durables. L'installation est fabriquée en Allemagne par la Briefkasten Manufaktur.

Équipement de l'installation de boîtes aux lettres BASIC 385A

Installation de boîtes aux lettres

Nombre de boîtes aux lettres 20 compartiments verrouillables séparément
Boîte individuelle 300 × 110 × 385 mm (L × H × P)
Volume Env. 12 litres par boîte
Matériau Acier inoxydable V2A 1.4301, brossé
Finition Acier inoxydable V2A 1.4301, brossé
Norme DIN EN 13724

Courrier et utilisation

Ouverture d'insertion 35 × 265 mm, adapté au DIN C4 format portrait
Trappes d'insertion Avec lèvre en caoutchouc atténuante
Retrait du courrier Par l'avant
Ouverture de la porte De gauche à droite
Clés 2 clés numérotées par boîte
Plaque nominative Plaque de nom interchangeable sous la trappe d'insertion

Habillage et fixation murale

Habillage latéral Exécution affleurante
Auvent pare-pluie Exécution solide, assortie à l'installation
Type de montage Pose en applique sur mur
Aide au montage Rail de montage
Matériel de fixation Vis et chevilles incluses ; vérifier l'adéquation au type de paroi sur place
Fabrication Fabriqué en Allemagne par Briefkasten Manufaktur Lippe

Remarque concernant la fixation murale

Le mur doit être plan et suffisamment porteur. Les vis et chevilles fournies ne doivent être utilisées que si elles conviennent au type de paroi existant ; pour d'autres supports ou des systèmes d'isolation thermique par l'extérieur, des solutions de fixation appropriées doivent être définies sur chantier.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Remarque sur la protection contre les intempéries

Le courrier est protégé au mieux contre l'humidité et la saleté uniquement si les envois sont insérés complètement et que la trappe d'insertion est fermée. Des lettres ou magazines dépassant peuvent empêcher la fermeture complète de la trappe.

Product properties

Série	BASIC
Caisses individuelles par volume	Normal > 10 litres
Inscription du nom	Badge d'identification
Matériau de base	Acier inoxydable V2A 1.4301
Nombre de boîtes	avec 20 boîtes aux lettres
Prélèvement de poste	Face avant
Surface/couleur	Meulé
Type de montage	En saillie

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimensions


Hauteur du caisson individuel en mm	110,0
Largeur du caisson individuel en mm	300,0
Volume en litres	12
Hauteur de la fente d'introduction du courrier en mm	35,0
Largeur de la fente d'introduction du courrier en mm	265,0
Hauteur de la boîte aux lettres en mm	770,0
Largeur de la boîte aux lettres en mm	900,0
Largeur totale en mm	908,0
Profondeur en mm	435,0
Poids en kg	95
État de livraison	Livraison effectuée partiellement démontée

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimension drawing




Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110


Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

More images









Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618



Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618