
Bloc de boîtes aux lettres en applique 22 boîtes (8x3) Design BASIC 385A- VA AP - acier inoxydable V2A, brossé | 300x110x385 mm (LxHxP) - ?? Normal 12 litres | avec 22 boîtes aux lettres | Acier inoxydable, brossé



Product number 385A-VA-22W

Product description

Large installation de boîtes aux lettres en applique BASIC 385A pour 22 logements – acier inoxydable V2A brossé

L’installation de boîtes aux lettres en applique BASIC 385A pour 22 logements est une solution murale robuste pour des immeubles multifamiliaux plus grands, des ensembles résidentiels et des bâtiments commerciaux. La version plus large en W répartit les casiers postaux sur une façade à plusieurs colonnes et maintient l’ensemble bas et clair en proportion.

L’ensemble de boîtes aux lettres est fabriqué en acier inoxydable V2A de haute qualité, finition brossée. Les boîtes, le revêtement et le chapeau pare-pluie forment une unité inox intemporelle, facile d’entretien et robuste.

Chaque casier mesure 300 × 110 × 385 mm (L × H × P) et offre environ 12 litres de volume. L’ouverture d’insertion de 35 × 265 mm est conçue pour des envois au format DIN C4 en position portrait. Les portes s’ouvrent de gauche à droite ; chaque boîte est fournie avec deux clés portant un numéro et une plaque nominative interchangeable sous la trappe d’insertion.

Les avantages de l’installation en applique BASIC 385A en un coup d’œil

Disposition large et claire

La configuration en W répartit 22 casiers postaux sur une façade plus large. Cela crée une installation multi-occupants claire avec des compartiments facilement accessibles.

Ouverture DIN C4 et 12 litres de volume

Les casiers de 300 × 110 × 385 mm (L × H × P) offrent chacun environ 12 litres de volume. L’ouverture d’insertion de 35 × 265 mm accepte également des envois DIN C4 au format portrait.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Insertion silencieuse et attribution sécurisée

La lèvre en caoutchouc amortit la trappe d’insertion. Des serrures robustes, deux clés avec numéro par boîte et des plaques nominatives interchangeables protégées garantissent une utilisation identifiée de chaque casier.

Rail de montage pour fixation murale

L’installation en applique est conçue pour une fixation directe sur façade. Un rail de montage facilite la pose ; le matériel de fixation avec vis et chevilles fait partie de la version décrite.

Entièrement en acier inox brossé

La version V2A associe une surface métallique de qualité à une construction robuste pour des installations de boîtes aux lettres en applique durables. L’ensemble est fabriqué en Allemagne par la Briefkasten Manufaktur.

Équipement de l’installation de boîtes aux lettres BASIC 385A

Installation de boîtes aux lettres

Nombre de boîtes 22 casiers postaux verrouillables séparément
Casier individuel 300 × 110 × 385 mm (L × H × P)
Volume Environ 12 litres par casier
Matériau Acier inoxydable V2A 1.4301, brossé
Surface Acier inoxydable V2A 1.4301, brossé
Norme DIN EN 13724

Courrier et utilisation

Ouverture d’insertion 35 × 265 mm, adapté au DIN C4 portrait
Trappes d’insertion Avec lèvre en caoutchouc amortissante
Retrait du courrier Par l’avant
Ouverture de la porte De gauche à droite
Clés 2 clés avec numéro par casier
Plaque nominative Plaque nominative interchangeable sous la trappe d’insertion

Revêtement et montage mural

Revêtement latéral Exécution affleurante
Chapeau pare-pluie Robuste, assorti à l’ensemble
Type de montage Montage mural en applique
Aide au montage Rail de montage
Fixations Vis et chevilles incluses ; vérifier l’adéquation au type de mur sur place
Fabrication Fabriqué en Allemagne par Briefkasten Manufaktur Lippe

Remarque sur la fixation murale

Le mur doit être plan et suffisamment porteur. Les vis et chevilles fournies ne doivent être utilisées que si elles conviennent à la structure murale existante ; pour d’autres supports ou des systèmes d’isolation thermique par l’extérieur, des solutions de fixation adaptées doivent être définies sur site.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Remarque sur la protection contre les intempéries

Le courrier est protégé au mieux contre l’humidité et la saleté uniquement si les envois sont complètement insérés et la trappe d’insertion fermée. Des lettres ou magazines dépassant peuvent empêcher la fermeture complète de la trappe.

Product properties

Série	BASIC
Caisses individuelles par volume	Normal > 10 litres
Inscription du nom	Badge d'identification
Nombre de boîtes	avec 22 boîtes aux lettres
Matériau de base	Acier inoxydable V2A 1.4301
Prélèvement de poste	Face avant
Surface/couleur	Meulé
Type de montage	En saillie

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimensions


Hauteur du caisson individuel en mm	110,0
Largeur du caisson individuel en mm	300,0
Volume en litres	12
Hauteur de la fente d'introduction du courrier en mm	35,0
Largeur de la fente d'introduction du courrier en mm	265,0
Hauteur de la boîte aux lettres en mm	880,0
Largeur de la boîte aux lettres en mm	900,0
Largeur totale en mm	908,0
Profondeur en mm	435,0
Poids en kg	105
État de livraison	Livraison partiellement démontée.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimension drawing



Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

More images










Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618



Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618