Ensemble de 3 boîtes aux lettres en applique Design BASIC 385A-9016 AP - RAL 9016 blanc trafic | RAL 9016 blanc trafic structure fine mat | 300x110x385 mm (LxHxP) - ?? Normal 12 litres | avec 3 boîtes aux lettres (1x3)



Product number 385A-9016-3S

Product description

Installation de boîtes aux lettres en saillie étroite BASIC 385A pour 3 logements – RAL 9016 Blanc trafic

L'installation en saillie BASIC 385A pour 3 logements est une solution murale robuste pour immeubles résidentiels, petites résidences ainsi que pour des bureaux et des cabinets. La configuration S organisée verticalement réduit l'encombrement horizontal et utilise particulièrement efficacement la hauteur de mur disponible.

Les boîtes aux lettres sont en acier galvanisé et revêtues par poudrage en RAL 9016 Blanc trafic à structure fine mate. La surface claire assure une esthétique nette et discrète des entrées modernes.

Chaque casier mesure 300 × 110 × 385 mm (L × H × P) et offre env. 12 litres de volume. L'ouverture d'insertion de 35 × 265 mm est conçue pour des envois au format DIN C4 en position verticale. Les portes s'ouvrent de gauche à droite ; chaque boîte est fournie avec deux clés portant un numéro de clé et un porte-étiquette amovible situé sous la trappe d'insertion.

Les avantages de l'installation en saillie BASIC 385A en un coup d'œil

Gain de place en largeur

La configuration S organise les 3 casiers davantage en hauteur et réduit l'encombrement horizontal sur la façade.

Ouverture DIN C4 et 12 litres de volume

Les casiers de 300 × 110 × 385 mm (L × H × P) offrent chacun env. 12 litres de volume. L'ouverture d'insertion de 35 × 265 mm accepte également les envois DIN C4 en position verticale.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Insertion silencieuse et attribution sécurisée

La lèvre en caoutchouc amortit la trappe d'insertion. Des serrures robustes, deux clés avec numéro de clé et des porte-étiquettes amovibles protégés assurent une utilisation claire et sécurisée des casiers.

Rail de montage pour la fixation murale

L'installation en saillie est conçue pour une fixation directe sur façade. Un rail de montage facilite la pose ; le matériel de fixation avec vis et chevilles fait partie de la version décrite.

Surface claire en RAL 9016

Le Blanc trafic à structure fine mate apporte une apparence claire et épurée tout en protégeant la structure en acier galvanisé de l'installation en saillie. L'installation est fabriquée en Allemagne par Briefkasten Manufaktur.

Équipement de l'installation de boîtes aux lettres BASIC 385A

Installation de boîtes aux lettres

Nombre de boîtes 3 casiers verrouillables séparément
Casier individuel 300 × 110 × 385 mm (L × H × P)
Volume Env. 12 litres par casier
Matériau Acier galvanisé, revêtement par poudrage en RAL 9016 Blanc trafic à structure fine mate
Surface RAL 9016 Blanc trafic structure fine mate
Norme DIN EN 13724

Courrier et utilisation

Ouverture d'insertion 35 × 265 mm, adaptée au format DIN C4 vertical
Trappes d'insertion Avec lèvre en caoutchouc anti-bruit
Retrait du courrier Par l'avant
Ouverture des portes De gauche à droite
Clés 2 clés avec numéro de clé par boîte
Porte-étiquette Porte-étiquette amovible sous la trappe d'insertion

Habillage et montage mural

Habillage latéral Exécution affleurante
Auvent Massif, assorti à l'installation
Type de montage Montage mural en saillie
Aide de montage Rail de montage
Matériel de fixation Vis et chevilles inclus ; vérifier l'adéquation au support mural sur place
Fabrication Fabriqué en Allemagne par Briefkasten Manufaktur Lippe

Remarque sur le montage mural

Le mur doit être plan et suffisamment porteur. Les vis et chevilles fournies ne doivent être utilisées que si elles conviennent à la composition du mur existant ; pour d'autres supports ou pour des systèmes d'isolation thermique par l'extérieur, des solutions de fixation appropriées doivent être définies sur le chantier.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Remarque sur la protection contre les intempéries

Le courrier n'est protégé au mieux contre l'humidité et la saleté que si les envois sont entièrement insérés et que la trappe d'insertion est fermée. Des lettres ou magazines saillants peuvent empêcher la fermeture complète de la trappe.

Product properties

Matériau de base	acier, galvanisé
Série	BASIC
Caisses individuelles par volume	Normal > 10 litres
Inscription du nom	Badge d'identification
Prélèvement de poste	Face avant
Type de montage	En saillie
Nombre de boîtes	avec 3 boîtes aux lettres
Surface/couleur	RAL 9016 blanc trafic

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimensions


Hauteur du caisson individuel en mm	110,0
Largeur du caisson individuel en mm	300,0
Volume en litres	12
Hauteur de la fente d'introduction du courrier en mm	35,0
Largeur de la fente d'introduction du courrier en mm	265,0
Hauteur de la boîte aux lettres en mm	330,0
Largeur de la boîte aux lettres en mm	300,0
Largeur totale en mm	465,0
Profondeur en mm	435,0
Poids en kg	20
État de livraison	Livraison entièrement montée

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimension drawing



Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110


Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

More images









Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618



Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618