Stèle de boîte aux lettres design GRIMM - retrait à l'arrière - couleur au choix avec interphone vidéo DoorBird | DoorBird | ? Couleur au choix | Retrait du courrier par l'arrière



Product number 562-STL-PE-H-SPO-1-SF-DB

Product description

Design de la colonne de boîte aux lettres GRIMM avec interphone vidéo DoorBird – Une œuvre maîtresse de la manufacture de boîtes aux lettres

La colonne de boîte aux lettres GRIMM avec extraction arrière allie design moderne et fabrication de première qualité – idéale pour les maîtres d'œuvre et architectes exigeants à la recherche d'une solution élégante pour l'intégration de DoorBird. Fabriqué en acier inoxydable de haute qualité et entièrement « Made in Germany » par la manufacture de boîtes aux lettres Lippe, ce modèle incarne la durabilité, la fonctionnalité et une esthétique élégante. La façade avant en acier inoxydable V2A (1.4301) de 2 mm, revêtue de poudre, se distingue par son apparence intemporelle et sa haute résistance à la corrosion.

Au cœur de ce système se trouve l'interphone vidéo IP DoorBird D2100E ou D1100E, qui s'intègre parfaitement aux solutions modernes de maison intelligente. Il offre une transmission vidéo en direct, une fonction de communication bidirectionnelle et un contrôle mobile via l'application DoorBird. Que vous soyez chez vous ou en déplacement, avec votre smartphone, vous pouvez voir et parler avec les visiteurs à votre porte à tout moment. Des composants classiques tels que la sonnette, le bouton d'ouverture de porte électrique ou l'entraînements de portail peuvent être facilement intégrés et contrôlés via le système.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

La boîte aux lettres GRIMM se distingue par son design moderne, sa fabrication de haute qualité et sa fonctionnalité bien pensée. Dotée d'une serrure à levier classique en acier inoxydable avec capuchon de protection contre la poussière, le mécanisme de verrouillage est efficacement protégé contre les intempéries, garantissant une longue durée de vie. L'extraction du courrier se fait confortablement par l'arrière – idéal lorsqu'elle est intégrée dans un mur ou un clôture. Le dépôt du courrier se fait par l'avant et est soutenu par des amortisseurs de haute qualité, permettant une fermeture douce et silencieuse du volet de dépôt. Grâce à sa construction pratique, votre courrier reste en sécurité dans la boîte, même lorsque le volet est ouvert. La caractéristique particulièrement flexible du GRIMM réside dans son système à double boîte : la colonne peut déjà être installée pendant la phase de construction, tandis que la façade avant est montée seulement après la fin des travaux de construction. Cela protège la boîte aux lettres de la saleté et des dommages durant la période de construction et garantit un aspect parfait lors de votre emménagement.

Grâce à la norme DIN/EN 13724, le GRIMM est idéal pour les grandes lettres au format C4, qui peuvent être insérées sans plis. La boîte aux lettres GRIMM se distingue par sa qualité durable, son design intemporel et sa fonctionnalité bien pensée.

Un trait particulier de la colonne de boîte aux lettres Design GRIMM est le mât entièrement soudé en acier inoxydable V2A 1.4301, revêtu de poudre dans une couleur de votre choix. Cette construction garantit une stabilité maximale et une durée de vie exceptionnellement longue – même en utilisation extérieure permanente. La construction soudée crée un corps robuste et sans joint visible, sans vis ou connections apparentes, ce qui souligne non seulement l'esthétique élégante mais empêche également l'intrusion d'humidité et de saleté. Les joints parfaitement meulés assurent une apparence homogène et confèrent à la colonne une allure particulièrement haut de gamme. De plus, la construction permet un passage de câbles invisible à l'intérieur de la colonne, de sorte que tous les raccordements électriques pour l'interphone vidéo DoorBird et d'autres composants de maison intelligente puissent être installés en toute sécurité et protégés. Ce mode de fabrication unique fixe de nouvelles normes en matière de design et de fonctionnalité, faisant de la colonne de boîte aux lettres GRIMM une solution pérenne pour les projets architecturaux modernes.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

- Colonne de boîte aux lettres de haute qualité entièrement en acier inoxydable pour montage autonome.
- Façade avant en acier inoxydable V2A 1.4301 de 2 mm, revêtue de poudre dans la couleur de votre choix.
- Fabrication de qualité – Made in Germany par la manufacture de boîtes aux lettres Lippe.
- Interphone vidéo IP DoorBird intégré – communication moderne à la porte via votre téléphone portable. Compatible avec de nombreux systèmes de maison intelligente et installations existantes.
- Serrure à levier de haute qualité comprenant 2 clés avec numéro de clé.
- La porte d'extraction à l'arrière avec limiteur d'ouverture s'ouvre de haut en bas, empêchant le courrier de tomber.
- Dépôt à l'avant avec amortisseurs de haute qualité pour une insertion très silencieuse du courrier.
- Boîte aux lettres conforme à la norme DIN/EN 13724, taille d'insertion (3,5 cm x 32,5 cm) pour format C4 horizontal – même les grandes lettres restent intactes. Protection d'extraction supplémentaire en acier inoxydable intégrée.
- Protection optimale contre les intempéries grâce à la façade surélevée.
- Système à double boîte : la façade peut être installée facilement après la fin des travaux et peut être remplacée à tout moment.
- Le mât entièrement soudé est constitué d'acier inoxydable V2A 1.4301 de 2 mm, revêtu de poudre dans une couleur de votre choix. La hauteur de construction est de 1,70 m.
- Passage de câbles invisible possible à travers le corps.
- La colonne est équipée d'une plaque de base en acier inoxydable. Elle a une épaisseur de 10 mm et est embellie par un cache-vis. Cela dissimule les chevilles de fixation.

Informations importantes :

Pour atteindre une protection optimale contre l'eau pour votre courrier, il est préférable que la boîte aux lettres ou le système de boîte aux lettres soit situé sous un auvent si possible.

Le courrier n'est protégé de l'eau que lorsqu'il est complètement déposé dans la boîte et que le volet de dépôt est fermé. Le courrier non complètement inséré permet l'intrusion d'humidité et de saleté dans la boîte aux lettres. Ce système est protégé contre l'intrusion d'eau conformément à la norme DIN EN 13724. L'entrée d'eau n'est pas un motif de réclamation.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Product properties

Surface/couleur	RAL 9005 noir profond, RAL 3004 rouge pourpre, DB 703 fer micacé, RAL 7016 gris anthracite, RAL au choix (selon le tableau des couleurs), RAL 9007 aluminium gris, RAL 9016 blanc trafic
Série	GRIMM
Technique de raccordement	2 fils, LAN
Nombre de boutons de sonnette	1 bouton-poussoir
Fonctions	Caméra, Poste d'interphonie, Empreinte digitale, Clavier à code
Boîte de fonctions préparée pour le fabricant	DoorBird
Type de montage	Autonome
Matériau de base	Acier inoxydable V2A 1.4301, Acier inoxydable 1.4016 (acier inoxydable magnétique)
Numéro de maison	Numéro de maison en gravure laser, Numéro de maison en découpe laser, éclairé
Inscription du nom	Inscription du nom en gravure laser
Nombre de boîtes	avec 1 boîte aux lettres
Caisses individuelles par volume	Grand > 16 litres
Prélèvement de poste	Verso

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimensions


Hauteur du caisson individuel en mm	Dimensions extérieures 750,0 | Dimensions d'installation 710,0
Largeur du caisson individuel en mm	Dimensions extérieures 450,0 | Dimensions d'intégration 410,0
Volume en litres	26,0
Hauteur de la fente d'introduction du courrier en mm	35,0
Largeur de la fente d'introduction du courrier en mm	325,0
Hauteur de la boîte aux lettres en mm	Dimensions extérieures 750,0 | Dimensions d'installation 710,0
Largeur de la boîte aux lettres en mm	Dimensions extérieures 450,0 | Dimensions d'encastrement 410,0
Hauteur de construction en mm	1700,0
Largeur totale en mm	Korpuss 490,0 | Platine de base 580,0
Profondeur en mm	Korpuss 150,0 | Plate de base 242,0
Poids en kg	65
État de livraison	La livraison s'effectue assemblée.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110


Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimension drawing



More images










Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen


www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618




4A


3G/4G/5G
WiFi


Montagebohrungen
580
265
265
242
192
6x Ø12,5
Außenabmessung
Blende Einbaugerät
490
91
712
750
412
450
152
1700