Ensemble autoportant de 10 boîtes aux lettres en acier inoxydable, Design BASIC Plus 385XP ST-T - RAL au choix | 300x110x385 mm (LxHxP) - ?? Normal 12 litres | ? Couleur au choix | avec 10 boîtes aux lettres



Product number 385XP-10

Product description

Installation de boîtes aux lettres autoportante en acier inoxydable BASIC Plus 385XP ST-T pour 10 logements

L'installation autoportante BASIC Plus 385XP ST-T pour 10 logements est une solution d'entrée particulièrement solide pour de grands immeubles résidentiels, des ensembles d'habitation et des biens commerciaux. Dix casiers postaux utilisables séparément sont regroupés en une installation claire et durable.

Les boîtes aux lettres sont en acier inoxydable V2A et sont finement thermolaquées dans une couleur RAL au choix. À souligner tout particulièrement, les éléments porteurs massifs en profilé d'aluminium anodisé : eux aussi thermolaqués, réalisés de manière très robuste et constituent une base exceptionnellement solide pour l'ensemble des boîtes aux lettres. L'acier inoxydable et l'aluminium massif allient longévité et architecture claire et haut de gamme.

Chaque casier mesure 300 × 110 × 385 mm (L × H × P) et offre environ 12 litres de volume. L'ouverture d'insertion de 35 × 265 mm est conçue pour les envois DIN C4 en format portrait. Une lèvre en caoutchouc anti-bruit sur la trappe d'insertion, la prise du courrier par l'avant, une serrure robuste et la plaquette porte-nom interchangeable assurent un confort d'utilisation au quotidien.

Les avantages de l'ensemble BASIC Plus 385XP ST-T en un coup d'œil

Solution multi-occupants robuste pour 10 logements

Dix boîtes aux lettres séparées sont regroupées dans une installation autoportante stable. Chaque casier reste clairement attribué à un utilisateur et fermable individuellement.

Ouverture DIN C4 avec 12 litres de volume

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Les boîtes aux lettres de 300 × 110 × 385 mm offrent chacune env. 12 litres de capacité. L'ouverture d'insertion de 35 × 265 mm accepte les envois DIN C4 en format portrait.

Insertion silencieuse et technologie de fermeture robuste

Une lèvre en caoutchouc réduit les bruits d'impact sur la trappe d'insertion. Des serrures robustes, deux clés par casier et des plaquettes porte-nom interchangeables sont conçues pour l'usage quotidien.

Éléments porteurs massifs en aluminium

Les éléments porteurs massifs en profilé d'aluminium anodisé constituent la base particulièrement stable de la série 385XP. La construction en profilés thermolaqués est conçue pour une haute résistance et offre même aux grandes installations multi-occupants une assise sûre et solide.

BASIC Plus – conçue pour une grande résistance

La combinaison cohérente d'acier inoxydable V2A et de profilés massifs en aluminium fait de la 385XP une installation de boîtes aux lettres particulièrement robuste. La construction modulaire facilite le montage, l'entretien et le remplacement ultérieur des composants individuels.

Équipement de l'installation de boîtes aux lettres BASIC Plus 385XP ST-T

Installation de boîtes aux lettres

Nombre de boîtes 10 casiers postaux fermables séparément
Casiers individuels 300 × 110 × 385 mm (L × H × P)
Volume postal Env. 12 litres par boîte
Matériau des boîtes Acier inoxydable V2A, thermolaqué dans une couleur RAL au choix
Ouverture d'insertion 35 × 265 mm, adapté pour DIN C4 portrait
Fabrication Fabriqué en Allemagne par Briefkasten Manufaktur Lippe

Courrier et fonctions supplémentaires

Trappes d'insertion Avec lèvre en caoutchouc anti-bruit
Retrait du courrier Par l'avant
Clés 2 clés avec numéro de clé par boîte
Plaquette porte-nom Plaquette porte-nom interchangeable solide
Auvent pare-pluie Exécution robuste et bien ajustée
Évacuation des eaux Caniveaux d'écoulement intégrés pour une meilleure protection contre l'eau

Éléments porteurs massifs en aluminium

Éléments porteurs Profilé d'aluminium anodisé massif, thermolaqué
Construction Exécution particulièrement robuste et résistante
Surface Couleur RAL assortie à l'installation de boîtes aux lettres
Montage Montage autoportant sur fondation adaptée
Revêtement latéral Exécution bien ajustée
BASIC Plus Conçu de manière modulaire, facilitant la maintenance et le montage

Fondation et installation sécurisée

Les éléments porteurs massifs en aluminium nécessitent un support plan et suffisamment porteur ou une fondation en béton dimensionnée de manière appropriée. La taille de la fondation, les points de fixation et l'alignement doivent être adaptés au poids de l'installation, à sa taille, à la nature du sol et aux sollicitations locales.

Remarque sur la protection contre les intempéries

L'auvent pare-pluie, le revêtement latéral bien ajusté et les caniveaux d'évacuation contribuent à la protection contre les intempéries. Les envois postaux doivent être insérés complètement afin que les trappes d'insertion puissent se refermer entièrement.

BASIC Plus – robuste et modulaire

La construction BASIC Plus mise sur l'acier inoxydable V2A et des profilés massifs en aluminium. La conception modulaire facilite le montage ainsi que le remplacement ultérieur de composants individuels et est conçue pour une longue durée d'utilisation.

Product properties

Surface/couleur	RAL 9005 noir profond, RAL 3004 rouge pourpre, DB 703 fer micacé, RAL 7016 gris anthracite, RAL au choix (selon le tableau des couleurs), RAL 9007 aluminium gris, RAL 9016 blanc trafic
Série	BASIC
Caisses individuelles par volume	Normal > 10 litres
Inscription du nom	Badge d'identification
Matériau de base	Aluminium AlMg3 W19, Acier inoxydable V2A 1.4301
Type de montage	Autonome
Prélèvement de poste	Face avant
Nombre de boîtes	avec 10 boîtes aux lettres

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimensions


Hauteur en mm	1
Hauteur du caisson individuel en mm	110,0
Largeur du caisson individuel en mm	300,0
Volume en litres	12
Hauteur de la fente d'introduction du courrier en mm	35,0
Largeur de la fente d'introduction du courrier en mm	265,0
Hauteur de la boîte aux lettres en mm	550,0
Largeur de la boîte aux lettres en mm	600,0
Hauteur de construction en mm	1200,0 | 1600,0
Largeur totale en mm	680,0
Profondeur en mm	435,0
Poids en kg	56
État de livraison	La livraison s'effectue en blocs, éléments sur pied / boîte aux lettres séparés

Dimension drawing

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618



Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

More images









Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen


www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618









Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618