Boîte aux lettres en applique en acier inoxydable BASIC Plus 382X AP avec boîtier de sonnette latéral | Droite | 100mm de profondeur | avec 1 boîte aux lettres | Acier inoxydable, brossé



Product number 382XA-1W-SP-100-R

Product description

Boîte aux lettres en applique en acier inoxydable BASIC Plus 382X AP avec boîtier de sonnette latéral

Fabrication de qualité allemande "Made in Germany" par Briefkasten Manufaktur. La boîte aux lettres en applique est entièrement réalisée en acier inoxydable V2A résistant aux intempéries, finition brossée. Une bordure d'écoulement pour une protection optimale contre l'eau, une trappe d'insertion doublement pliée avec butée en caoutchouc, la plaque porte-nom interchangeable solide, une barre de maintien du courrier pratique et la serrure très robuste caractérisent cette boîte aux lettres en acier inoxydable.

Les ensembles de boîtes aux lettres de la collection BASIC Plus se distinguent par l'utilisation systématique de l'acier inoxydable V2A. Le résultat est une longévité et une durabilité très élevées. La construction a été développée par nos propres ingénieurs avec un souci de grande flexibilité et modularité, de montage simplifié des pièces détachées et d'installation par vos soins sans complication.

Pour tous les ensembles BASIC Plus, les pièces détachées sont disponibles directement. Boîte aux lettres en applique en acier inoxydable V2A 1.4301 de haute qualité, résistant aux intempéries, finition brossée.

Les avantages en un coup d'œil

Revêtement inox ajusté avec auvent

L'habillage latéral et l'auvent font partie de cette version et sont réalisés en acier inoxydable V2A, finition brossée. L'exécution ajustée forme, avec l'ensemble de boîtes aux lettres, une unité fermée et structurellement coordonnée.

Ouverture de dépôt généreuse

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

L'ouverture de dépôt mesure 35 × 325 mm et est conçue pour le format DIN C4 en orientation paysage. L'exécution de la boîte aux lettres correspond à la norme DIN EN 13724.

Dépôt silencieux et retrait confortable

L'amortissement intégré de la trappe avec butée en caoutchouc réduit les bruits d'impact lors du dépôt. La barre de maintien du courrier retient les envois lors du retrait.

Zone intégrée pour sonnette et interphone

Boîtier de sonnette en acier inoxydable V2A 1.4301, finition brossée. Le bouton-poussoir utilisé est le bouton en acier inoxydable Type 4. Préparé en option avec grille de parole pour l'installation d'interphones modulaires du commerce ou d'enceintes encastrables. (Interphone/haut-parleur encastrable non fournis). Une version avec kit complet vidéo Comelit Ultra est également disponible en option.

Fabrication de qualité et conception réfléchie

L'ensemble est fabriqué par Briefkasten Manufaktur en Allemagne. La conception est destinée à une installation par vos soins sans complication.

Équipements et détails du produit

Installation de boîtes aux lettres

Nombre de boîtes aux lettres 1 compartiment postal indépendant
Profondeur 100 mm
Matériau de la boîte aux lettres Acier inoxydable V2A 1.4301
Finition de la boîte aux lettres Brossée
Partie sonnette/interphone Boîtier de sonnette en acier inoxydable V2A 1.4301, finition brossée

Courrier et utilisation

Ouverture de dépôt 35 × 325 mm, adapté au DIN C4 en paysage
Norme DIN EN 13724
Trappe d'insertion Atténuation du bruit grâce à une butée en caoutchouc
Retrait du courrier Par l'avant
Clés 2 clés avec numéro de clé par boîte aux lettres
Plaque porte-nom Plaque porte-nom interchangeable sous la trappe d'insertion
Barre de maintien du courrier Intégrée pour chaque boîte aux lettres

Montage et équipement

Type de montage En applique
Bord d'écoulement Intégré dans la construction
Auvent En acier inoxydable V2A, finition brossée
Habillage latéral En acier inoxydable V2A, finition brossée
Matériel de montage Pour montage mural, y compris matériel de fixation
Fabrication Fabriqué en Allemagne par Briefkasten Manufaktur Lippe

Remarque sur la protection contre les intempéries

Le courrier est, en cas de dépôt complet et de trappe d'insertion fermée, protégé au mieux contre l'humidité et la saleté. Les envois volumineux peuvent empêcher la fermeture complète de la trappe.

Remarque sur la fixation murale

Avant l'installation, vérifiez la capacité portante et la nature du mur. La fixation doit être adaptée au poids de l'installation et à la structure du mur existant.

Product properties

Série	BASIC
Nombre de boutons de sonnette	1 bouton-poussoir, 2 boutons-poussoirs, 3 boutons-poussoirs
Fonctions	Détecteur lumineux, Poste d'interphonie
Boîte de fonctions préparée pour le fabricant	GIRA, Busch Jaeger, Siedle, STR Électronique, ELCOM, TCS, Ritto, ALGO, Telegärtner, Auerswald, Legrand Bticino, Comelit
Caisses individuelles par volume	Normal > 10 litres
Inscription du nom	Badge d'identification
Matériau de base	Acier inoxydable V2A 1.4301
Numéro de maison	Numéro de maison en gravure laser
Prélèvement de poste	Face avant
Nombre de boîtes	avec 1 boîte aux lettres
Surface/couleur	Meulé
Type de montage	En saillie

Dimensions

Hauteur du caisson individuel en mm	330,0
Largeur du caisson individuel en mm	355,0
Volume en litres	12,0 | 17,0
Hauteur de la fente d'introduction du courrier en mm	35,0
Largeur de la fente d'introduction du courrier en mm	325,0
Hauteur de la boîte aux lettres en mm	330,0
Largeur de la boîte aux lettres en mm	525,0
Largeur totale en mm	525,0
Profondeur en mm	100,0 | 150,0
Poids en kg	12

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

More images









Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen


www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618









Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618



Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618