Ensemble de 4 boîtes aux lettres BASIC avec 4 casiers à colis et éclairage LED – RAL au choix

Product number BML3D-WHXMEMDZQ9



Product description

Ensemble de boîtes aux lettres sur pied en acier inoxydable pour quatre foyers, avec casiers à colis et teinte RAL de votre choix

Le modèle BASIC Horizontal de Briefkasten Manufaktur associe quatre boîtes aux lettres à quatre casiers à colis verrouillables séparément et à un module fonctionnel. Cette colonne sur pied réunit ainsi la réception du courrier et des colis dans un seul ensemble.

La structure en acier inoxydable V2A 1.4301 reçoit un thermolaquage dans la teinte RAL de votre choix. Un habillage ajusté, un toit plat de protection contre la pluie et une paroi arrière complètent l’ensemble.

Caractéristiques de cet ensemble de boîtes aux lettres

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

- Dimensions extérieures totales de l’ensemble : 754 × 1252 × 430 mm (L × H × P).
- 4 boîtes aux lettres horizontales, chacune de dimensions extérieures 370 × 110 × 385 mm (L × H × P) ; retrait du courrier par l’avant.
- 4 caissons accessoires servant de casiers à colis, chacun de dimensions extérieures 370 × 440 × 385 mm (L × H × P), avec une porte et une serrure pour colis de la série BASIC à poignée en T.
- 1 module fonctionnel de dimensions extérieures 740 × 110 × 385 mm (L × H × P), avec un panneau de façade maintenu par des vis de fermeture.
- Installation sur pied sous forme de colonne avec cadre de socle et platine de fixation intérieure ; fixation par vissage.
- Matériau de base : acier inoxydable V2A 1.4301 ; surface thermolaquée dans la teinte RAL de votre choix.
- Habillage ajusté en acier inoxydable de 1,5 mm, comprenant deux panneaux latéraux, un toit plat de protection contre la pluie et une paroi arrière de 1 mm d’épaisseur.
- Boîtes aux lettres avec rebord d’évacuation des eaux de pluie, lèvre en caoutchouc continue au niveau de la fente d’introduction et serrure à came avec clapet de protection en acier inoxydable.
- 4 porte-noms en plastique BASIC type 2 et inscription découpée au laser avec rétroéclairage blanc.

Particularités de cet ensemble de boîtes aux lettres

Quatre casiers à colis avec autorisation d’ouverture mécanique

Chacun des quatre casiers à colis est équipé d’une serrure pour colis de la série BASIC à poignée en T. À l’aide de votre clé, vous autorisez une ouverture unique du casier concerné. Le livreur peut alors ouvrir sans clé le casier ainsi préparé, y déposer le colis, puis verrouiller la serrure en l’enfonçant après avoir refermé la porte.

Pour retirer le colis, ouvrez le casier avec votre clé. Une nouvelle autorisation d’ouverture est nécessaire pour une autre livraison sans clé. Deux clés sont fournies par serrure pour colis ; chaque serrure possède un numéro de clé individuel.

Les dimensions indiquées pour les caissons sont des dimensions extérieures et non les dimensions maximales des colis. La taille des envois acceptés dépend du passage libre de la porte et des dimensions intérieures utiles du casier concerné.

Boîtes aux lettres avec serrure à came protégée

Les quatre boîtes aux lettres disposent chacune d’une serrure à came avec clapet de protection en acier inoxydable et de deux clés. Ce clapet protège le cylindre de serrure contre la pénétration de liquides et de particules de saleté.

La lèvre en caoutchouc continue amortit l’introduction du courrier. La fente est conçue pour les enveloppes DIN-C4 ; sa hauteur et le conduit rétréci rendent plus difficile tout accès indésirable au courrier.

Porte-noms et inscriptions rétroéclairées

Les quatre porte-noms BASIC type 2 sont en polycarbonate parfaitement transparent. Vous pouvez remplacer leurs étiquettes par l’avant.

L’équipement sélectionné comprend également quatre inscriptions gravées au laser ainsi que douze inscriptions découpées au laser avec rétroéclairage blanc.

Module fonctionnel avec panneau de façade vissé

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Le module fonctionnel en acier inoxydable V2A 1.4301 possède un rebord intégré d'évacuation des eaux de pluie. Son panneau de façade est maintenu par des vis de fermeture. Les boutons de sonnette, la caméra et l'interphone ne sont pas inclus dans cette configuration.

Configuration personnalisable

Créez un ensemble de boîtes aux lettres adapté à votre habitation : cliquez sur « Configurer maintenant » pour personnaliser cette configuration selon vos envies.

- Supports de longueur adaptée : choisissez la longueur de poteau proposée qui convient à votre installation. Vous pouvez ainsi modifier la longueur illustrée.
- Finition des caissons : personnalisez la couleur dans le configurateur 3D parmi les teintes proposées pour cette version.
- Inscriptions personnalisées : personnalisez les surfaces prévues à cet effet avec vos noms, numéros de maison ou textes de votre choix. Les inscriptions illustrées sont des exemples et peuvent être remplacées.
- Typographie : choisissez parmi les polices proposées pour les inscriptions et ajustez leur présentation dans le configurateur.
- Des inscriptions rétroéclairées peuvent être configurées sur les surfaces de cet ensemble prévues à cet effet.
- Équipement : ajoutez ou modifiez les composants compatibles avec l'ensemble parmi les options disponibles.

En cas de modifications personnalisées, les dimensions et le prix sont recalculés dans le configurateur 3D en fonction de votre sélection.

Informations importantes

Protection contre l'eau : un emplacement abrité, si possible sous un auvent, contribue à protéger votre courrier. Les envois doivent être entièrement introduits et le volet d'introduction doit être fermé.

Montage : l'ensemble sélectionné nécessite un support adapté et suffisamment résistant. Respectez la notice de montage et tenez compte du mode de fixation configuré.

Product properties

Série	BASIC
Fonctions	Casier à paquets
Nombre de boîtes	avec 4 boîtes à paquets, avec 4 boîtes aux lettres
Inscription du nom	Badge d'identification
Type de montage	Autonome
Matériau de base	Acier inoxydable V2A 1.4301
Prélèvement de poste	Face avant
Surface/couleur	RAL au choix (selon le tableau des couleurs)

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen


www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimensions

Hauteur du caisson individuel en mm	110
Largeur du caisson individuel en mm	370
Hauteur de construction en mm	1252
Largeur totale en mm	754
Profondeur en mm	430

Dimension drawing





Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

More images









Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618