Lot de 3 2x2 boîtes aux lettres en acier inoxydable en applique Design BASIC Plus 382XA AP avec boîtier pour sonnette - couleur RAL au choix | Liens | 150mm de profondeur | ? Couleur au choix | avec 3 boîtes aux lettres (2x2)



Product number 382XA-3-SP-150-L

Product description

Boîte aux lettres en applique 3 places 2 × 2 en acier inoxydable Design BASIC Plus 382XA AP avec boîtier de sonnette - couleur RAL au choix

Boîte aux lettres de surface haut de gamme pour 3 occupants - fabriquée en Allemagne par Briefkasten Manufaktur. L'ensemble complet de boîtes aux lettres en applique est en acier inoxydable V2A, thermolaqué dans une couleur RAL. La fabrication très soignée et le concept bien pensé font de cet ensemble notre best-seller. Un bord d'évacuation pour une protection optimale contre l'eau, une lèvre en caoutchouc continue pour un dépôt silencieux, la plaque nominative interchangeable solide, un butoir de maintien du courrier pratique et la serrure très robuste caractérisent cet ensemble de boîtes aux lettres en applique.

L'habillage latéral avec auvent débordant en acier inoxydable V2A offre une protection optimale contre les intempéries et garantit une très grande longévité. Le panneau de sonnette de haute qualité avec boutons poussoirs en inox et plaques nominatives antivandalisme peut être, en option, équipé d'une perforation pour haut-parleur encastrable. Les installations de boîtes aux lettres de la collection BASIC Plus se distinguent par l'utilisation systématique d'acier inoxydable V2A. Le résultat est une très grande durabilité et une forte durabilité environnementale. La construction a été développée par nos propres ingénieurs en vue d'une grande flexibilité et modularité, d'un montage de pièces détachées simple et d'une installation par le client sans complication.

Pour toutes les installations BASIC Plus, les pièces détachées sont disponibles directement. Grâce à la conception, l'installation par le client est simple. L'ensemble de boîtes aux lettres est préparé pour un montage complet sans complication ; il n'est pas nécessaire d'effectuer une fixation murale complexe de boîtes individuelles. Ensemble de 3 boîtes aux lettres en applique avec boîtes en acier inoxydable V2A, thermolaquées dans une couleur RAL au choix.

Les avantages en un coup d'œil

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Habillage latéral en inox avec auvent

L'habillage latéral et l'auvent sont en acier inoxydable V2A, thermolaqués dans une couleur RAL au choix et complètent l'installation en tant que protection contre les intempéries conçue de manière constructive.

Ouverture d'insertion généreuse

L'ouverture d'insertion mesure 35 × 325 mm et est conçue pour DIN C4 à l'horizontal. La version boîte aux lettres est conforme à la norme DIN EN 13724.

Dépôt silencieux et retrait confortable

L'amortissement intégré de la trappe avec joint en caoutchouc réduit les bruits d'impact lors du dépôt. La porte s'ouvre de la gauche vers la droite. Le butoir de maintien du courrier retient les envois lors du retrait.

Zone intégrée sonnette et interphone

Boîtier de sonnette en acier inoxydable résistant aux intempéries V2A 1.4301, thermolaqué dans une couleur RAL. Le bouton poussoir en inox de type 4 est utilisé comme bouton de sonnette. Préparé optionnellement avec une grille de communication pour l'installation d'interphones à changement standard ou de haut-parleurs encastrables. (Interphone/haut-parleur encastrable non fournis). Une version avec kit vidéo complet Comelit Ultra est également disponible en option.

Fabrication de qualité et conception réfléchie

L'installation est fabriquée par la Briefkasten Manufaktur en Allemagne. La construction est conçue pour une installation par le client sans complication.

Équipement et détails du produit

Installation de boîtes aux lettres

Nombre de boîtes aux lettres 3 compartiments postaux utilisables séparément
Disposition 2 × 2
Profondeur 150 mm
Matériau de la boîte aux lettres Acier inoxydable V2A
Finition de la boîte aux lettres Thermolaqué dans une couleur RAL au choix
Partie sonnette/interphone Boîtier de sonnette en acier inoxydable résistant aux intempéries V2A 1.4301, thermolaqué dans une couleur RAL

Courrier et utilisation

Ouverture d'insertion 35 × 325 mm, adapté pour DIN C4 horizontal
Norme DIN EN 13724
Trappe d'insertion Atténuée par joint en caoutchouc
Ouverture de la porte De la gauche vers la droite
Clés 2 clés avec numéro de clé par boîte
Plaque nominative Plaque nominative interchangeable sous la trappe d'insertion
Butoir de maintien du courrier Intégré pour chaque boîte

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Montage et équipement

Type de montage En applique
Bord d'évacuation Intégré à la construction
Auvent En acier inoxydable V2A, thermolaqué dans une couleur RAL au choix
Habillage latéral En acier inoxydable V2A, thermolaqué dans une couleur RAL au choix
Matériel de montage Pour fixation murale incl. rail de montage et matériel de fixation (vis + chevilles)
Fabrication Fabriqué en Allemagne par Briefkasten Manufaktur Lippe

Remarque sur la protection contre les intempéries

Le courrier est protégé au mieux contre l'humidité et la saleté si l'introduction est complète et la trappe fermée. Les envois dépassant peuvent empêcher la fermeture complète de la trappe.

Remarque sur la fixation murale

Avant la pose, il faut vérifier la capacité portante et l'état du mur. La fixation doit être adaptée au poids de l'installation et à la construction murale existante.

Product properties

Surface/couleur	RAL 9005 noir profond, RAL 3004 rouge pourpre, DB 703 fer micacé, RAL 7016 gris anthracite, RAL au choix (selon le tableau des couleurs), RAL 9007 aluminium gris, RAL 9016 blanc trafic
Série	BASIC
Nombre de boutons de sonnette	1 bouton-poussoir, 2 boutons-poussoirs, 3 boutons-poussoirs
Fonctions	Détecteur lumineux, Poste d'interphonie
Boîte de fonctions préparée pour le fabricant	GIRA, Busch Jaeger, Siedle, STR Électronique, ELCOM, TCS, Ritto, ALGO, Telegärtner, Auerswald, Legrand Bticino, Comelit
Inscription du nom	Badge d'identification
Matériau de base	Acier inoxydable V2A 1.4301
Prélèvement de poste	Face avant
Caisses individuelles par volume	Grand > 16 litres
Type de montage	En saillie
Nombre de boîtes	avec 3 boîtes aux lettres

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimensions

Hauteur du caisson individuel en mm	330,0
Largeur du caisson individuel en mm	355,0
Volume en litres	12,0 | 17,0
Hauteur de la fente d'introduction du courrier en mm	35,0
Largeur de la fente d'introduction du courrier en mm	325,0
Hauteur de la boîte aux lettres en mm	660,0
Largeur de la boîte aux lettres en mm	710,0
Largeur totale en mm	710,0
Profondeur en mm	100,0 | 150,0
Poids en kg	24
État de livraison	L'installation est livrée préassemblée/partiellement démontée.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110


Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

More images









Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618









Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618