Bloc de 4 boîtes aux lettres en acier inoxydable en applique Design BASIC Plus 382XA AP avec boîtier pour sonnette - RAL au choix | 150mm de profondeur | ? Couleur au choix | avec 4 boîtes aux lettres (2x2) | Centre



Product number 382XA-4-SP-150-M

Product description

Boîte aux lettres en applique pour 4 logements en acier inoxydable Design BASIC Plus 382XA AP avec caisson de sonnette - RAL au choix

Boîte aux lettres en applique haut de gamme pour 4 logements made in Germany par Briefkasten Manufaktur. La boîte aux lettres est entièrement en acier inoxydable V2A, thermolaquée dans une couleur RAL au choix. La confection très soignée et le concept bien pensé font de cette boîte aux lettres notre meilleure vente. Un bord d'écoulement pour une protection optimale contre l'eau, un joint en caoutchouc continu pour un dépôt silencieux, la plaque de nom interchangeable solide, une butée de maintien du courrier pratique et la serrure très robuste distinguent cette boîte aux lettres en applique.

Les installations de la collection BASIC Plus se caractérisent par l'utilisation systématique d'acier inoxydable V2A. Le résultat est une très grande longévité et durabilité. La construction a été développée par nos propres ingénieurs en tenant compte d'une grande flexibilité/modularité, d'un montage de pièces de rechange simple et d'un montage en autonomie sans complication. Des pièces de rechange sont directement disponibles pour toutes les installations BASIC Plus.

Grâce à la conception, le montage en autonomie est simple. L'installation de boîtes aux lettres est préparée pour un montage complet sans complication ; il n'est pas nécessaire d'effectuer un montage mural complexe de boîtes individuelles. Boîte aux lettres en applique 4 places en acier inoxydable V2A, thermolaquée dans une couleur RAL au choix.

Les avantages en un coup d'œil

Habillage latéral en acier inoxydable avec auvent

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

L'habillage latéral et l'auvent sont en acier inoxydable V2A, thermolaqués dans une couleur RAL au choix et complètent l'ensemble en tant que protection contre les intempéries conçue de manière coordonnée.

Ouverture d'insertion généreuse

L'ouverture d'insertion mesure 35 × 325 mm et est conçue pour le DIN C4 horizontal. La version de la boîte aux lettres est conforme à la norme DIN EN 13724.

Dépôt silencieux et retrait confortable

L'amortissement intégré du battant avec joint en caoutchouc réduit les bruits d'impact lors du dépôt. La butée de maintien du courrier retient les envois lors du retrait.

Zone sonnette et interphone intégrée

Partie sonnette/interphone en acier inoxydable V2A, thermolaquée dans une couleur RAL. Le bouton de sonnette utilisé est le bouton en acier inoxydable type 4. Préparée, au choix, avec une grille de parole pour l'installation d'interphones modulaires standard ou d'enceintes encastrables. (Interphone modulaire/enceinte encastrable non inclus). Une version avec l'ensemble vidéo Comelit Ultra est également disponible en option.

Fabrication de qualité et conception soignée

L'ensemble est fabriqué par la Briefkasten Manufaktur en Allemagne. La conception est pensée pour un montage en autonomie simple.

Équipement et détails du produit

Ensemble de boîtes aux lettres

Nombre de boîtes aux lettres 4 compartiments postaux séparés
Disposition 2 × 2
Profondeur 150 mm
Matériau des boîtes aux lettres Acier inoxydable V2A
Finition des boîtes aux lettres Thermolaqué dans une couleur RAL au choix
Partie sonnette/interphone Partie sonnette/interphone en acier inoxydable V2A, thermolaquée dans une couleur RAL

Courrier et utilisation

Ouverture d'insertion 35 × 325 mm, adapté au DIN C4 horizontal
Norme DIN EN 13724
Battant d'insertion Amorti par joint en caoutchouc
Clés 2 clés avec numéro de clé par boîte
Plaque de nom Plaque de nom interchangeable sous le battant d'insertion
Butée de maintien du courrier Intégrée pour chaque boîte

Montage et équipement

Type de montage En applique
Bord d'écoulement Intégré à la construction
Auvent En acier inoxydable V2A, thermolaqué dans une couleur RAL au choix

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Habillage latéral En acier inoxydable V2A, thermolaqué dans une couleur RAL au choix
Matériel de montage Pour montage mural, incluant rail de montage et matériel de fixation (vis + chevilles)
Fabrication Fabriqué en Allemagne par Briefkasten Manufaktur Lippe

Remarque sur la protection contre les intempéries

Le courrier est au mieux protégé contre l'humidité et la saleté lorsque le dépôt est complet et le battant d'insertion fermé. Les envois volumineux peuvent empêcher la fermeture complète du battant.

Remarque sur le montage mural

Avant l'installation, vérifiez la capacité portante et l'état du mur. La fixation doit être adaptée au poids de l'installation et à la construction du mur existant.

Product properties

Surface/couleur	RAL 9005 noir profond, RAL 3004 rouge pourpre, DB 703 fer micacé, RAL 7016 gris anthracite, RAL au choix (selon le tableau des couleurs), RAL 9007 aluminium gris, RAL 9016 blanc trafic
Série	BASIC
Nombre de boutons de sonnette	4 boutons-poussoirs
Fonctions	Détecteur lumineux, Poste d'interphonie
Boîte de fonctions préparée pour le fabricant	GIRA, Busch Jaeger, Siedle, STR Électronique, ELCOM, TCS, Ritto, ALGO, Telegärtner, Auerswald, Legrand Bticino, Comelit
Nombre de boîtes	avec 4 boîtes aux lettres
Inscription du nom	Badge d'identification
Matériau de base	Acier inoxydable V2A 1.4301
Prélèvement de poste	Face avant
Caisses individuelles par volume	Grand > 16 litres
Type de montage	En saillie

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimensions

Hauteur du caisson individuel en mm	330,0
Largeur du caisson individuel en mm	355,0
Volume en litres	12,0 | 17,0
Hauteur de la fente d'introduction du courrier en mm	35,0
Largeur de la fente d'introduction du courrier en mm	325,0
Hauteur de la boîte aux lettres en mm	760,0
Largeur de la boîte aux lettres en mm	710,0
Largeur totale en mm	710,0
Profondeur en mm	100,0 | 150,0
Poids en kg	34

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen


www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

More images









Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618









Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618