Bloc de 4 boîtes aux lettres en applique Design BASIC 385 A 220 vertical - RAL 7016 gris anthracite structure fine mat | RAL 7016 gris anthracite, structure fine mate | avec 4 boîtes aux lettres (1x4) | 300x220x385 mm (LxHxP) - ???? Grand 25 litres



Product number 385A220-7016-4S

Product description

Système de boîtes aux lettres en applique étroit BASIC 385A 220 pour 4 logements – 25 litres par casier – RAL 7016 gris anthracite

Le système de boîtes aux lettres en applique BASIC 385A pour 4 logements est une solution murale robuste pour immeubles résidentiels, petites copropriétés ainsi que pour bureaux et cabinets. La version en S verticale réduit l'encombrement horizontal et exploite la hauteur de mur disponible de manière particulièrement efficace.

Les boîtes sont en acier galvanisé et revêtues d'une peinture poudre à structure fine mate en RAL 7016 gris anthracite. L'habillage affleurant avec auvent réunit les casiers en un système en applique fermé et moderne.

Chaque casier mesure 300 × 220 × 385 mm (L × H × P) et offre environ 25 litres de volume. L'ouverture d'insertion de 35 × 265 mm est conçue pour les envois DIN C4 en orientation portrait. Les portes s'ouvrent de gauche à droite ; chaque boîte est fournie avec deux clés numérotées et une étiquette nominative interchangeable sous la trappe d'insertion.

Les avantages du système en applique BASIC 385A 220 en un coup d'œil

Gain de place en largeur

La configuration en S organise les 4 casiers davantage en hauteur et réduit l'encombrement horizontal sur la façade.

25 litres de volume par casier

Les casiers de 300 × 220 × 385 mm (L × H × P) offrent chacun environ 25 litres. L'ouverture d'insertion de 35 × 265 mm accepte également les envois DIN C4 en orientation portrait.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Insertion silencieuse et attribution sécurisée

La lèvre en caoutchouc amortit la trappe d'insertion. Des serrures robustes, deux clés numérotées par casier et des étiquettes nominatives interchangeables protégées garantissent une attribution claire des casiers.

Rail de montage pour fixation murale

Le système en applique est conçu pour une fixation directe sur façade. Un rail de montage facilite l'installation ; le matériel de fixation avec vis et chevilles est inclus dans la version décrite.

Surface robuste en RAL 7016

La surface à structure fine mate gris anthracite confère au système une esthétique moderne et protège l'acier galvanisé pour un usage quotidien sur le bâtiment. L'ensemble est fabriqué en Allemagne par Briefkasten Manufaktur Lippe.

Équipements du système BASIC 385A 220

Système de boîtes aux lettres

Nombre de boîtes 4 casiers à courrier séparés et verrouillables
Boîte individuelle 300 × 220 × 385 mm (L × H × P)
Volume Environ 25 litres par boîte
Matériau Acier galvanisé, peinture poudre en RAL 7016 gris anthracite à structure fine mate
Surface RAL 7016 gris anthracite, structure fine mate
Norme DIN EN 13724

Courrier et utilisation

Ouverture d'insertion 35 × 265 mm, adaptée au format DIN C4 en portrait
Trappes d'insertion Avec lèvre en caoutchouc atténuant le bruit
Retrait du courrier Par l'avant
Ouverture des portes De gauche à droite
Clés 2 clés numérotées par boîte
Plaque nominative Étiquette nominative interchangeable sous la trappe d'insertion

Habillage et montage mural

Habillage latéral Exécution affleurante
Auvent Auvent massif assorti au système
Type de montage Montage mural en applique
Aide au montage Rail de montage
Matériel de fixation Vis et chevilles inclus ; vérifier l'adéquation à la structure de mur sur site
Fabrication Fabriqué en Allemagne par Briefkasten Manufaktur Lippe

Remarque sur la fixation murale

Le mur doit être plan et suffisamment porteur. Les vis et chevilles fournies ne doivent être utilisées que si elles conviennent à la construction de mur existante ; pour d'autres supports ou pour des systèmes d'isolation thermique par l'extérieur, des solutions de fixation appropriées doivent être prévues sur chantier.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Remarque sur la protection contre les intempéries

Le courrier est protégé au mieux contre l'humidité et la saleté uniquement lorsque les envois sont entièrement insérés et que la trappe d'insertion est fermée. Des lettres ou des magazines dépassant peuvent empêcher la fermeture complète de la trappe.

Product properties

Matériau de base	acier, galvanisé
Série	BASIC
Nombre de boîtes	avec 4 boîtes aux lettres
Inscription du nom	Badge d'identification
Surface/couleur	RAL 7016 gris anthracite
Prélèvement de poste	Face avant
Caisses individuelles par volume	Grand > 16 litres
Type de montage	En saillie

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimensions

Hauteur du caisson individuel en mm	220,0
Largeur du caisson individuel en mm	300,0
Volume en litres	25
Hauteur de la fente d'introduction du courrier en mm	35,0
Largeur de la fente d'introduction du courrier en mm	265,0
Hauteur de la boîte aux lettres en mm	880,0
Largeur de la boîte aux lettres en mm	300,0
Largeur totale en mm	308,0
Profondeur en mm	435,0
Poids en kg	21
État de livraison	La livraison s'effectue partiellement démontée.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimension drawing



Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

More images









Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618







Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618