Boîte aux lettres encastrée design GOETHE UP avec compartiment à journaux - RAL au choix - Préparée pour LOXONE Intercom | avec compartiment à journaux | 100mm de profondeur | Préparé pour 2 unités LOXONE Intercom + Code Touch



Product number 215-UP-1-SP-ZF-LOX1-LOX2H

Product description

Boîte aux lettres encastrée design GOETHE UP avec compartiment à journaux - RAL au choix - Préparée pour LOXONE Intercom

Boîte aux lettres encastrée de haute qualité avec compartiment à journaux au design affleurant. La boîte aux lettres moderne GOETHE convient parfaitement aux entrées exigeantes. La forme épurée sans serrure visible confère à cette boîte une élégance particulière. L'Intercom LOXONE peut être intégré de manière harmonieuse au design affleurant et remplacé à tout moment. La préparation est prévue pour 1 unité LOXONE Intercom (incl. perçage pour sortie sonore) ou 1 unité LOXONE Intercom (incl. perçage pour sortie sonore) + 1 unité LOXONE NFC Code Touch/Touch Pure.

Les dimensions du caisson individuel permettent un volume d'environ 16 litres ; la grande fente garantit que les enveloppes DIN C4 et les magazines, ou le courrier après une absence de plusieurs jours, ne seront pas froissés. La serrure Push-Key innovante se dissimule à l'intérieur de la boîte aux lettres. Il suffit d'insérer la clé dans l'ouverture prévue (aucun tournement nécessaire) et la porte s'ouvre. Avec l'emplacement de la serrure, cette boîte aux lettres est conçue de façon que la porte de retrait empêche que le courrier ne vous tombe dessus. Grâce au rebord d'écoulement, le courrier à l'intérieur est optimalement protégé des intempéries. Le volet d'insertion est équipé d'amortisseurs d'axe de haute qualité, garantissant une fermeture silencieuse et évitant tout cliquetis gênant dû aux intempéries.

Les ensembles de boîtes aux lettres de la collection GOETHE se distinguent par l'utilisation systématique de l'acier inoxydable. Le résultat est une très grande longévité et durabilité. La construction a été développée par nos propres ingénieurs en vue d'une grande flexibilité/modularité, d'un montage simple des pièces détachées et d'une installation autonome sans complication. Pour toutes les installations GOETHE, les pièces détachées sont disponibles directement dans notre boutique.

Grâce à la conception, le montage autonome est simple.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Modèle d'utilité protégé selon référence DPMA DE: 20 2021 101 679.5

- Boîte aux lettres encastrée entièrement en acier inoxydable.
- Fabrication de qualité - Made in Germany par Briefkasten Manufaktur Lippe.
- Boîte aux lettres (BH 400x400mm) en acier inoxydable 1.4016 (acier inoxydable magnétique), thermolaquée dans une teinte RAL au choix.
- Serrure Push-Key innovante avec 2 clés.
- L'insertion et la récupération du courrier se font par l'avant. Volet d'insertion avec amortisseurs d'axe de haute qualité pour une insertion très silencieuse du courrier.
- La boîte aux lettres est conforme à la norme DIN/EN 13724. Dimensions d'ouverture (3,5 cm x 36,0 cm) pour format C4 horizontal, permettant d'y insérer de grandes enveloppes sans les plier.
- La porte de retrait s'ouvre de haut en bas. Ainsi, le courrier ne risque pas de vous tomber dessus.
- Inscription de nom optionnelle d'environ 15–20 mm de hauteur.
- Inscription du numéro de maison optionnelle d'environ 70–80 mm de hauteur.
- Compartiment à journaux (BH 400x200mm) en acier inoxydable 1.4016 (acier inoxydable magnétique), thermolaqué dans la teinte RAL de votre choix avec marquage laser en acier inoxydable "JOURNAL" (police ARIAL, si nom/numéro de maison, alors dans la police que vous avez choisie).
- Le compartiment à journaux s'ouvre de bas en haut.
- Caisson fonctionnel (BH 400x200mm) en acier inoxydable 1.4016 (acier inoxydable magnétique), thermolaqué dans la teinte RAL au choix.
- Cadre de recouvrement en profilé d'angle en acier inoxydable de 2 mm, 25 x 58 mm, thermolaqué dans la couleur RAL.
- **SANS Intercom LOXONE / composants système !**

Information importante

Préparation pour caméra ou poste d'interphone

Nous recommandons toujours que l'installation électrique soit effectuée par un électricien.

Nous proposons la préparation pour postes d'appel de différents fabricants pour nos boîtes aux lettres. La préparation ne comprend aucun appareil final ; il s'agit de la fourniture des supports de fixation, des perçages et des ouvertures, afin que vous puissiez monter votre appareil sans difficulté.

Protection contre l'eau

Pour une protection optimale du courrier contre l'eau, la boîte aux lettres ou l'installation de boîtes devrait, si possible, être située sous un auvent.

Le courrier n'est protégé contre l'eau que s'il est entièrement déposé à l'intérieur du caisson et que le volet d'insertion est fermé. Du courrier non complètement inséré permet l'infiltration d'humidité et de saleté dans la boîte aux lettres. Cette installation est protégée contre l'entrée d'eau conformément à la norme DIN EN 13724. L'entrée d'eau ne constitue pas un motif de réclamation.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Product properties

Surface/couleur	RAL 9005 noir profond, RAL 3004 rouge pourpre, DB 703 fer micacé, RAL 7016 gris anthracite, RAL au choix (selon le tableau des couleurs), RAL 9007 aluminium gris, RAL 9016 blanc trafic
Série	GOETHE
Fonctions	Porte-journaux, Caméra, Poste d'interphonie, Empreinte digitale, Clavier à code
Boîte de fonctions préparée pour le fabricant	LOXONE
Inscription du nom	Inscription du nom en découpe laser, Badge d'identification, Inscription du nom en gravure laser, Inscription du nom éclairée par découpe laser
Matériau de base	Acier inoxydable V2A 1.4301, Acier inoxydable 1.4016 (acier inoxydable magnétique)
Numéro de maison	Numéro de maison en gravure laser
Prélèvement de poste	Face avant
Nombre de boîtes	avec 1 boîte aux lettres
Caisses individuelles par volume	Grand > 16 litres
Type de montage	Encastré

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimensions


Hauteur du caisson individuel en mm	BK 400,0 | ZF 200,0
Largeur du caisson individuel en mm	400,0
Volume en litres	BK 16,0 | ZF 8,0
Hauteur de la fente d'introduction du courrier en mm	35,0
Largeur de la fente d'introduction du courrier en mm	360,0
Hauteur de la boîte aux lettres en mm	Dimension extérieure 852,0 | Dimension de montage 820,0
Largeur de la boîte aux lettres en mm	Dimension extérieure 450,0 | Dimension de montage 420,0
Largeur totale en mm	450,0
Profondeur en mm	100,0 | Cote de montage 103,5
Poids en kg	17
État de livraison	livré monté

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimension drawing





Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

More images









Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618









Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618