Ensemble de 12 boîtes aux lettres en applique 6x2 Design BASIC 385A- VA AP - Acier inoxydable V2A, brossé | avec 12 boîtes aux lettres (2x6) | 300x110x385 mm (LxHxP) - ?? Normal 12 litres | Acier inoxydable, brossé



Product number 385A-VA-12W

Product description

Large installation de boîtes aux lettres en saillie BASIC 385A pour 12 logements – Acier inoxydable V2A brossé

L'installation BASIC 385A en saillie pour 12 logements est une solution murale robuste pour immeubles résidentiels, résidences collectives et biens à usage commercial. La version large en W répartit les boîtes aux lettres sur une façade multicolonne et maintient l'ensemble à une hauteur proportionnellement plus basse et facile à consulter.

L'installation de boîtes aux lettres est réalisée en acier inoxydable V2A de haute qualité avec finition brossée. Boîtes aux lettres, habillage et auvent forment une unité en acier inoxydable intemporelle, facile d'entretien et robuste.

Chaque boîte aux lettres mesure 300 × 110 × 385 mm (L × H × P) et offre environ 12 litres de volume. L'ouverture d'introduction de 35 × 265 mm est conçue pour les envois DIN C4 en format vertical. Les portes s'ouvrent de gauche à droite ; chaque boîte est fournie avec deux clés portant un numéro et une plaque porte-nom interchangeable sous le volet d'introduction.

Les avantages de l'installation en saillie BASIC 385A en un coup d'œil

Disposition large et claire

La configuration en W répartit 12 boîtes aux lettres sur une façade plus large. Cela crée une installation multifamiliale claire avec des casiers facilement accessibles.

Ouverture DIN C4 et 12 litres de volume

Les boîtes aux lettres de 300 × 110 × 385 mm (L × H × P) offrent chacune environ 12 litres de volume. L'ouverture d'insertion de 35 × 265 mm accepte également des envois DIN C4 de grand format en position verticale.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Introduction silencieuse et attribution sécurisée

La lèvre en caoutchouc amortit le volet d'introduction. Des serrures robustes, deux clés avec numéro par boîte aux lettres et des plaques porte-nom interchangeables protégées assurent une utilisation clairement identifiée de chaque casier.

Rail de montage pour fixation murale

L'installation en saillie est conçue pour une fixation directe sur façade. Un rail de montage facilite la pose ; le matériel de fixation avec vis et chevilles fait partie de la configuration décrite.

Intégralement en acier inoxydable brossé

La version V2A associe une surface métallique de haute qualité à une construction robuste pour des installations de boîtes aux lettres en saillie durables. L'ensemble est fabriqué en Allemagne par la Briefkasten Manufaktur.

Équipement de l'installation de boîtes aux lettres BASIC 385A

Installation de boîtes aux lettres

Nombre de boîtes 12 boîtes aux lettres individuelles verrouillables
Boîte individuelle 300 × 110 × 385 mm (L × H × P)
Volume Environ 12 litres par boîte aux lettres
Matériau Acier inoxydable V2A 1.4301, brossé
Finition Acier inoxydable V2A 1.4301, brossé
Norme DIN EN 13724

Courrier et utilisation

Ouverture d'insertion 35 × 265 mm, adaptée au DIN C4 vertical
Volets d'insertion Avec lèvre en caoutchouc amortissante
Retrait du courrier Par l'avant
Ouverture de la porte De gauche à droite
Clés 2 clés avec numéro par boîte aux lettres
Plaque porte-nom Plaque porte-nom interchangeable sous le volet d'insertion

Habillage et montage mural

Habillage latéral Exécution affleurante
Auvent Auvent massif assorti à l'installation
Type de montage Montage mural en saillie
Aide au montage Rail de montage
Matériel de fixation Vis et chevilles inclus ; vérifier l'adéquation au montage mural sur site
Fabrication Fabriqué en Allemagne par Briefkasten Manufaktur Lippe

Remarque sur le montage mural

Le mur doit être plan et suffisamment porteur. Les vis et chevilles fournies ne doivent être utilisées que si elles conviennent à la construction murale existante ; pour d'autres supports ou des systèmes d'isolation thermique par l'extérieur, des solutions de fixation adaptées doivent être prévues sur chantier.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Remarque sur la protection contre les intempéries

Le courrier est protégé au mieux contre l'humidité et la saleté uniquement lorsque les envois sont complètement insérés et que le volet d'insertion est fermé. Des lettres ou magazines dépassant peuvent empêcher la fermeture complète du volet.

Product properties

Série	BASIC
Caisses individuelles par volume	Normal > 10 litres
Inscription du nom	Badge d'identification
Matériau de base	Acier inoxydable V2A 1.4301
Prélèvement de poste	Face avant
Surface/couleur	Meulé
Type de montage	En saillie
Nombre de boîtes	avec 12 boîtes aux lettres

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimensions

Hauteur du caisson individuel en mm	110,0
Largeur du caisson individuel en mm	300,0
Volume en litres	12
Hauteur de la fente d'introduction du courrier en mm	35,0
Largeur de la fente d'introduction du courrier en mm	265,0
Hauteur de la boîte aux lettres en mm	660,0
Largeur de la boîte aux lettres en mm	600,0
Largeur totale en mm	608,0
Profondeur en mm	435,0
Poids en kg	65
État de livraison	La livraison s'effectue partiellement démontée.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimension drawing



Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

More images









Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618



Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618