Colonne de boîte aux lettres design GOETHE avec compartiment pour journaux - RAL au choix | avec compartiment à journaux | avec 1 boîte aux lettres



Product number 215-STL-140-1ZF

Product description

Colonne de boîte aux lettres design GOETHE avec casier à journaux - RAL au choix

La colonne de boîte aux lettres moderne GOETHE avec casier à journaux convient parfaitement à une entrée exigeante. La forme épurée sans serrure visible confère à cette boîte une élégance particulière.

Les dimensions du casier individuel permettent un volume d'environ 16 litres, la large ouverture garantit qu'aucun courrier ne soit froissé, même pour des enveloppes DIN-C4 et des magazines ou après une absence de plusieurs jours. La serrure Push-Key innovante est dissimulée à l'intérieur de la boîte aux lettres. Il suffit d'insérer la clé dans l'ouverture prévue (aucun tour nécessaire) et la porte s'ouvre. Grâce à l'emplacement de la serrure, cette boîte est conçue de manière à ce que la porte de retrait empêche le courrier de vous tomber dessus. Grâce au rebord d'écoulement, le courrier à l'intérieur est optimalement protégé des intempéries. La trappe d'insertion est équipée d'amortisseurs d'axe de haute qualité, garantissant une fermeture silencieuse et évitant tout claquement gênant dû aux intempéries.

Le casier à journaux est particulièrement confortable, car le journal peut être entièrement inséré. Ainsi, le journal est protégé des intempéries et peut être posé sans être froissé. Pour le retrait, il suffit d'ouvrir la trappe vers le haut et le journal se retire facilement.

Les ensembles de boîtes aux lettres de la collection GOETHE se distinguent par l'utilisation systématique d'acier inoxydable et d'aluminium. Le résultat est une très grande durabilité et une forte pérennité. La construction a été développée par nos propres ingénieurs en vue d'une grande flexibilité et modularité, d'un montage simple des pièces détachées et d'une installation facile par le client. Pour tous les ensembles GOETHE, des pièces détachées sont disponibles directement dans notre boutique.

Grâce à la conception, le montage par vos soins est simple.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Modèle d'utilité protégé selon le dossier DPMA n° DE: 20 2021 101 679.5

- Colonne de boîte aux lettres haut de gamme en acier inoxydable et aluminium.
- Fabrication de qualité - Fabriqué en Allemagne par Briefkasten Manufaktur Lippe.
- Boîte (BH 400x400mm) en acier inoxydable 1.4016 (acier inoxydable magnétique), thermolaquée (teinte RAL au choix).
- Serrure Push-Key innovante avec 2 clés.
- L'insertion du courrier et le retrait se font par l'avant. Trappe d'insertion équipée d'amortisseurs d'axe de haute qualité pour une insertion très silencieuse du courrier.
- La boîte aux lettres est conforme à la norme DIN/EN 13724. Taille d'ouverture (3,5 cm x 36,0 cm) pour C4 en position paysage, les grandes lettres y entrent sans être pliées.
- La porte de retrait s'ouvre de haut en bas. Ainsi, le courrier ne risque pas de vous tomber dessus.
- Casier à journaux (BH 400x200mm) en acier inoxydable 1.4016 (acier inoxydable magnétique), thermolaqué (teinte RAL au choix) avec marquage laser en acier inoxydable "ZEITUNG" (police ARIAL ; si nom/numéro de rue, alors dans la police que vous avez choisie).
- Le casier à journaux s'ouvre de bas en haut.
- Protection optimale contre la pluie grâce à des bords d'écoulement et un auvent en aluminium 3 mm AlMg3 W19, thermolaqué (teinte RAL au choix).
- Habillage latéral en aluminium 3 mm AlMg3 W19, thermolaqué (teinte RAL au choix).
- Panneau arrière et plaque de fond en aluminium 6 mm AlMg3 W19, thermolaqué (teinte RAL au choix).
- Fixation invisible dans la colonne grâce à une plaque de fond renforcée. Hauteur totale : 1,42 m.

Information importante

Protection contre l'eau

Pour assurer une protection optimale contre l'eau de votre courrier, la boîte aux lettres ou l'ensemble de boîtes devrait idéalement être placé sous un auvent.

Le courrier n'est protégé de l'eau que s'il est entièrement déposé dans la boîte et si la trappe d'insertion est fermée. Du courrier non inséré complètement permet l'entrée d'humidité et de saleté dans la boîte aux lettres. Cet équipement est protégé contre l'infiltration d'eau selon la norme DIN EN 13724. L'entrée d'eau ne constitue pas un motif de réclamation.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Product properties

Surface/couleur	RAL 9005 noir profond, RAL 3004 rouge pourpre, DB 703 fer micacé, RAL 7016 gris anthracite, RAL au choix (selon le tableau des couleurs), RAL 9007 aluminium gris, RAL 9016 blanc trafic
Série	GOETHE
Fonctions	Porte-journaux
Matériau de base	Aluminium AlMg3 W19, Acier inoxydable V2A 1.4301, Acier inoxydable 1.4016 (acier inoxydable magnétique)
Type de montage	Autonome
Numéro de maison	Numéro de maison en gravure laser
Inscription du nom	Inscription du nom en gravure laser
Prélèvement de poste	Face avant
Nombre de boîtes	avec 1 boîte aux lettres
Caisses individuelles par volume	Grand > 16 litres

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimensions


Hauteur du caisson individuel en mm	BK 400,0 | ZF 200,0
Largeur du caisson individuel en mm	400,0
Volume en litres	BK 16,0 | ZF 8,0
Hauteur de la fente d'introduction du courrier en mm	35,0
Largeur de la fente d'introduction du courrier en mm	360,0
Hauteur de la boîte aux lettres en mm	600,0
Largeur de la boîte aux lettres en mm	400,0
Hauteur de construction en mm	1417,0
Largeur totale en mm	408,0
Profondeur en mm	100,0 + 25,0 Toit de pluie
Poids en kg	38
État de livraison	livré monté

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimension drawing




Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

More images









Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618









Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618







Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618