Boîte aux lettres encastrée design GOETHE UP - couleur RAL au choix - boîtier sonnette-interphone - PERSONNALISABLE | sans compartiment à journaux | Préparation individuelle | 200mm de profondeur



Product number 215-UP-1-SP-IND-200

Product description

Boîte aux lettres encastrée design GOETHE UP - RAL au choix - Sonnette - Interphone

Boîte aux lettres encastrée de haute qualité avec bloc sonnette-interphone au design affleurant. La boîte aux lettres moderne GOETHE convient idéalement pour un accès d'entrée exigeant. La ligne épurée sans serrure visible confère à cette boîte une élégance particulière. Le bloc sonnette-interphone personnalisable est disponible avec un bouton de sonnette affleurant, une plaque nominative ou un marquage, en combinaison avec la préparation souhaitée pour poste d'interphone (haut-parleur d'encastrement non inclus) et/ou la préparation pour caméra.

Les dimensions du caisson individuel offrent un volume d'environ 16 litres ; la grande fente d'insertion garantit que les enveloppes DIN C4 et les magazines, ou le courrier après une absence prolongée, ne sont pas froissés. La serrure innovante Push-Key est dissimulée à l'intérieur de la boîte. La clé est simplement insérée dans l'ouverture prévue (aucun tournement nécessaire) et la porte s'ouvre. Grâce à l'agencement de la serrure, la porte de récupération est conçue de sorte que le courrier ne vous tombe pas dessus. Grâce au rebord d'écoulement, le courrier intérieur est parfaitement protégé des intempéries. La trappe d'insertion est équipée d'amortisseurs d'axe de haute qualité, assurant une fermeture très silencieuse et évitant tout cliquetis gênant dû aux intempéries.

Les ensembles de boîtes de la collection GOETHE se caractérisent par l'utilisation systématique de l'acier inoxydable. Le résultat est une très grande longévité et durabilité. La construction a été développée par nos propres ingénieurs en visant une grande flexibilité/modularité, un montage de pièces détachées simple et une auto-installation facile. Pour toutes les installations GOETHE, les pièces détachées sont disponibles directement dans notre boutique.

Grâce à la conception, le montage par vos soins est simple.

Modèle d'utilité protégé selon DPMA, dossier n° DE: 20 2021 101 679.5

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

- Boîte aux lettres encastrée entièrement en acier inoxydable.
- Fabrication de qualité - Made in Germany by Briefkasten Manufaktur Lippe.
- Boîte aux lettres (BH 400x400mm) en acier inoxydable 1.4016 (acier inoxydable magnétique), thermolaquée dans un RAL au choix.
- Serrure innovante Push-Key avec 2 clés.
- Le dépôt et la récupération du courrier se font par l'avant. Trappe d'insertion équipée d'amortisseurs d'axe de haute qualité pour un dépôt du courrier très silencieux.
- La boîte aux lettres est conforme à la norme DIN/EN 13724. Ouverture de dépôt (3,5 cm x 36,0 cm) pour C4 en format paysage, les grands courriers y entrent sans être pliés.
- La porte de récupération s'ouvre de haut en bas. Ainsi, le courrier ne vous tombe pas dessus.
- Possibilité d'inscription du numéro de maison d'environ 70–80 mm de hauteur.
- Boîtier fonctionnel (BH 400x200mm) en acier inoxydable 1.4016 (acier inoxydable magnétique), thermolaqué dans un RAL au choix.
- Au choix, plaque nominative interchangeable en acier inoxydable avec gravure laser, plaque en plexi ou marquage direct éclairé.
- Bouton de sonnette à course courte 8–12 V CC avec anneau LED (bleu, blanc, rouge ou vert). L'éclairage des boutons ne peut pas être alimenté via l'unité de commande. Il doit être raccordé à une alimentation supplémentaire 8–12 V CC.
- Optionnellement, un bouton lumineux à course courte 8–12 V CC avec pictogramme est possible.
- Préparation possible pour interphone (haut-parleur d'encastrement non fourni).
- Optionnellement avec adaptateur universel pour tous les haut-parleurs encastrables courants.
- Préparation optionnelle pour caméra (caméra non fournie).
- Protection optimale contre la pluie grâce aux bords d'écoulement.
- Cadre de ragréage en profilé d'angle inox 25 x 58 mm, thermolaqué dans la couleur RAL.

Information importante

Préparation caméra ou poste d'interphone

Nous recommandons que l'installation électrique soit toujours effectuée par un électricien.

Nous proposons la préparation pour postes d'interphone de différents fabricants pour nos boîtes aux lettres. La préparation ne comprend pas les appareils finaux ; elle consiste en la fourniture des supports de fixation, perçages et découpes, afin que vous puissiez monter aisément votre appareil.

Protection contre l'eau

Pour une protection optimale de votre courrier contre l'eau, la boîte aux lettres ou l'ensemble de boîtes devrait, si possible, être installé sous un auvent.

Le courrier n'est protégé contre l'eau que s'il est entièrement déposé dans le caisson et que la trappe d'insertion est fermée. Un courrier non complètement inséré permet l'entrée d'humidité et de saleté dans la boîte aux lettres. Cet équipement est protégé contre l'infiltration d'eau selon la norme DIN EN 13724. L'entrée d'eau ne constitue pas un motif de réclamation.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Product properties

Surface/couleur	RAL 9005 noir profond, RAL 3004 rouge pourpre, DB 703 fer micacé, RAL 7016 gris anthracite, RAL au choix (selon le tableau des couleurs), RAL 9007 aluminium gris, RAL 9016 blanc trafic
Série	GOETHE
Nombre de boutons de sonnette	1 bouton-poussoir
Fonctions	Porte-journaux, Détecteur lumineux, Caméra, Poste d'interphonie, Empreinte digitale, Clavier à code
Boîte de fonctions préparée pour le fabricant	GIRA, Busch Jaeger, Siedle, STR Électronique, ELCOM, TCS, Ritto, ALGO, Telegärtner, Auerswald, Legrand Bticino, HHG, HIKVISION, PCS, Graines de sésame, ekey, Comelit, Schneider Intercom / COMMEND
Inscription du nom	Inscription du nom en découpe laser, Badge d'identification, Inscription du nom en gravure laser, Inscription du nom éclairée par découpe laser
Matériau de base	Acier inoxydable V2A 1.4301, Acier inoxydable 1.4016 (acier inoxydable magnétique)
Numéro de maison	Numéro de maison en gravure laser
Prélèvement de poste	Face avant
Nombre de boîtes	avec 1 boîte aux lettres
Caisses individuelles par volume	Jumbo > 30 litres
Type de montage	Encastré

Dimensions

Hauteur du caisson individuel en mm	BK 400,0 | FK 200,0
Largeur du caisson individuel en mm	400,0
Volume en litres	16
Hauteur de la fente d'introduction du courrier en mm	35,0
Largeur de la fente d'introduction du courrier en mm	360,0
Hauteur de la boîte aux lettres en mm	Dimension extérieure 652,0 | Dimension de montage 620,0
Largeur de la boîte aux lettres en mm	Dimension extérieure 452,0 | Dimension de montage 420,0
Largeur totale en mm	Dimension extérieure 452,0 | Dimension de montage 420,0
Profondeur en mm	100,0 | Cote de montage 103,5
Poids en kg	12
État de livraison	livré monté

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

More images









Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen


www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618









Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618



Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618