Boîte aux lettres sur pied STORM pour 1 logement – RAL 7016 gris anthracite | RAL 7016 gris anthracite, structure fine mate | avec 1 boîte aux lettres



Product number 480STQ-1-7016

Product description

Boîte aux lettres sur pied STORM pour 1 foyer – finition haut de gamme en RAL 7016

L’installation de boîtier aux lettres sur pied STORM pour 1 foyer associe un design clair et moderne à une très haute qualité de matériaux et de fabrication. Grâce à la construction sur pied, la boîte aux lettres peut être positionnée indépendamment de la façade, directement à l’entrée de la propriété, à l’allée ou le long du chemin d’accès. L’ensemble est conçu comme une solution d’entrée durable pour les bâtiments résidentiels et commerciaux et est fabriqué par la Briefkasten Manufaktur en Allemagne.

La boîte aux lettres, le toit pare-pluie et les habillages latéraux sont en **acier galvanisé de haute qualité** et présentent une **peinture poudre RAL 7016 gris anthracite structure fine mate**. Les **poteaux de support 40 × 40 mm en acier inoxydable V2A 1.4301, brossés** constituent un contraste de matériau volontairement haut de gamme. C’est notamment la combinaison de la surface anthracite à structure fine et de l’acier inoxydable brossé qui définit le caractère qualitatif de la série STORM.

Chaque casier dispose d’une ouverture d’insertion de 35 × 340 mm pour du courrier DIN C4 au format paysage. Des butées en caoutchouc pour l’insonorisation, une porte de retrait s’ouvrant vers le bas avec arrêt d’ouverture, un maintien du courrier ainsi que deux clés avec numéro par boîte assurent une utilisation confortable. Les boîtes aux lettres sont conformes à la norme DIN EN 13724.

Les avantages de l’installation STORM sur pied en un coup d’œil

Idéal pour des maisons individuelles haut de gamme

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

La boîte aux lettres sur pied STORM allie une architecture épurée à une qualité de matériau et de fabrication très élevée. Le boîtier conforme aux normes est fabriqué en Allemagne et convient particulièrement aux maisons individuelles haut de gamme, aux constructions neuves modernes et aux entrées de propriété au design soigné.

Qualité de matériau très élevée des boîtes aux lettres

La boîte aux lettres ainsi que le toit pare-pluie et les habillages latéraux sont fabriqués en acier galvanisé. La finition en peinture poudre RAL 7016 gris anthracite structure fine mate crée une surface homogène et haut de gamme et souligne l'architecture rectiligne de l'ensemble.

Poteaux de support haut de gamme en acier inoxydable brossé

Les poteaux de support de 40 × 40 mm sont en acier inoxydable V2A 1.4301 et présentent une surface brossée. L'acier inoxydable de haute qualité constitue la base robuste de l'installation et crée un contraste résolument noble avec la surface anthracite de la boîte aux lettres.

Ouverture DIN C4 et retrait du courrier confortable

La boîte aux lettres possède une ouverture d'insertion de 35 × 340 mm pour enveloppes DIN C4 au format paysage. Des butées en caoutchouc réduisent les bruits d'impact ; l'arrêt d'ouverture et le maintien du courrier facilitent le retrait.

Sur pied et planifiable de manière flexible

L'installation sur pied peut être réalisée soit avec des poteaux à sceller dans le béton, soit pour un montage vissé sur un fondement approprié. En cas de montage vissé, les chevilles d'ancrage adaptées au fondement et aux conditions locales d'installation sont à choisir séparément.

Équipement et matériaux de haute qualité

Boîte aux lettres et surface

Nombre de casiers 1 boîte aux lettres verrouillable séparément
Agencement 1 boîte aux lettres
Matériau des boîtes aux lettres Acier, galvanisé
Surface des boîtes aux lettres RAL 7016 Gris anthracite, structure fine mate, peinture poudre
Toit pare-pluie et habillage latéral Acier galvanisé, RAL 7016 Gris anthracite structure fine mate
Norme Boîtes aux lettres conformes à la norme DIN EN 13724

Confort de courrier

Ouverture d'insertion 35 × 340 mm par boîte, adapté pour DIN C4 paysage
Abattants d'insertion Avec butées en caoutchouc de haute qualité et insonorisantes
Retrait du courrier À l'avant, porte s'ouvrant vers le bas avec arrêt d'ouverture
Barre de maintien du courrier Intégrée dans chaque boîte aux lettres
Clés 2 clés au total, 2 par boîte aux lettres, avec numéro de clé
Plaques nominatives 1 plaque nominative interchangeable protégée sous l'abattant d'insertion

Poteaux de support et montage

Matériau des poteaux Acier inoxydable V2A 1.4301

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Section 40 × 40 mm
Surface des poteaux Acier inoxydable brossé
Types de montage Soit à sceller dans le béton, soit en montage vissé
Chevilles d’ancrage Non fournies pour le montage vissé ; à choisir séparément en fonction du fondement
Fabrication Fabriqué en Allemagne par Briefkasten Manufaktur Lippe

Montage par scellement dans le béton

Les poteaux en acier inoxydable doivent être ancrés verticalement dans un fondement dimensionné de manière adéquate. La taille et la réalisation du fondement doivent être adaptées à la nature du sol, au poids de l’installation et aux contraintes locales.

Montage vissé sur un fondement

Pour le montage vissé, un fondement plat et porteur est nécessaire. Les chevilles d’ancrage requises ne sont pas fournies et doivent être choisies séparément en fonction de la conception du fondement existant.

Remarque sur la protection contre les intempéries

Pour une protection optimale, le courrier doit être entièrement inséré afin que les abattants d’insertion puissent se refermer complètement. Un emplacement protégé réduit en outre l’exposition directe aux intempéries.

Product properties

Matériau de base	acier, galvanisé
Série	STORM
Caisses individuelles par volume	Normal > 10 litres
Type de montage	Autonome
Numéro de maison	Numéro de maison en gravure laser
Surface/couleur	RAL 7016 gris anthracite
Inscription du nom	Inscription du nom en gravure laser
Prélèvement de poste	Face avant
Nombre de boîtes	avec 1 boîte aux lettres

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimensions

Hauteur du caisson individuel en mm	330,0
Largeur du caisson individuel en mm	370,0
Volume en litres	12,0
Hauteur de la fente d'introduction du courrier en mm	35,0
Largeur de la fente d'introduction du courrier en mm	340,0
Hauteur de la boîte aux lettres en mm	331,5
Largeur de la boîte aux lettres en mm	372,0 | 381,0
Hauteur de construction en mm	1200,0 | 1500,0 + 30,0
Largeur totale en mm	372,0 | 381,0
Profondeur en mm	100,0 + 40,0
Poids en kg	14
État de livraison	Kit de montage pour installation autonome


Dimension drawing


Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Montagebohrungen





Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110


Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

More images









Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618







Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618