Gira System 106 module vocal IP acier inoxydable brossé | Acier inoxydable, brossé

Product number S106-5592920-VA



Product description

Module vocal IP Gira System 106 acier inoxydable brossé

Le **module vocal IP Gira System 106** est un module de communication central pour les **stations de porte** modernes du **Gira System 106**. Il permet une communication audio de haute qualité entre l'intérieur et l'extérieur en **qualité HD** et prend en charge une confortable **fonction mains libres en duplex intégral**. Ainsi, les conversations peuvent se dérouler de manière naturelle, claire et sans interruptions réciproques.

Pour une transmission vocale fiable, le module est équipé de **deux microphones intégrés** ainsi que d'un **haut-parleur résistant aux intempéries**. Même en cas de bruit ambiant élevé, l'intelligibilité reste bonne, car les bruits parasites sont efficacement réduits grâce à la **Réduction active du bruit (ANC)**. Cela rend le module vocal IP particulièrement intéressant pour les entrées de bâtiments résidentiels et tertiaires exposées à un niveau sonore élevé.

L'alimentation s'effectue via **Power over Ethernet (PoE)**. Cela simplifie l'installation, car la transmission de données et l'alimentation sont regroupées sur la connexion réseau. En outre, le module vocal IP alimente d'autres **modules System 106** de la station de porte, assumant ainsi une fonction importante au sein de l'ensemble du système de communication de porte.

Caractéristiques importantes

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

- Module vocal pour la **communication de porte Gira IP** dans le System 106
- Communication audio de haute qualité en **qualité HD**
- **Mains libres en duplex intégral** pour une conduite de conversation naturelle
- Deux microphones intégrés et haut-parleur résistant aux intempéries
- **Réduction active du bruit (ANC)** pour réduire les bruits ambiants
- Alimentation via **PoE**
- Alimente d'autres modules de la **station de porte Gira System 106**

Caractéristiques techniques

Alimentation	PoE via RJ45, normes PoE IEEE 802.3af-2003, IEEE 802.3at-2009, IEEE 802.3bt-2018-1 ; seuls des injecteurs PoE avec une puissance de sortie maximale de 30 W peuvent être utilisés
Classe de protection	III (SELV)
Consommation en veille	1,75 W
Consommation en mode audio	2,50 W
Consommation en mode vidéo	2,76 W
Connexion réseau / PoE	RJ45 (à utiliser uniquement avec le câble patch fourni)
Connexions des composants vidéo	1 x connexion module caméra, 1 x connexion module d'affichage d'appel
Connexions système	2 x barrette de connexion
Température ambiante	-20 °C à +50 °C

Domaine d'utilisation

Le **module vocal IP pour Gira System 106** convient aux solutions de communication de porte haut de gamme dans les environnements privés et professionnels. Il est particulièrement adapté là où une transmission vocale claire, une intégration système structurée et une exécution robuste en extérieur sont requises.

Product properties

Technique de raccordement	LAN
Matériau de base	Acier inoxydable V2A 1.4301
Surface/couleur	Meulé

Dimensions

Largeur en mm	106,5
Hauteur en mm	106,5
Largeur totale en mm	106,5
Profondeur en mm	2,0
Poids en kg	1

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

More images

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618