# Ensemble de 4 boîtes aux lettres GOETHE avec 4 compartiments à journaux et de dépôt – pose encastrée – teinte RAL au choix



**Product number** BML3D-C59VH4HDY2

## Product description

## GOETHE pour quatre foyers avec compartiments à journaux et de dépôt conformes à la norme postale suisse

Cet ensemble de boîtes aux lettres de la série GOETHE associe quatre boîtes aux lettres à quatre compartiments séparés à journaux et de dépôt conformes à la norme postale suisse. Cette version à encastrer est dotée d’un cadre de finition assurant la jonction avec la surface du mur.

Cet ensemble en acier inoxydable est proposé avec un thermolaquage dans la teinte RAL de votre choix. Le courrier se retire par l’avant et les quatre boîtes aux lettres s’ouvrent à l’aide de serrures mécaniques Push-Key. Chaque boîte aux lettres dispose de deux porte-noms.

### Caractéristiques de cet ensemble de boîtes aux lettres

- Dimensions extérieures totales de l’ensemble (L × H × P) : 854 × 854 × 411 mm.
- Composition : 4 boîtes aux lettres et 4 caissons complémentaires servant de compartiments à journaux et de dépôt conformes à la norme postale suisse.
- Dimensions extérieures de chaque boîte aux lettres et de chaque compartiment à journaux et de dépôt (L × H × P) : 400 × 200 × 400 mm ; les dimensions intérieures utiles ne sont pas indiquées.
- Montage : pose encastrée avec cadre de finition en acier inoxydable V2A 1.4301 de 1,5 mm d’épaisseur.
- Matériaux : corps en acier inoxydable 1.4016 ; façades et cadre en acier inoxydable V2A 1.4301.
- Finition : thermolaquage dans la teinte RAL de votre choix.
- Équipement des boîtes aux lettres : 4 serrures Push-Key à clés différentes et un total de 8 porte-noms BASIC de type 2.

### Particularités de cet ensemble de boîtes aux lettres

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

### Serrures Push-Key : ouverture sans tourner la clé

Chacune des quatre boîtes aux lettres est équipée d'une serrure Push-Key entièrement mécanique. Pour l'ouvrir, il suffit d'insérer la clé, sans la tourner. Pour la fermer, repoussez la porte de retrait du courrier.

Les serrures sont à clés différentes et possèdent chacune un numéro de clé individuel. Deux clés sont fournies avec chaque serrure.

### Quatre compartiments séparés à journaux et de dépôt

En plus des boîtes aux lettres, vous disposez de quatre compartiments à journaux et de dépôt en acier inoxydable. Ces compartiments sont accessibles par l'avant et s'ouvrent de bas en haut.

Aucune serrure n'est sélectionnée pour ces compartiments. Les serrures Push-Key équipent exclusivement les quatre boîtes aux lettres.

### Deux porte-noms par boîte aux lettres

Chaque boîte aux lettres possède deux porte-noms BASIC de type 2 en polycarbonate transparent. Les étiquettes se remplacent par l'avant.

L'équipement de porte-noms sélectionné comprend l'étiquette « Publicité non merci ». Vous pouvez ainsi ajouter, à côté de votre nom, une mention signalant votre refus de recevoir des publicités non sollicitées.

### Clapet d'introduction amorti et retrait du courrier par l'avant

Les boîtes aux lettres disposent d'un clapet d'introduction amorti, d'une lèvre continue en caoutchouc et d'un rebord d'évacuation des eaux de pluie. L'ouverture d'introduction convient également aux enveloppes DIN-C4.

La disposition de la serrure et de la porte de retrait limite le risque de chute du courrier à l'ouverture. La hauteur de l'ouverture d'introduction et le rétrécissement du passage rendent plus difficile le retrait non autorisé du courrier par cette ouverture.

### Cadre de finition pour la jonction avec le mur

Le cadre de finition recouvre la jonction entre l'ouverture d'encastrement et la surface du mur. Il assure la finition de l'ensemble encastré et ne constitue pas un auvent de protection contre la pluie.

## Configuration personnalisable

Adaptez votre ensemble de boîtes aux lettres à votre habitation : cliquez sur « Configurer maintenant » pour personnaliser cette composition selon vos souhaits.

- Finition des caissons : personnalisez la couleur dans le configurateur 3D parmi les teintes proposées pour cette version.
- Marquage personnalisé : personnalisez les surfaces prévues à cet effet avec vos noms, numéros de rue ou textes au choix. Les marquages illustrés sont des exemples et peuvent être remplacés.
- Typographie : choisissez parmi les polices proposées pour le marquage et adaptez le rendu dans le configurateur.
- Équipement : ajoutez ou modifiez les composants compatibles avec l'ensemble parmi les options disponibles.

En cas de modifications personnalisées, les dimensions et le prix sont recalculés dans le configurateur 3D en fonction de vos choix.

**Informations importantes**

Protection contre l’eau : un emplacement abrité, si possible sous un auvent, contribue à protéger votre courrier. Les envois doivent être entièrement introduits et le clapet d’introduction doit être fermé.

Montage : vérifiez le support et les conditions de pose en vous référant aux dimensions totales et à la notice de montage.

## Product properties

| | |
|---|---|
| **Série** | GOETHE |
| **Protection de l'accès** | Serrure à clé à poussoir |
| **Nombre de boîtes** | avec 4 boîtes aux lettres |
| **Inscription du nom** | Badge d'identification |
| **Matériau de base** | Acier inoxydable V2A 1.4301, Acier inoxydable 1.4016 (acier inoxydable magnétique) |
| **Prélèvement de poste** | Face avant |
| **Surface/couleur** | RAL au choix (selon le tableau des couleurs) |
| **Type de montage** | Encastré |

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen


www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

## Dimensions

| | |
|---|---|
| **Hauteur du caisson individuel en mm** | 200 |
| **Largeur du caisson individuel en mm** | 400 |
| **Hauteur de construction en mm** | 854 |
| **Largeur totale en mm** | 854 |
| **Profondeur en mm** | 411 |

### Dimension drawing




Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen


www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110


Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

# More images







Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618