Ensemble de boîtes aux lettres en applique 7 logements Design BASIC 385A AP - acier inoxydable - RAL 7016 anthracite | 300x110x385 mm (LxHxP) - ?? Normal 12 litres | Bicolore acier inoxydable brossé | RAL 7016 gris anthracite | avec 7 boîtes aux lettres



Product number 385A-7016VA-7S

Product description

Système de boîtes aux lettres en applique étroit BASIC 385A pour 7 logements – BI-Color RAL 7016 / acier inoxydable

Le système en applique BASIC 385A pour 7 logements est une solution murale robuste pour immeubles résidentiels, ensembles d'habitation et biens à usage commercial. La version en S, organisée verticalement, réduit l'emprise horizontale et exploite particulièrement efficacement la hauteur de mur disponible.

La finition BI-Color associe des corps de boîtes aux lettres thermolaqués anthracite à des éléments en acier inoxydable V2A brossé. Le contraste des matériaux confère au système BASIC une apparence haut de gamme et moderne.

Chaque casier mesure 300 × 110 × 385 mm (L × H × P) et offre environ 12 litres de volume. L'ouverture d'introduction de 35 × 265 mm est conçue pour les envois DIN C4 en format portrait. Les portes s'ouvrent de gauche à droite ; chaque boîte est fournie avec deux clés numérotées et une plaque de nom interchangeable sous la trappe d'introduction.

Les avantages du système en applique BASIC 385A en un coup d'œil

Gain de place en largeur

La configuration en S organise les 7 casiers davantage en hauteur et réduit l'espace horizontal nécessaire sur la façade.

Ouverture DIN C4 et 12 litres de volume

Les casiers de 300 × 110 × 385 mm (L × H × P) offrent chacun environ 12 litres de volume. L'ouverture d'introduction de 35 × 265 mm accepte également des envois DIN C4 en format portrait.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Introduction silencieuse et attribution sécurisée

La lèvre en caoutchouc atténue le bruit de la trappe d’introduction. Des serrures robustes, deux clés numérotées et des plaques de nom interchangeables protégées assurent une utilisation clairement individualisée des casiers.

Rail de montage pour fixation murale

Le système en applique est conçu pour une fixation directe sur façade. Un rail de montage facilite l’installation ; le matériel de fixation avec vis et chevilles fait partie de la version décrite.

BI-Color en anthracite et inox

Le RAL 7016 anthracite à structure fine mate est combiné à des accents en acier inoxydable brossé, créant un contraste de matériaux marqué. L’ensemble est fabriqué en Allemagne par la Briefkasten Manufaktur.

Équipement du système de boîtes aux lettres BASIC 385A

Système de boîtes aux lettres

Nombre de boîtes 7 casiers verrouillables séparément
Casiers individuels 300 × 110 × 385 mm (L × H × P)
Volume Environ 12 litres par boîte
Matériau BI-Color : acier galvanisé en RAL 7016 avec accents en acier inoxydable V2A
Surface RAL 7016 anthracite, structure fine mate / acier inoxydable V2A brossé
Norme DIN EN 13724

Courrier et utilisation

Ouverture d’introduction 35 × 265 mm, adaptée au DIN C4 vertical
Trappes d’introduction Avec lèvre en caoutchouc atténuante
Retrait du courrier Par l’avant
Ouverture de la porte De gauche à droite
Clés 2 clés numérotées par boîte
Plaque de nom Plaque de nom interchangeable sous la trappe d’introduction

Habillage et montage mural

Habillage latéral Exécution affleurante
Auvent Auvent massif assorti à l’ensemble
Type de montage Montage mural en applique
Aide au montage Rail de montage
Matériel de fixation Vis et chevilles incluses ; vérifier l’adéquation au montage mural sur place
Fabrication Fabriqué en Allemagne par Briefkasten Manufaktur Lippe

Remarque concernant la fixation murale

Le mur doit être plan et suffisamment porteur. Les vis et chevilles fournies ne doivent être utilisées que si elles conviennent à la structure murale existante ; pour d’autres supports ou pour des systèmes d’isolation thermique par l’extérieur, des solutions de fixation appropriées doivent être définies sur place.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Remarque sur la protection contre les intempéries

Le courrier est protégé au mieux contre l’humidité et la saleté uniquement lorsque les envois sont entièrement insérés et la trappe d’introduction fermée. Des lettres ou des magazines saillants peuvent empêcher la fermeture complète de la trappe.

Product properties

Matériau de base	acier, galvanisé, Acier inoxydable V2A 1.4301
Série	BASIC
Caisses individuelles par volume	Normal > 10 litres
Inscription du nom	Badge d'identification
Nombre de boîtes	avec 7 boîtes aux lettres
Surface/couleur	RAL 7016 gris anthracite, Meulé
Prélèvement de poste	Face avant
Type de montage	En saillie

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimensions

Hauteur du caisson individuel en mm	110,0
Largeur du caisson individuel en mm	300,0
Volume en litres	12
Hauteur de la fente d'introduction du courrier en mm	35,0
Largeur de la fente d'introduction du courrier en mm	265,0
Hauteur de la boîte aux lettres en mm	770,0
Largeur de la boîte aux lettres en mm	300,0
Largeur totale en mm	465,0
Profondeur en mm	435,0
Poids en kg	40
État de livraison	Livraison entièrement montée

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimension drawing



Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

More images









Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618







Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618