Ensemble de 3 boîtes aux lettres en applique Design BASIC Plus 385 XA 220 - acier inoxydable - RAL au choix | 300x220x385 mm (LxHxP) - ???? Grand 25 litres | Bicolore inox brossé | ? Couleur au choix | avec 3 boîtes aux lettres (1x3)



Product number 385XA220-RALVA-3

Product description

Coffret de boîtes aux lettres en saillie BASIC Plus 385XA 220 pour 3 logements – 25 litres par compartiment – BI-Color RAL / acier inoxydable

Le coffret de boîtes aux lettres en saillie BASIC Plus 385XA pour 3 logements est une solution murale robuste pour immeubles multifamiliaux, petites résidences ainsi que pour locaux de bureaux et cabinets. La disposition équilibrée regroupe tous les compartiments courrier en un ensemble mural clairement structuré et visuellement homogène.

La version BI-Color BASIC Plus associe de l'acier inoxydable V2A peint par poudrage dans une couleur RAL au choix à des accents en acier inoxydable brossé. Il en résulte une combinaison de matériaux individuelle et haut de gamme pour façades modernes.

Chaque compartiment mesure 300 × 220 × 385 mm (L × H × P) et offre environ 25 litres de volume. L'ouverture d'insertion de 35 × 265 mm est prévue pour des envois DIN C4 au format portrait. Les portes s'ouvrent de gauche à droite ; chaque boîte aux lettres est fournie avec deux clés numérotées et un porte-nom interchangeable sous la trappe d'insertion.

Les avantages de l'ensemble en saillie BASIC Plus 385XA 220 en un coup d'œil

Structure claire pour 3 logements

3 boîtes aux lettres verrouillables séparément sont regroupées en un ensemble mural ordonné. Chaque logement reçoit son propre compartiment avec jeu de clés et porte-nom.

25 litres de volume postal par compartiment

Les compartiments de 300 × 220 × 385 mm (L × H × P) offrent chacun environ 25 litres. L'ouverture d'insertion de 35 × 265 mm accepte également des envois DIN C4 en format portrait.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Insertion silencieuse et attribution sécurisée

La lèvre en caoutchouc atténue la trappe d'insertion. Des serrures robustes, deux clés numérotées et des porte-noms interchangeables protégés assurent une utilisation clairement attribuée de chaque compartiment.

Rail de montage pour fixation murale

L'ensemble en saillie est conçu pour une fixation directe sur façade. Un rail de montage facilite l'installation ; le matériel de fixation avec vis et chevilles fait partie de l'exécution décrite.

BI-Color avec RAL et acier inoxydable

La combinaison d'un revêtement poudré RAL au choix et d'acier inoxydable brossé crée des contrastes ciblés et souligne la qualité de la gamme BASIC Plus. BASIC Plus signifie en outre l'utilisation systématique d'inox V2A, une construction modulaire et la disponibilité directe de pièces détachées.

Équipement de l'ensemble de boîtes aux lettres BASIC Plus 385XA 220

Ensemble de boîtes aux lettres

Nombre de boîtes aux lettres 3 boîtes aux lettres verrouillables séparément
Boîte individuelle 300 × 220 × 385 mm (L × H × P)
Volume Env. 25 litres par boîte aux lettres
Matériau Inox V2A en version BI-Color : revêtement poudré RAL avec accents en acier inoxydable brossé
Finition BI-Color : couleur RAL au choix / inox V2A brossé
Norme DIN EN 13724

Courrier et utilisation

Ouverture d'insertion 35 × 265 mm, adapté aux envois DIN C4 en portrait
Trappes d'insertion Avec lèvre en caoutchouc atténuante du bruit
Retrait du courrier Par l'avant
Ouverture de porte S'ouvre de gauche à droite
Clés 2 clés numérotées par boîte aux lettres
Porte-nom Porte-nom interchangeable sous la trappe d'insertion

Habillage et fixation murale

Habillage latéral Exécution affleurante
Auvent pare-pluie Massif, assorti à l'ensemble
Type de montage Montage en saillie sur mur
Aide au montage Rail de montage
BASIC Plus Construction modulaire avec pièces détachées disponibles directement
Matériel de fixation Vis et chevilles incluses ; vérifier l'adéquation au support mural sur site
Fabrication Fabriqué en Allemagne par Briefkasten Manufaktur Lippe

Remarque sur la fixation murale

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Le mur doit être plan et suffisamment porteur. Les vis et chevilles fournies ne doivent être utilisées que si elles conviennent à la composition du mur existant ; pour d'autres supports ou pour des systèmes d'isolation thermique par l'extérieur, des solutions de fixation appropriées doivent être définies sur chantier.

Remarque sur la protection contre intempéries

Le courrier n'est pleinement protégé contre l'humidité et la salissure que si les envois sont complètement insérés et que la trappe d'insertion est fermée. Des lettres ou magazines dépassant peuvent empêcher la fermeture complète de la trappe.

Construction BASIC Plus

La série BASIC Plus mise résolument sur l'inox V2A et une construction modulaire, facile à monter. Les pièces détachées pour les ensembles BASIC Plus sont disponibles directement.

Product properties

Surface/couleur	RAL 9005 noir profond, RAL 3004 rouge pourpre, DB 703 fer micacé, RAL 7016 gris anthracite, RAL au choix (selon le tableau des couleurs), Meulé, RAL 9007 aluminium gris, RAL 9016 blanc trafic
Série	BASIC
Inscription du nom	Badge d'identification
Matériau de base	Acier inoxydable V2A 1.4301
Prélèvement de poste	Face avant
Caisses individuelles par volume	Grand > 16 litres
Type de montage	En saillie
Nombre de boîtes	avec 3 boîtes aux lettres

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimensions


Hauteur du caisson individuel en mm	220,0
Largeur du caisson individuel en mm	300,0
Volume en litres	25
Hauteur de la fente d'introduction du courrier en mm	35,0
Largeur de la fente d'introduction du courrier en mm	265,0
Hauteur de la boîte aux lettres en mm	660,0
Largeur de la boîte aux lettres en mm	300,0
Largeur totale en mm	465,0
Profondeur en mm	435,0
Poids en kg	26
État de livraison	Livraison : l'article est livré entièrement monté.


Dimension drawing

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618






Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110


Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

More images









Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618





Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618