Ensemble de 5 boîtes aux lettres en applique Design BASIC 385A AP - acier inoxydable - RAL 7016 gris anthracite | 300x110x385 mm (LxHxP) - ?? Normal 12 litres | Bicolore acier inoxydable brossé | RAL 7016 gris anthracite | avec 5 boîtes aux lettres



Product number 385A-7016VA-5S

Product description

Bloc de boîtes aux lettres en saillie étroit BASIC 385A pour 5 logements – BI-Color RAL 7016 / acier inoxydable

L'ensemble de boîtes aux lettres BASIC 385A en saillie pour 5 logements est une solution murale robuste pour immeubles résidentiels, petites résidences ainsi que bâtiments de bureaux et cabinets. La version en configuration verticale en S réduit l'encombrement horizontal et utilise la hauteur de mur disponible de manière particulièrement efficace.

La finition BI-Color combine des caissons de boîtes aux lettres revêtus par poudrage en gris anthracite avec des éléments en acier inoxydable V2A brossé. Le contraste des matériaux confère à l'ensemble BASIC une apparence moderne et de haute qualité.

Chaque boîte mesure 300 × 110 × 385 mm (L × H × P) et offre environ 12 litres de volume. L'orifice d'introduction de 35 × 265 mm est conçu pour les envois DIN C4 en format portrait. Les portes s'ouvrent de gauche à droite ; pour chaque boîte sont prévues deux clés numérotées et une plaque nominative interchangeable sous la trappe d'introduction.

Les avantages de l'ensemble en saillie BASIC 385A en un coup d'œil

Gain de place en largeur

La configuration en S organise les 5 casiers davantage en hauteur et réduit l'encombrement horizontal sur la façade.

Orifice DIN C4 et 12 litres de volume

Les casiers de 300 × 110 × 385 mm (L × H × P) offrent chacun environ 12 litres de volume. L'orifice d'introduction de 35 × 265 mm accepte également les envois DIN C4 plus grands en format portrait.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Introduction silencieuse et attribution sécurisée

La lèvre en caoutchouc atténue la trappe d'introduction. Des serrures robustes, deux clés numérotées et des plaques nominatives interchangeables protégées assurent une utilisation clairement attribuée à chaque casier.

Rail de montage pour la fixation murale

L'ensemble en saillie est conçu pour une fixation directe sur façade. Un rail de montage facilite l'installation ; le matériel de fixation avec vis et chevilles fait partie de la version décrite.

BI-Color en anthracite et acier inoxydable

Le RAL 7016 gris anthracite structure fine mat est combiné à des accents en acier inoxydable brossé, créant un contraste de matériaux marqué. L'ensemble est fabriqué en Allemagne par la Briefkasten Manufaktur.

Équipement de l'ensemble de boîtes aux lettres BASIC 385A

Ensemble de boîtes aux lettres

Nombre de boîtes 5 casiers verrouillables séparément
Casier individuel 300 × 110 × 385 mm (L × H × P)
Volume Env. 12 litres par boîte
Matériau BI-Color : acier galvanisé en RAL 7016 avec accents en acier inoxydable V2A
Finition RAL 7016 gris anthracite structure fine mate / acier inoxydable V2A brossé
Norme DIN EN 13724

Courrier et utilisation

Orifice d'introduction 35 × 265 mm, adapté pour DIN C4 portrait
Trappes d'introduction Avec lèvre en caoutchouc atténuante
Retrait du courrier Par l'avant
Ouverture des portes De gauche à droite
Clés 2 clés numérotées par boîte
Plaque nominative Plaque nominative interchangeable sous la trappe d'introduction

Habillage et montage mural

Habillage latéral Exécution ajustée
Auvent Exécution massive assortie à l'ensemble
Type de montage Montage mural en saillie
Aide au montage Rail de montage
Matériel de fixation Vis et chevilles incluses ; vérifier l'adéquation à la structure murale sur place
Fabrication Fabriqué en Allemagne par Briefkasten Manufaktur Lippe

Remarque sur le montage mural

Le mur doit être plan et suffisamment porteur. Les vis et chevilles fournies ne doivent être utilisées que si elles conviennent à la structure du mur existant ; pour d'autres supports ou des systèmes d'isolation thermique par l'extérieur, des solutions de fixation appropriées doivent être déterminées sur site.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Remarque sur la protection contre les intempéries

Le courrier est protégé de manière optimale contre l'humidité et la saleté uniquement lorsque les envois sont complètement introduits et que la trappe d'introduction est fermée. Des lettres ou magazines dépassant peuvent empêcher la fermeture complète de la trappe.

Product properties

Matériau de base	acier, galvanisé, Acier inoxydable V2A 1.4301
Série	BASIC
Caisses individuelles par volume	Normal > 10 litres
Inscription du nom	Badge d'identification
Surface/couleur	RAL 7016 gris anthracite, Meulé
Prélèvement de poste	Face avant
Nombre de boîtes	avec 5 boîtes aux lettres
Type de montage	En saillie

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimensions


Hauteur du caisson individuel en mm	110,0
Largeur du caisson individuel en mm	300,0
Volume en litres	12
Hauteur de la fente d'introduction du courrier en mm	35,0
Largeur de la fente d'introduction du courrier en mm	265,0
Hauteur de la boîte aux lettres en mm	550,0
Largeur de la boîte aux lettres en mm	300,0
Largeur totale en mm	465,0
Profondeur en mm	435,0
Poids en kg	30
État de livraison	La livraison est effectuée entièrement montée.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimension drawing




Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

More images









Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618







Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618