Boîte aux lettres design encastrée GRIMM - acier inoxydable brossé - LOXONE Intercom/Code Touch 1x1 préparé à gauche | Liens | Préparé pour LOXONE Intercom 1x1 | Acier inoxydable, brossé | Encastré



Product number 562-UP-SPL-1-VA-LOX1

Product description

Boîte aux lettres Design GRIMM® – Un chef-d'œuvre de la manufacture de boîtes aux lettres

La boîte aux lettres Design encastrée GRIMM allie un design moderne à un traitement de première classe – idéale pour les maîtres d'œuvre et les architectes exigeants à la recherche d'une solution élégante pour l'intégration de l'intercom LOXONE. Fabriqué en acier inoxydable de haute qualité et entièrement « Made in Germany » par la manufacture de boîtes aux lettres Lippe, ce modèle symbolise la durabilité, la fonctionnalité et une esthétique raffinée. La façade en acier inoxydable V2A (1.4301) de 2 mm poli impressionne par son apparence intemporelle et sa haute résistance à la corrosion. Le design affleurant permet une intégration sans couture de jusqu'à deux modules système LOXONE (non inclus) via un système de maintien réfléchi. La préparation est prévue pour 1 pièce d'intercom LOXONE (y compris un perçage pour l'émission sonore).

La boîte aux lettres GRIMM® n'est pas seulement un point focal visuel, mais elle se distingue également par sa fonctionnalité et sa qualité. Grâce à la serrure innovante à clé push-key, la boîte aux lettres peut être manipulée facilement et confortablement d'une seule main. Ouvrez la porte par une pression et fermez la porte sans utiliser de clé. De plus, la serrure est parfaitement protégée des intempéries. En outre, la boîte aux lettres offre un système de retrait intelligent : la porte s'ouvre de haut en bas, gardant le courrier en sécurité à l'intérieur sans risquer de tomber. Le dépôt de courrier se fait également confortablement par l'avant, tandis que des amortisseurs de haute qualité assurent une fermeture douce de la trappe d'insertion. Le GRIMM se distingue également par son système à double boîte : la boîte d'installation peut être installée dès la phase de construction brute, tandis que la façade n'est fixée qu'après la fin des travaux de construction – pour une flexibilité maximale à l'avenir et une protection contre la saleté et la poussière pendant la phase de construction. La boîte d'entrée est en acier inoxydable 1.4016 et est dotée d'entrées de câbles pré-percées sur tous les côtés pour faciliter l'installation électrique.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Grâce à la norme DIN/EN 13724, le GRIMM est parfaitement adapté aux grandes lettres au format C4, qui peuvent être insérées sans plis. La boîte aux lettres GRIMM® séduit par sa qualité durable, son design intemporel et sa fonctionnalité pensée.

- Boîte aux lettres de haute qualité entièrement en acier inoxydable pour montage encastré.
- Façade en acier inoxydable V2A 1.4301 de 2 mm, poli.
- Fabrication de qualité – Made in Germany par la manufacture de boîtes aux lettres Lippe.
- L'intercom LOXONE peut être intégré sans couture dans le design affleurant et échangé à tout moment. La préparation est prévue pour 1 pièce d'intercom LOXONE (y compris un perçage pour l'émission sonore). SANS intercom LOXONE/composants système !
- Serrure innovante à clé push-key incluant 2 clés avec numéro de clé, fermeture agréable sans clé, protégée de manière optimale contre les intempéries.
- La porte de retrait avec limiteur d'ouverture s'ouvre de haut en bas pour éviter que le courrier ne tombe.
- Dépôt de courrier par l'avant avec des amortisseurs de haute qualité pour un dépôt très silencieux.
- Boîte aux lettres conforme à la norme DIN/EN 13724, taille d'insertion (3,5 cm x 32,5 cm) pour C4 à l'horizontale – même les grandes lettres restent intactes. Protection de retrait supplémentaire en acier inoxydable intégrée.
- Protection optimale contre les intempéries grâce à une façade surélevée.
- Système à double boîte : idéal pour le montage encastré. La façade peut être installée confortablement une fois les travaux de construction terminés.
- Boîte d'entrée en acier inoxydable 1.4016 (acier inoxydable magnétique) avec entrées de câbles pré-percées sur tous les côtés.

Informations importantes :

Pour assurer une protection optimale de votre courrier contre l'eau, la boîte aux lettres ou le système de boîtes aux lettres devrait idéalement être situé sous un auvent.

Le courrier n'est protégé contre l'eau que s'il est complètement déposé dans la boîte et si la trappe d'insertion est fermée. Un courrier partiellement inséré permet à l'humidité et à la saleté de pénétrer dans la boîte aux lettres. Cette installation est protégée contre l'intrusion d'eau selon la norme DIN EN 13724. L'entrée d'eau n'est pas un motif de réclamation.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Product properties

Série	GRIMM
Fonctions	Caméra, Poste d'interphonie, Empreinte digitale, Clavier à code
Boîte de fonctions préparée pour le fabricant	LOXONE
Matériau de base	Acier inoxydable V2A 1.4301, Acier inoxydable 1.4016 (acier inoxydable magnétique)
Numéro de maison	Numéro de maison en gravure laser
Inscription du nom	Inscription du nom en gravure laser
Prélèvement de poste	Face avant
Nombre de boîtes	avec 1 boîte aux lettres
Surface/couleur	Meulé
Caisses individuelles par volume	Grand > 16 litres
Type de montage	Encastré

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimensions


Hauteur du caisson individuel en mm	460,0
Largeur du caisson individuel en mm	560,0
Volume en litres	26,0
Hauteur de la fente d'introduction du courrier en mm	35,0
Largeur de la fente d'introduction du courrier en mm	325,0
Hauteur de la boîte aux lettres en mm	Dimensions extérieures 500,0 | Dimensions d'encastrement 460,0
Largeur de la boîte aux lettres en mm	Dimensions extérieures 600,0 | Dimensions d'installation 560,0
Profondeur en mm	150,0
Poids en kg	19
État de livraison	La livraison se fait montée.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimension drawing



Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen


www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

More images









Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618





Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618