# Boîte aux lettres sur pied en acier inoxydable 10 places, Design BASIC Plus 385XP ST-T, avec caisson de sonnettes - RAL au choix | Droite | ? Couleur au choix | avec 10 boîtes aux lettres



**Product number** 385XP-10S-SP-R

## Product description

## Ensemble de boîtes aux lettres autoportant BASIC Plus 385XP ST-T avec module sonnette/interphone pour 10 logements – module sonnette à droite / disposition en S

L'ensemble de boîtes aux lettres autoportant BASIC Plus 385XP ST-T pour 10 logements associe des compartiments postaux en acier inoxydable robustes à un module sonnette/interphone intégré. Boîtes aux lettres et communication visiteurs sont ainsi réunies dans une solution d'entrée stable et visuellement homogène, destinée aux grandes copropriétés, ensembles résidentiels et immeubles commerciaux. Le module sonnette/interphone est positionné à droite dans cette configuration.

Les boîtes aux lettres sont en acier inoxydable V2A et sont thermolaquées dans un coloris RAL au choix. À noter tout particulièrement les éléments porteurs massifs en profilé d'aluminium anodisé : eux aussi sont thermolaqués, réalisés de manière très stable et constituent une base exceptionnellement robuste pour l'ensemble de boîtes aux lettres. L'acier inoxydable et l'aluminium massif allient durabilité et architecture claire et haut de gamme.

Chaque compartiment mesure 300 × 110 × 385 mm (L × H × P) et offre environ 12 litres de volume. L'ouverture d'introduction de 35 × 265 mm est conçue pour les envois DIN C4 en format portrait. Une lèvre en caoutchouc amortissante sur la trappe d'introduction, le retrait du courrier par l'avant, une serrure robuste et la plaque de nom interchangeable garantissent un confort d'utilisation au quotidien.

## Les avantages de l'ensemble BASIC Plus 385XP ST-T en un coup d'œil

### Boîte aux lettres et sonnette réunies en un seul ensemble

10 compartiments postaux sont combinés avec un module sonnette/interphone. Cela réduit les composants individuels supplémentaires à l'entrée de la propriété et assure une esthétique d'ensemble ordonnée.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

### Ouverture DIN C4 avec 12 litres de volume

Les boîtes aux lettres de 300 × 110 × 385 mm offrent chacune environ 12 litres de capacité postale. L'ouverture d'introduction de 35 × 265 mm reçoit les envois DIN C4 en format portrait.

### Module sonnette/interphone préparé

Le module sonnette/interphone intégré crée un emplacement central pour les boutons de sonnette et l'intégration d'une technique d'interphone compatible. Les composants électrotechniques sont réalisés en fonction du système prévu.

### Éléments porteurs massifs en aluminium

Les éléments porteurs massifs en profilé d'aluminium anodisé constituent la base particulièrement stable de la série 385XP. La construction profilée thermolaquée est conçue pour une grande charge et confère même aux grandes installations multifamiliales une assise sûre et solide.

### BASIC Plus – conçu pour une grande résistance

La combinaison cohérente d'acier inoxydable V2A et de profilés d'aluminium massifs fait de la 385XP un ensemble de boîtes aux lettres particulièrement robuste. La construction modulaire facilite le montage, l'entretien et le remplacement ultérieur des composants individuels.

## Équipement de l'ensemble de boîtes aux lettres BASIC Plus 385XP ST-T

### Ensemble de boîtes aux lettres

**Nombre de boîtes aux lettres** 10 compartiments postaux fermables séparément
**Boîte individuelle** 300 × 110 × 385 mm (L × H × P)
**Volume postal** Env. 12 litres par boîte aux lettres
**Matériau des boîtes** Acier inoxydable V2A, thermolaqué dans une couleur RAL au choix
**Ouverture d'introduction** 35 × 265 mm, adapté pour DIN C4 portrait
**Fabrication** Fabriqué en Allemagne par Briefkasten Manufaktur Lippe

### Courrier et fonctions supplémentaires

**Module sonnette/interphone** Exécution intégrée dans l'ensemble de boîtes aux lettres
**Position** Droite
**Boutons de sonnette** Adaptés au nombre de logements
**Technique d'interphone** Préparation pour une solution de communication de porte compatible
**Raccordement électrique** À réaliser sur site conformément à l'interphonie choisie
**Remarque** Système d'interphone et composants de raccordement dépendants de la configuration choisie

### Éléments porteurs massifs en aluminium

**Éléments porteurs** Profilé en aluminium anodisé massif, thermolaqué
**Construction** Conçue pour une très grande robustesse et résistance
**Surface** Couleur RAL assortie à l'ensemble de boîtes aux lettres
**Montage** Montage autoportant sur fondation adaptée
**Habillage latéral** Exécution épousant les surfaces

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

**BASIC Plus** Conçu de manière modulaire, facile à entretenir et adapté au montage

#### Remarque concernant le module sonnette/interphone

La technique d'interphone concrète, l'alimentation et le câblage dépendent de la solution de communication de porte choisie. L'installation et le raccordement doivent être réalisés par du personnel qualifié.

#### Fondation et installation sécurisée

Les éléments porteurs massifs en aluminium nécessitent un support plane et suffisamment porteur ou une fondation en béton dimensionnée de manière appropriée. La taille de la fondation, les fixations et l'alignement doivent être adaptés au poids de l'installation, à sa taille, à la nature du sol et aux contraintes locales.

#### Remarque sur la protection contre les intempéries

Un auvent, un habillage latéral épousant les surfaces et des gouttières d'écoulement contribuent à la protection contre les intempéries. Les envois postaux doivent être entièrement introduits pour que les trappes d'introduction puissent se refermer complètement.

#### BASIC Plus – robuste et modulaire

La construction BASIC Plus repose sur de l'acier inoxydable V2A et des profilés d'aluminium massifs. La conception modulaire facilite le montage ainsi que le remplacement ultérieur des composants individuels et est pensée pour une longue durée d'utilisation.

## Product properties

| | |
|---|---|
| **Surface/couleur** | RAL 9005 noir profond, RAL 3004 rouge pourpre, DB 703 fer micacé, RAL 7016 gris anthracite, RAL au choix (selon le tableau des couleurs), RAL 9007 aluminium gris, RAL 9016 blanc trafic |
| **Série** | BASIC |
| **Nombre de boutons de sonnette** | 10 boutons-poussoirs |
| **Fonctions** | Détecteur lumineux, Poste d'interphonie |
| **Boîte de fonctions préparée pour le fabricant** | GIRA, Busch Jaeger, Siedle, STR Électronique, ELCOM, TCS, Ritto, ALGO, Telegärtner, Auerswald, Legrand Bticino, Comelit |
| **Caisses individuelles par volume** | Normal > 10 litres |
| **Inscription du nom** | Badge d'identification |
| **Matériau de base** | Aluminium AlMg3 W19, Acier inoxydable V2A 1.4301 |
| **Type de montage** | Autonome |
| **Prélèvement de poste** | Face avant |
| **Nombre de boîtes** | avec 10 boîtes aux lettres |

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

## Dimensions


| | |
|---|---|
| **Hauteur du caisson individuel en mm** | 110,0 |
| **Largeur du caisson individuel en mm** | 300,0 |
| **Volume en litres** | 12 |
| **Hauteur de la fente d'introduction du courrier en mm** | 35,0 |
| **Largeur de la fente d'introduction du courrier en mm** | 265,0 |
| **Hauteur de construction en mm** | 1600,0 |
| **Largeur totale en mm** | 680,0 |
| **Profondeur en mm** | 435,0 |
| **Poids en kg** | 78 |
| **État de livraison** | La livraison est effectuée en blocs, éléments sur pied / boîte aux lettres livrés séparément |

## Dimension drawing

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618




Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

## More images










Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618










Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618






Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618