Bloc de 8 boîtes aux lettres en inox, montage en saillie Design BASIC 385 A 220 - inox V2A brossé | 300x220x385 mm (LxHxP) - ???? Grand 25 litres | Acier inoxydable, brossé | avec 8 boîtes aux lettres



Product number 385A220-8

Product description

Système de boîtes aux lettres en applique BASIC 385A 220 pour 8 logements – 25 litres par casier – acier inoxydable V2A brossé

Le système de boîtes aux lettres en applique BASIC 385A pour 8 logements est une solution murale robuste pour immeubles résidentiels, ensembles résidentiels et biens à usage commercial. La disposition équilibrée regroupe tous les casiers en une installation murale clairement structurée et visuellement fermée.

Le système est composé d’un acier inoxydable V2A de haute qualité à finition brossée. Les boîtes, l’habillage et l’auvent forment une unité inox intemporelle, facile d’entretien et robuste.

Chaque casier mesure 300 × 220 × 385 mm (L × H × P) et offre env. 25 litres de volume. L’orifice d’introduction de 35 × 265 mm est conçu pour les envois DIN C4 en format portrait. Les portes s’ouvrent de gauche à droite ; chaque boîte est fournie avec deux clés comportant un numéro et une plaque nominative interchangeable sous la trappe d’introduction.

Les avantages de l’installation en applique BASIC 385A 220 en un coup d’œil

Clair et structuré pour 8 logements

8 boîtes aux lettres fermables séparément sont regroupées en une installation en applique ordonnée. Chaque logement reçoit un casier individuel avec jeu de clés et plaque nominative.

25 litres de volume par casier

Les casiers de 300 × 220 × 385 mm (L × H × P) offrent chacun env. 25 litres. L’orifice d’introduction de 35 × 265 mm accepte également les envois DIN C4 de grande taille en orientation verticale.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Lancement silencieux et affectation sécurisée

La lèvre en caoutchouc amortit la trappe d’introduction. Des serrures robustes, deux clés numérotées et des plaques nominatives interchangeables protégées assurent une utilisation claire de chaque casier.

Rail de montage pour fixation murale

L’installation en applique est conçue pour un montage direct sur façade. Un rail de montage facilite la pose ; le matériel de fixation avec vis et chevilles fait partie de la version décrite.

Intégralement en acier inoxydable brossé

La finition V2A associe une surface métallique haut de gamme à une construction robuste pour des installations de boîtes aux lettres en applique durables. L’installation est fabriquée en Allemagne par Briefkasten Manufaktur Lippe.

Équipement du système de boîtes aux lettres BASIC 385A 220

Installation de boîtes aux lettres

Nombre de boîtes 8 casiers verrouillables séparément
Casier individuel 300 × 220 × 385 mm (L × H × P)
Volume Env. 25 litres par casier
Matériau Acier inoxydable V2A 1.4301, brossé
Surface Acier inoxydable V2A 1.4301, brossé
Norme DIN EN 13724

Courrier et manipulation

Orifice d’introduction 35 × 265 mm, adapté au format DIN C4 vertical
Trappes d’introduction Avec lèvre en caoutchouc amortissante
Récupération du courrier Par l’avant
Ouverture de la porte De gauche à droite
Clés 2 clés numérotées par casier
Plaque de nom Plaque nominative interchangeable sous la trappe d’introduction

Habillage et montage mural

Habillage latéral Exécution affleurante
Auvent Massif, assorti à l’installation
Type de montage Montage mural en applique
Aide au montage Rail de montage
Matériel de fixation Vis et chevilles fournis ; vérifier l’adéquation au type de paroi sur site
Fabrication Fabriqué en Allemagne par Briefkasten Manufaktur Lippe

Remarque concernant le montage mural

Le mur doit être plan et suffisamment porteur. Les vis et chevilles fournies ne doivent être utilisées que si elles conviennent à la construction du mur existant ; pour d’autres types de supports ou les systèmes d’isolation thermique par l’extérieur, des solutions de fixation adaptées doivent être prévues sur site.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Remarque sur la protection contre les intempéries

Le courrier n’est protégé au mieux contre l’humidité et la saleté que lorsque les envois sont entièrement introduits et que la trappe d’introduction est fermée. Des lettres ou des magazines dépassant peuvent empêcher la fermeture complète de la trappe.

Product properties

Série	BASIC
Inscription du nom	Badge d'identification
Matériau de base	Acier inoxydable V2A 1.4301
Prélèvement de poste	Face avant
Surface/couleur	Meulé
Caisses individuelles par volume	Grand > 16 litres
Type de montage	En saillie
Nombre de boîtes	avec 8 boîtes aux lettres

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimensions


Hauteur du caisson individuel en mm	220,0
Largeur du caisson individuel en mm	300,0
Volume en litres	25
Hauteur de la fente d'introduction du courrier en mm	35,0
Largeur de la fente d'introduction du courrier en mm	265,0
Hauteur de la boîte aux lettres en mm	880,0
Largeur de la boîte aux lettres en mm	600,0
Largeur totale en mm	608,0
Profondeur en mm	435,0
Poids en kg	46
État de livraison	La livraison s'effectue partiellement démontée.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimension drawing



Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen


www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110


Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

More images









Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618



Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618