Système de boîtes aux lettres en applique STORM pour 2 logements – 1 colonne – RAL 7016 gris anthracite | RAL 7016 gris anthracite, structure fine mate | avec 2 boîtes aux lettres (1x2)



Product number 480A-2S-7016

Product description

Système de boîtes aux lettres en applique STORM pour 2 logements – RAL 7016 gris anthracite

Deux compartiments de courrier verrouillables séparément font de ce système STORM une solution de qualité pour les maisons bi-familiales, les maisons avec appartement annexe ainsi que les petits ensembles résidentiels et bureaux. La forme étroite s’intègre également bien sur des surfaces murales de largeur limitée.

Les boîtes aux lettres ainsi que l’auvent pare-pluie et les habillages latéraux sont en acier galvanisé et reçoivent un revêtement en poudre haut de gamme en RAL 7016 gris anthracite, structure fine mate. La surface uniforme confère un aspect sobre et architecturalement net.

Chacun des 2 compartiments dispose d’une ouverture d’insertion de 35 × 340 mm pour DIN C4 à l’horizontale, d’un volet d’insertion insonorisé avec butées en caoutchouc de haute qualité ainsi que d’une porte d’accès s’ouvrant vers le bas avec butée d’ouverture. Des barres de maintien du courrier, des serrures séparées et des plaques nominatives interchangeables assurent une attribution claire et une utilisation confortable.

Les avantages du système de boîtes aux lettres STORM en applique en un coup d’œil

Idéal pour les maisons bi-familiales

Deux compartiments de courrier verrouillables séparément font de ce système STORM une solution de qualité pour les maisons bi-familiales, les maisons avec appartement annexe ainsi que les petits ensembles résidentiels et bureaux. La forme étroite s’intègre également bien sur des surfaces murales de largeur limitée.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Construction haut de gamme en acier galvanisé

Boîtes aux lettres, auvent pare-pluie et habillages latéraux sont fabriqués en acier galvanisé. La base matérielle robuste est conçue pour une utilisation durable en zone d’entrée et confère au système STORM une construction solide et de qualité.

RAL 7016 gris anthracite – structure fine mate

L’ensemble visible est uniformément revêtu en poudre RAL 7016 gris anthracite, structure fine mate. La surface finement structurée et mate semble haut de gamme, moderne et se marie particulièrement bien avec des façades, portes et profilés de fenêtre contemporains.

Insertion confortable du courrier DIN C4

Les ouvertures d’insertion de 35 × 340 mm sont conçues pour les envois DIN C4 au format horizontal. Les enveloppes plus grandes peuvent également être déposées sans pliage.

Confort réfléchi au quotidien

Butées en caoutchouc amortissantes, portes d’accès s’ouvrant vers le bas avec butée d’ouverture et barres de maintien du courrier intégrées rendent l’utilisation quotidienne agréable. Des serrures séparées et des plaques nominatives interchangeables protégées assurent une attribution sans ambiguïté.

Équipement du système de boîtes aux lettres STORM en applique

Construction et surface

Exécution 1 colonne × 2 rangées
Compartiments 2 boîtes aux lettres verrouillables séparément
Matériau des boîtes Acier galvanisé
Auvent pare-pluie et habillage latéral Acier galvanisé
Surface RAL 7016 gris anthracite, structure fine mate
Norme Boîtes aux lettres conformes à la norme DIN EN 13724

Confort courrier

Ouverture d’insertion 35 × 340 mm par boîte, adaptée pour DIN C4 à l’horizontale
Volets d’insertion Avec butées en caoutchouc insonorisantes de haute qualité
Retrait du courrier En façade, porte s’ouvrant vers le bas avec butée d’ouverture
Barre de maintien du courrier Intégrée dans chaque boîte
Clés 4 clés au total, 2 par boîte
Plaques nominatives 2 plaques nominatives interchangeables protégées, une par partie

Montage et fabrication

Type de montage Montage mural en applique
Vis de montage Fournies
Domaine d’utilisation Idéal pour maisons bi-familiales
Fabrication Fabriqué en Allemagne par Briefkasten Manufaktur Lippe

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Remarque sur la protection contre les intempéries

Pour une protection optimale du courrier inséré, nous recommandons l’installation sous un auvent ou dans un espace d’entrée protégé. Les envois doivent être insérés entièrement afin que les volets d’insertion puissent se refermer complètement.

Remarque sur le montage mural

Avant le montage, la portance et la nature du mur doivent être vérifiées. Selon la maçonnerie, le béton ou la construction de la façade, des chevilles complémentaires ou des systèmes de fixation spécifiques peuvent être nécessaires. Les vis de montage fournies doivent être utilisées en fonction de la situation d’installation concrète ou complétées de manière appropriée par un professionnel.

Product properties

Matériau de base	acier, galvanisé
Série	STORM
Caisses individuelles par volume	Normal > 10 litres
Numéro de maison	Numéro de maison en gravure laser
Surface/couleur	RAL 7016 gris anthracite
Nombre de boîtes	avec 2 boîtes aux lettres
Inscription du nom	Inscription du nom en gravure laser
Prélèvement de poste	Face avant
Type de montage	En saillie

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimensions


Hauteur du caisson individuel en mm	330,0
Largeur du caisson individuel en mm	370,0
Volume en litres	12,0
Hauteur de la fente d'introduction du courrier en mm	35,0
Largeur de la fente d'introduction du courrier en mm	340,0
Hauteur de la boîte aux lettres en mm	661,5
Largeur de la boîte aux lettres en mm	372,0 | 381,0
Largeur totale en mm	372,0 | 381,0
Profondeur en mm	100,0
Poids en kg	12
État de livraison	Kit de montage pour installation autonome

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimension drawing




Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

More images









Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen


www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618









Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618