Boîte aux lettres design encastrée GRIMM - Acier inoxydable brossé - LOXONE Intercom/Code Touch 1x1 préparé à droite | Droite | Préparé pour LOXONE Intercom 1x1 | Acier inoxydable, brossé | Encastré



Product number 562-UP-SPR-1-VA-LOX1

Product description

Boîte aux lettres de design GRIMM® – Un chef-d'œuvre de la manufacture de boîtes aux lettres

La boîte aux lettres encastrable de design GRIMM allie design moderne et finition de premier choix – idéale pour les maîtres d'œuvre exigeants et les architectes à la recherche d'une solution élégante pour l'intégration de l'intercom LOXONE. Fabriquée en acier inoxydable de haute qualité et entièrement « Made in Germany » par la manufacture de boîtes aux lettres Lippe, ce modèle se distingue par sa durabilité, sa fonctionnalité et son esthétique raffinée. La façade en acier inoxydable V2A (1.4301) de 2 mm de large séduit par son apparence intemporelle et sa grande résistance à la corrosion. Le design affleurant permet une intégration sans coutures de jusqu'à deux modules système LOXONE (non inclus) grâce à un système de fixation bien pensé. La préparation est prévue pour 1 pièce d'intercom LOXONE (avec des trous pour l'échappement sonore).

La boîte aux lettres GRIMM® n'est pas seulement un point fort esthétique, mais aussi leader en matière de fonctionnalité et de qualité. Grâce à la serrure innovante à poussoir, la boîte aux lettres peut être facilement et confortablement utilisée d'une seule main. Ouvrez la porte d'une simple pression et fermez-la sans utiliser de clé. La serrure est ainsi protégée de manière optimale contre les influences météorologiques. De plus, la boîte aux lettres propose un système de retrait intelligent : la porte s'ouvre de haut en bas, ce qui permet au courrier de rester en toute sécurité à l'intérieur et de ne pas tomber. L'insertion du courrier se fait également confortablement par l'avant, avec des amortisseurs de haute qualité garantissant une fermeture douce du volet d'insertion. Ce qui rend le GRIMM particulièrement unique, c'est le système à double boîte : la boîte d'encastrement peut être installée dès la phase de construction, tandis que la façade est montée après la fin des travaux – pour une flexibilité maximale à l'avenir et une protection contre la saleté et la poussière pendant la phase de construction. La boîte d'encastrement est en acier inoxydable 1.4016 et dispose d'ouvertures de câbles pré-percées sur tous les côtés, permettant une installation électrique facile.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Grâce à la norme DIN/EN 13724, le GRIMM est idéal pour les grandes lettres au format C4, qui peuvent être insérées sans plis. La boîte aux lettres GRIMM® impressionne par sa qualité durable, son design intemporel et sa fonctionnalité bien pensée.

- Boîte aux lettres de haute qualité entièrement en acier inoxydable pour montage encastré.
- Façade en acier inoxydable V2A 1.4301 de 2 mm, poli.
- Fabrication de qualité – Made in Germany par la manufacture de boîtes aux lettres Lippe.
- L'intercom LOXONE peut être intégré sans couture dans le design affleurant et échangé à tout moment. La préparation est prévue pour 1 pièce d'intercom LOXONE (avec des trous pour l'échappement sonore). SANS intercom LOXONE/composants système !
- Serrure à poussoir innovante incluant 2 clés avec numéro de clé, fermeture agréable sans clé, protégée de manière optimale contre les intempéries.
- La porte de retrait avec limiteur d’ouverture s'ouvre de haut en bas pour éviter que le courrier ne tombe.
- Insertion frontale avec amortisseurs de qualité pour un très faible bruit lors de l'insertion du courrier.
- Boîte aux lettres conforme à la norme DIN/EN 13724, taille d'insertion (3,5 cm x 32,5 cm) pour C4 horizontal – même les grandes lettres restent intactes. Protection supplémentaire contre le retrait en acier inoxydable intégrée.
- Protection optimale contre les intempéries grâce à la façade surélevée.
- Système à double boîte : Idéal pour le montage encastré. La façade peut être installée confortablement après la fin des travaux.
- Boîte d'encastrement en acier inoxydable 1.4016 (acier inoxydable magnétique) avec ouvertures de câbles pré-percées sur tous les côtés.

Information importante :

Pour garantir une protection optimale de votre courrier contre l'eau, la boîte aux lettres ou le système de boîtes aux lettres devrait idéalement se situer sous un porche.

Le courrier est protégé de l'eau uniquement lorsqu'il est complètement placé dans la boîte et que le volet d'insertion est fermé. Un courrier mal inséré permet à l'humidité et à la saleté de pénétrer dans la boîte aux lettres. Cette installation est protégée contre l'intrusion d'eau conformément à la norme DIN EN 13724. L'entrée d'eau n'est pas un motif de réclamation.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Product properties

Série	GRIMM
Fonctions	Caméra, Poste d'interphonie, Empreinte digitale, Clavier à code
Boîte de fonctions préparée pour le fabricant	LOXONE
Matériau de base	Acier inoxydable V2A 1.4301, Acier inoxydable 1.4016 (acier inoxydable magnétique)
Numéro de maison	Numéro de maison en gravure laser
Inscription du nom	Inscription du nom en gravure laser
Prélèvement de poste	Face avant
Nombre de boîtes	avec 1 boîte aux lettres
Surface/couleur	Meulé
Caisses individuelles par volume	Grand > 16 litres
Type de montage	Encastré

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimensions


Hauteur du caisson individuel en mm	460,0
Largeur du caisson individuel en mm	560,0
Volume en litres	26,0
Hauteur de la fente d'introduction du courrier en mm	35,0
Largeur de la fente d'introduction du courrier en mm	325,0
Hauteur de la boîte aux lettres en mm	Dimensions extérieures 500,0 | Dimensions d'encastrement 460,0
Largeur de la boîte aux lettres en mm	Dimensions extérieures 600,0 | Dimensions d'encastrement 560,0
Profondeur en mm	150,0
Poids en kg	19
État de livraison	La livraison est effectuée assemblée.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimension drawing




Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen


www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

More images









Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618





Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618