Ensemble de 4 boîtes aux lettres en applique Design BASIC 385A-7016 AP - RAL 7016 gris anthracite | RAL 7016 gris anthracite, structure fine mate | avec 4 boîtes aux lettres (1x4) | 300x110x385 mm (LxHxP) - ?? Normal 12 litres



Product number 385A-7016-4S

Product description

Système de boîtes aux lettres en saillie étroit BASIC 385A pour 4 logements – RAL 7016 gris anthracite

Le système de boîtes aux lettres en saillie BASIC 385A pour 4 logements est une solution murale robuste pour immeubles résidentiels, petites résidences ainsi que bâtiments de bureaux et cabinets. La version en S, organisée verticalement, réduit l'emprise horizontale et exploite la hauteur de mur disponible de manière particulièrement efficace.

Les boîtes aux lettres sont en acier galvanisé et sont thermolaquées en RAL 7016 gris anthracite à structure fine mate. L'habillage affleurant avec auvent relie les compartiments individuels pour former une installation en saillie moderne et fermée.

Chaque compartiment mesure 300 × 110 × 385 mm (L × H × P) et offre environ 12 litres de volume. L'ouverture d'introduction de 35 × 265 mm est conçue pour les envois DIN C4 en orientation portrait. Les portes s'ouvrent de gauche à droite ; chaque boîte est fournie avec deux clés numérotées et une plaque nominative interchangeable sous le volet d'introduction.

Les avantages de l’installation en saillie BASIC 385A en un coup d’œil

Gain de place en largeur

La configuration en S organise les 4 compartiments davantage en hauteur et réduit l'encombrement horizontal sur la façade.

Ouverture DIN C4 et 12 litres de volume

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Les compartiments de 300 × 110 × 385 mm (L × H × P) offrent chacun environ 12 litres de volume. L'ouverture d'insertion de 35 × 265 mm accepte également les envois DIN C4 de grand format en orientation portrait.

Dépose silencieuse et affectation sécurisée

La bavette en caoutchouc atténue le volet d'insertion. Des serrures robustes, deux clés numérotées et des plaques nominatives interchangeables protégées garantissent une utilisation clairement attribuée des compartiments.

Rail de montage pour la fixation murale

L'installation en saillie est conçue pour une fixation directe sur façade. Un rail de montage facilite la pose ; le matériel de fixation avec vis et chevilles fait partie de l'exécution décrite.

Surface robuste en RAL 7016

La finition gris anthracite à structure fine donne à l'ensemble un aspect moderne et protège l'acier galvanisé pour l'usage quotidien sur bâtiment. L'installation est fabriquée en Allemagne par la Briefkasten Manufaktur.

Équipement du système de boîtes aux lettres BASIC 385A

Système de boîtes aux lettres

Nombre de boîtes aux lettres 4 compartiments verrouillables séparément
Dimensions d'une boîte 300 × 110 × 385 mm (L × H × P)
Volume Env. 12 litres par boîte
Matériau Acier galvanisé, thermolaqué en RAL 7016 gris anthracite à structure fine mate
Finition RAL 7016 gris anthracite, structure fine mate
Norme DIN EN 13724

Courrier et utilisation

Ouverture d'insertion 35 × 265 mm, adaptée au DIN C4 en portrait
Volets d'insertion Avec bavette d'amortissement en caoutchouc
Récupération du courrier Par l'avant
Ouverture de la porte De gauche à droite
Clés 2 clés numérotées par boîte
Plaque nominative Plaque nominative interchangeable sous le volet d'insertion

Habillage et montage mural

Habillage latéral Exécution affleurante
Auvent Auvent massif assorti à l'installation
Type de montage Montage en saillie sur mur
Rail de montage Rail de montage
Matériel de fixation Vis et chevilles inclus ; vérifier l'adéquation au support mural sur site
Fabrication Fabriqué en Allemagne par Briefkasten Manufaktur Lippe

Remarque concernant la fixation murale

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Le mur doit être plan et suffisamment porteur. Les vis et chevilles fournies ne doivent être utilisées que si elles conviennent au support existant ; pour d'autres substrats ou pour les systèmes d'isolation thermique par l'extérieur, des solutions de fixation appropriées doivent être déterminées sur site.

Remarque sur la protection contre les intempéries

Le courrier est au mieux protégé contre l'humidité et les salissures uniquement si les envois sont entièrement introduits et que le volet d'insertion est fermé. Des lettres ou magazines dépassant peuvent empêcher la fermeture complète du volet.

Product properties

Matériau de base	acier, galvanisé
Série	BASIC
Caisses individuelles par volume	Normal > 10 litres
Nombre de boîtes	avec 4 boîtes aux lettres
Inscription du nom	Badge d'identification
Surface/couleur	RAL 7016 gris anthracite
Prélèvement de poste	Face avant
Type de montage	En saillie

Dimensions


Hauteur du caisson individuel en mm	110,0
Largeur du caisson individuel en mm	300,0
Volume en litres	12
Hauteur de la fente d'introduction du courrier en mm	35,0
Largeur de la fente d'introduction du courrier en mm	265,0
Hauteur de la boîte aux lettres en mm	440,0
Largeur de la boîte aux lettres en mm	300,0
Largeur totale en mm	308,0
Profondeur en mm	435,0
Poids en kg	25
État de livraison	La livraison s'effectue entièrement montée.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

More images









Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618







Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618