# Boîte aux lettres 2 places en applique BASIC Plus 382X AP avec boîtier de sonnette latéral - RAL au choix | Liens | 150mm de profondeur | ? Couleur au choix | avec 2 boîtes aux lettres (2x1)



**Product number** 382XA-2W-SP-RAL-150-L

## Product description

## Boîte aux lettres apparente 2 postes BASIC Plus 382X AP avec caisson de sonnette latéral - RAL au choix

Fabrication de qualité allemande « Fabriqué en Allemagne » par Briefkasten Manufaktur. La boîte aux lettres apparente est entièrement réalisée en acier inoxydable V2A résistant aux intempéries, thermolaqué dans une couleur RAL. Une bordure d'évacuation des eaux pour une protection optimale, un battant d'introduction à double pli avec tampon en caoutchouc, la plaque nominative amovible solide, une butée de maintien du courrier pratique et la serrure très robuste caractérisent cette boîte aux lettres en acier inoxydable.

Les ensembles de boîtes aux lettres de la collection BASIC Plus se distinguent par l'utilisation systématique de l'acier inoxydable V2A. Le résultat est une très grande longévité et durabilité. La construction a été développée par nos propres ingénieurs en mettant l'accent sur une grande flexibilité et modularité, un montage simplifié des pièces de rechange et une installation facile en autonome. Pour tous les ensembles BASIC Plus, les pièces détachées sont disponibles directement.

Grâce à la conception, le montage en autonome est simple. L'ensemble de boîtes aux lettres est préparé pour un montage complet simple, sans qu'il soit nécessaire d'effectuer un montage mural complexe des caissons individuels. Boîte aux lettres apparente 2 postes en acier inoxydable V2A 1.4301 de haute qualité et résistant aux intempéries, thermolaquée dans une couleur RAL au choix.

## Les avantages en un coup d'œil

### Revêtement en acier inoxydable ajusté avec auvent anti-pluie

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

La joue latérale et l'auvent font partie de cette version et sont réalisés en acier inoxydable V2A, thermolaqué dans une couleur RAL. La version ajustée forme, avec l'ensemble de boîtes aux lettres, une unité fermée et constructivement coordonnée.

### Ouverture généreuse pour le courrier

L'ouverture d'introduction mesure 35 × 325 mm et est conçue pour DIN C4 en orientation paysage. La boîte aux lettres est conforme à la norme DIN EN 13724.

### Introduction silencieuse et retrait confortable

L'amortissement intégré du battant avec tampon en caoutchouc réduit les bruits d'impact lors de l'introduction. La butée de maintien du courrier retient les envois lors du retrait.

### Zone intégrée pour sonnette et interphone

Caisson de sonnette en acier inoxydable V2A 1.4301, thermolaqué dans une couleur RAL. Le bouton de sonnette utilisé est le bouton en acier inoxydable Typ 4. Préparé en option avec une grille de parole pour l'installation d'interphones commerciaux standard ou d'enceintes encastrables. (Interphone/haut-parleur encastrable non fournis). Une version avec Comelit Ultra Video-Komplettset est également disponible en option.

### Fabrication de qualité et conception réfléchie

L'ensemble est fabriqué par la Briefkasten Manufaktur en Allemagne. La construction est conçue pour un montage autonome simple.

## Équipement et détails du produit

### Ensemble de boîtes aux lettres

**Nombre de boîtes** 2 compartiments de courrier utilisables séparément
**Disposition** 2 × 1
**Profondeur** 150 mm
**Matériau de la boîte** Acier inoxydable V2A 1.4301
**Finition de la boîte** Thermolaquée dans une couleur RAL au choix
**Partie sonnette/interphone**Caisson de sonnette en acier inoxydable V2A 1.4301, thermolaqué dans une couleur RAL

### Courrier et utilisation

**Ouverture d'introduction** 35 × 325 mm, adapté pour DIN C4 en orientation paysage
**Norme** DIN EN 13724
**Battant d'introduction** Atténué par tampon en caoutchouc
**Clés** 2 clés avec numéro de clé par boîte aux lettres
**Plaque nominative** Plaque nominative amovible sous le battant d'introduction
**Butée de maintien du courrier** Intégrée pour chaque boîte

### Montage et équipement

**Type de montage** En applique
**Bord d'évacuation des eaux** Intégré à la construction

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

**Auvent** En acier inoxydable V2A, thermolaqué dans une couleur RAL au choix
**Joue latérale** En acier inoxydable V2A, thermolaqué dans une couleur RAL au choix
**Matériel de montage** Pour montage mural incluant rail de montage et matériel de fixation (vis + chevilles)
**Fabrication** Fabriqué en Allemagne par Briefkasten Manufaktur Lippe

#### Remarque sur la protection contre les intempéries

Le courrier est protégé au mieux contre l'humidité et la saleté si l'envoi est entièrement inséré et que le battant est fermé. Les envois saillants peuvent empêcher la fermeture complète du battant.

#### Remarque concernant le montage mural

Avant le montage, la capacité portante et l'état du mur doivent être vérifiés. La fixation doit être adaptée au poids de l'ensemble et à la construction du mur existante.

## Product properties

| | |
|---|---|
| **Surface/couleur** | RAL 9005 noir profond, RAL 3004 rouge pourpre, DB 703 fer micacé, RAL 7016 gris anthracite, RAL au choix (selon le tableau des couleurs), RAL 9007 aluminium gris, RAL 9016 blanc trafic |
| **Série** | BASIC |
| **Nombre de boutons de sonnette** | 1 bouton-poussoir, 2 boutons-poussoirs, 3 boutons-poussoirs |
| **Fonctions** | Détecteur lumineux, Poste d'interphonie |
| **Boîte de fonctions préparée pour le fabricant** | GIRA, Busch Jaeger, Siedle, STR Électronique, ELCOM, TCS, Ritto, ALGO, Telegärtner, Auerswald, Legrand Bticino, Comelit |
| **Inscription du nom** | Badge d'identification |
| **Matériau de base** | Acier inoxydable V2A 1.4301 |
| **Nombre de boîtes** | avec 2 boîtes aux lettres |
| **Prélèvement de poste** | Face avant |
| **Caisses individuelles par volume** | Grand > 16 litres |
| **Type de montage** | En saillie |

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

## Dimensions

| | |
|---|---|
| **Hauteur du caisson individuel en mm** | 330,0 |
| **Largeur du caisson individuel en mm** | 355,0 |
| **Volume en litres** | 12,0 \| 17,0 |
| **Hauteur de la fente d'introduction du courrier en mm** | 35,0 |
| **Largeur de la fente d'introduction du courrier en mm** | 325,0 |
| **Hauteur de la boîte aux lettres en mm** | 330,0 |
| **Largeur de la boîte aux lettres en mm** | 880,0 |
| **Largeur totale en mm** | 880,0 |
| **Profondeur en mm** | 100,0 \| 150,0 |
| **Poids en kg** | 12 |

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

# More images











Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618







Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618