Système de boîtes aux lettres en applique 2 places Design BASIC 385A AP - acier inoxydable - RAL 7016 gris anthracite | 300x110x385 mm (LxHxP) - ?? Normal 12 litres | Bicolore acier inoxydable brossé | RAL 7016 gris anthracite | avec 2 boîtes aux lettres (1x2)



Product number 385A-7016VA-2S

Product description

Coffret de boîtes aux lettres en applique étroit BASIC 385A pour 2 logements – BI-Color RAL 7016 / acier inoxydable

Le coffret de boîtes aux lettres BASIC 385A en applique pour 2 logements est une solution murale robuste pour les maisons bi-familiales, les maisons avec appartement annexe ainsi que les petits bureaux. La version S, organisée verticalement, réduit l'emprise en largeur et exploite particulièrement efficacement la hauteur de mur disponible.

La version BI-Color associe des corps de boîtes aux lettres peints poudre anthracite à une structure mate structurée RAL 7016 à des éléments en acier inoxydable V2A brossé. Le contraste des matériaux confère au coffret BASIC une apparence moderne et haut de gamme.

Chaque boîte mesure 300 × 110 × 385 mm (L × H × P) et offre env. 12 litres de volume. L'ouverture de dépôt de 35 × 265 mm est conçue pour des envois DIN C4 au format portrait. Les portes s'ouvrent de gauche à droite ; chaque boîte est fournie avec deux clés portant un numéro et une plaquette nominative interchangeable située sous la trappe d'insertion.

Les avantages du coffret BASIC 385A en applique en un coup d'œil

Gain de place en largeur

La configuration en S organise les 2 compartiments plutôt en hauteur et réduit l'emprise horizontale sur la façade.

Ouverture DIN C4 et 12 litres de volume

Les boîtes de 300 × 110 × 385 mm (L × H × P) offrent chacune env. 12 litres. L'ouverture de dépôt de 35 × 265 mm accepte également les envois DIN C4 au format portrait.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dépôt silencieux et attribution sécurisée

La lèvre en caoutchouc amortit la trappe d'insertion. Des serrures robustes, deux clés numérotées et des plaquettes nominatives interchangeables protégées garantissent une utilisation claire et sécurisée de chaque boîte.

Rail de montage pour fixation murale

Le coffret en applique est conçu pour une fixation directe sur façade. Un rail de montage facilite l'installation ; le matériel de fixation avec vis et chevilles est inclus dans la version décrite.

BI-Color anthracite et acier inox

Le RAL 7016 anthracite mat structuré est combiné à des accents en acier inoxydable brossé, créant un contraste de matériaux remarquable. L'ensemble est fabriqué en Allemagne par la Briefkasten Manufaktur.

Équipement du coffret de boîtes aux lettres BASIC 385A

Coffret de boîtes aux lettres

Nombre de boîtes 2 compartiments postaux verrouillables séparément
Boîte individuelle 300 × 110 × 385 mm (L × H × P)
Volume Env. 12 litres par boîte
Matériau BI-Color : acier galvanisé en RAL 7016 avec accents en acier inoxydable V2A
Surface RAL 7016 anthracite mat structuré / acier inox V2A brossé
Norme DIN EN 13724

Courrier et utilisation

Ouverture de dépôt 35 × 265 mm, adapté pour DIN C4 vertical
Trappes d'insertion Avec lèvre en caoutchouc amortissante
Retrait du courrier Par l'avant
Ouverture des portes De gauche à droite
Clés 2 clés numérotées par boîte
Plaque nominative Plaque nominative interchangeable sous la trappe d'insertion

Habillage et fixation murale

Habillage latéral Exécution affleurante
Auvent Solide, assorti à l'ensemble
Type de montage Montage mural en applique
Aide au montage Rail de montage
Matériel de fixation Vis et chevilles incluses ; vérifier l'adéquation avec la construction murale existante sur site
Fabrication Fabriqué en Allemagne par Briefkasten Manufaktur Lippe

Remarque concernant la fixation murale

Le mur doit être plan et suffisamment porteur. Les vis et chevilles fournies ne doivent être utilisées que si elles conviennent à la construction murale existante ; pour d'autres supports ou systèmes d'isolation thermique par l'extérieur, des solutions de fixation appropriées doivent être prévues sur place.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Remarque sur la protection contre les intempéries

Le courrier est protégé au mieux contre l'humidité et la saleté uniquement lorsque les envois sont entièrement déposés et que la trappe d'insertion est fermée. Des lettres ou des magazines dépassant peuvent empêcher la fermeture complète de la trappe.

Product properties

Matériau de base	acier, galvanisé, Acier inoxydable V2A 1.4301
Série	BASIC
Caisses individuelles par volume	Normal > 10 litres
Inscription du nom	Badge d'identification
Surface/couleur	RAL 7016 gris anthracite, Meulé
Nombre de boîtes	avec 2 boîtes aux lettres
Prélèvement de poste	Face avant
Type de montage	En saillie

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimensions

Hauteur du caisson individuel en mm	110,0
Largeur du caisson individuel en mm	300,0
Volume en litres	12
Hauteur de la fente d'introduction du courrier en mm	35,0
Largeur de la fente d'introduction du courrier en mm	265,0
Hauteur de la boîte aux lettres en mm	220,0
Largeur de la boîte aux lettres en mm	300,0
Largeur totale en mm	465,0
Profondeur en mm	435,0
Poids en kg	15
État de livraison	Le produit est livré entièrement monté.

Dimension drawing



Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

More images









Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618







Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618