Boîte aux lettres en inox 6 places en applique Design BASIC Plus 382XA AP avec boîte de sonnette - RAL au choix | 150mm de profondeur | ? Couleur au choix | avec 6 boîtes aux lettres (2x3) | En haut



Product number 382XA-6-SP-150-O

Product description

Boîte aux lettres en applique 6 places en acier inoxydable V2A Design BASIC Plus 382XA AP avec caisson de sonnette — couleur RAL au choix

Boîte aux lettres en applique haut de gamme pour 6 logements fabriquée en Allemagne par Briefkasten Manufaktur. La boîte est entièrement en acier inoxydable V2A, revêtue par poudre dans une couleur RAL. La très haute qualité de fabrication et le concept bien pensé font de cette boîte notre meilleure vente. Un bord d'écoulement contre la pluie pour une protection optimale, une lèvre continue en caoutchouc pour un dépôt silencieux, la plaquette de nom interchangeable solide, une barrette de maintien du courrier pratique et la serrure très robuste caractérisent cette boîte en applique.

Les ensembles de la collection BASIC Plus se distinguent par l'utilisation systématique d'acier inoxydable V2A. Le résultat est une longévité et une durabilité très élevées. La construction a été développée par nos propres ingénieurs en tenant compte d'une grande flexibilité/modularité, d'un montage simplifié des pièces détachées et d'une installation par vos soins sans complications. Pour toutes les installations BASIC Plus, les pièces détachées sont directement disponibles.

Grâce à la conception, l'installation par vos soins est simple. L'ensemble de boîtes aux lettres est préparé pour un montage complet facile ; il n'est pas nécessaire d'effectuer un montage mural complexe de boîtiers individuels. Boîte aux lettres en applique 6 places en acier inoxydable V2A, revêtue par poudre dans une couleur RAL au choix.

Les avantages en un coup d'œil

Habillage latéral en inox avec auvent

L'habillage latéral et l'auvent sont en acier inoxydable V2A, revêtus par poudre dans une couleur RAL au choix et complètent l'ensemble comme protection contre les intempéries conçue sur mesure.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Ouverture d'insertion généreuse

L'ouverture d'insertion mesure 35 × 325 mm et est conçue pour le format DIN C4 à l'horizontale. La version de la boîte aux lettres est conforme à la norme DIN EN 13724.

Dépôt silencieux et retrait confortable

L'amortissement intégré de la trappe avec joint en caoutchouc réduit les bruits d'impact lors du dépôt. La barrette de maintien du courrier retient les envois lors du retrait.

Zone intégrée pour sonnette et interphone

Partie sonnette/interphone en acier inoxydable V2A, revêtue par poudre dans une couleur RAL. Bouton poussoir en acier inoxydable, type 4, utilisé comme bouton de sonnette. Préparé en option avec grille d'interphone pour l'installation d'interphones modulaires standard ou de haut-parleurs encastrables. (Système d'interphonie/haut-parleurs encastrables non inclus). Une version avec Comelit Ultra Video-Komplettset est également disponible en option.

Fabrication de qualité et construction réfléchie

L'ensemble est fabriqué chez Briefkasten Manufaktur en Allemagne. La construction est conçue pour une installation par vos soins sans complications.

Équipement et détails du produit

Ensemble de boîtes aux lettres

Nombre de boîtes 6 compartiments postaux utilisables séparément
Disposition 2 × 3
Profondeur 150 mm
Matériau de la boîte Acier inoxydable V2A
Finition de la boîte Revêtue par poudre dans une couleur RAL au choix
Partie sonnette/interphone Partie sonnette/interphone en acier inoxydable V2A, revêtue par poudre dans une couleur RAL

Courrier et utilisation

Ouverture d'insertion 35 × 325 mm, adaptée pour DIN C4 horizontal
Norme DIN EN 13724
Trappe d'insertion Atténuée acoustiquement grâce à un joint en caoutchouc
Clés 2 clés avec numéro de clé par boîte
Plaquette de nom Plaquette de nom interchangeable sous la trappe d'insertion
Barrette de maintien du courrier Intégrée pour chaque boîte

Montage et équipement

Type de montage En applique
Bord d'écoulement Intégré dans la construction
Auvent En acier inoxydable V2A, revêtu par poudre dans une couleur RAL au choix
Habillage latéral En acier inoxydable V2A, revêtu par poudre dans une couleur RAL au choix

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Matériel de montage Pour fixation murale, incl. rail de montage et matériel de fixation (vis + chevilles)
Fabrication Fabriqué en Allemagne par Briefkasten Manufaktur Lippe

Remarque sur la protection contre les intempéries

Le courrier est protégé au mieux contre l'humidité et la saleté si le dépôt est complet et que la trappe est refermée. Des envois saillants peuvent empêcher la fermeture complète de la trappe.

Remarque concernant la fixation murale

Avant le montage, la capacité portante et la nature du mur doivent être vérifiées. La fixation doit être adaptée au poids de l'ensemble et à la structure du mur existant.

Product properties

Surface/couleur	RAL 9005 noir profond, RAL 3004 rouge pourpre, DB 703 fer micacé, RAL 7016 gris anthracite, RAL au choix (selon le tableau des couleurs), RAL 9007 aluminium gris, RAL 9016 blanc trafic
Série	BASIC
Nombre de boutons de sonnette	6 boutons-poussoirs
Fonctions	Détecteur lumineux, Poste d'interphonie
Boîte de fonctions préparée pour le fabricant	GIRA, Busch Jaeger, Siedle, STR Électronique, ELCOM, TCS, Ritto, ALGO, Telegärtner, Auerswald, Legrand Bticino, Comelit
Nombre de boîtes	avec 6 boîtes aux lettres
Inscription du nom	Badge d'identification
Matériau de base	Acier inoxydable V2A 1.4301
Prélèvement de poste	Face avant
Caisses individuelles par volume	Grand > 16 litres
Type de montage	En saillie

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimensions

Hauteur du caisson individuel en mm	330,0
Largeur du caisson individuel en mm	355,0
Volume en litres	12,0 | 17,0
Hauteur de la fente d'introduction du courrier en mm	35,0
Largeur de la fente d'introduction du courrier en mm	325,0
Hauteur de la boîte aux lettres en mm	1090,0
Largeur de la boîte aux lettres en mm	710,0
Largeur totale en mm	710,0
Profondeur en mm	100,0 | 150,0
Poids en kg	24

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

More images









Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618









Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618