Boîte à journaux design en applique GOETHE AP - RAL au choix

Product number 215-ZFAP



Product description

Boîte à journaux design en applique GOETHE AP - RAL au choix

La boîte à journaux moderne en applique GOETHE est idéale pour un hall d'entrée exigeant. Sa forme aux lignes épurées confère à cette boîte à journaux une allure particulièrement élégante.

Cette boîte à journaux est très confortable, car le journal peut être inséré entièrement. Ainsi, il est protégé des intempéries et peut être placé sans être froissé. Grâce au bord d'écoulement, le courrier à l'intérieur est optimalement protégé des influences climatiques. Le volet d'insertion est équipé d'un amortisseur de butée de haute qualité, garantissant une fermeture silencieuse. Pour le retrait, le volet s'ouvre simplement vers le haut et le journal se retire facilement.

Les ensembles de boîtes aux lettres de la collection GOETHE se distinguent par l'utilisation systématique de l'acier inoxydable et de l'aluminium. Le résultat est une très grande longévité et durabilité. La construction a été développée par nos propres ingénieurs en vue d'une grande flexibilité et modularité, d'un montage simple des Pièces détachées et d'une installation par vos soins sans complication. Des Pièces détachées pour toutes les installations GOETHE sont disponibles directement dans notre boutique.

Grâce à la conception, l'auto-installation est simple.

Modèle d'utilité protégé selon l'enregistrement DPMA n° DE 20 2021 101 679.5

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

- Boîte à journaux en acier inoxydable et aluminium.
- Fabrication de qualité - Made in Germany by Briefkasten Manufaktur Lippe.
- Boîte à journaux (BH 400 x 200 mm) en acier inoxydable 1.4016 (acier inoxydable magnétique), peinte par poudrage dans la teinte RAL au choix avec inscription laser en acier inoxydable "ZEITUNG".
- Le volet d'insertion s'ouvre de bas en haut.
- Protection optimale contre la pluie grâce aux bords d'écoulement et à un auvent anti-pluie en aluminium 3 mm AlMg3 W19, peint par poudrage dans la teinte RAL au choix.
- Revêtement latéral en aluminium 3 mm AlMg3 W19, peint par poudrage dans la teinte RAL au choix.
- Inscription de nom optionnelle d'environ 15–20 mm de haut.
- Inscription du numéro de maison optionnelle d'environ 70–80 mm de haut.
- Pour montage mural, livré avec chevilles et vis standard.

Information importante :

Pour assurer une protection optimale contre l'eau de votre courrier, la boîte aux lettres ou l'installation de boîtes aux lettres devrait, si possible, être placée sous un auvent.

Le courrier n'est protégé contre l'eau que s'il est entièrement déposé dans la boîte et si le volet d'insertion est fermé. Un courrier non inséré complètement permet l'infiltration d'humidité et de saleté dans la boîte aux lettres. Cette installation est protégée contre la pénétration d'eau conformément à la norme DIN EN 13724. L'entrée d'eau ne constitue pas un motif de réclamation.

Product properties

Surface/couleur	RAL 9005 noir profond, DB 703 fer micacé, RAL 7016 gris anthracite, RAL au choix (selon le tableau des couleurs), RAL 9007 aluminium gris, RAL 9016 blanc trafic
Série	GOETHE
Matériau de base	Aluminium AlMg3 W19, Acier inoxydable 1.4016 (acier inoxydable magnétique)
Numéro de maison	Numéro de maison en gravure laser
Inscription du nom	Inscription du nom en gravure laser
Prélèvement de poste	Face avant
Type de montage	En saillie

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen


www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimensions

Hauteur du caisson individuel en mm	200,0
Largeur du caisson individuel en mm	400,0
Volume en litres	8
Hauteur de la fente d'introduction du courrier en mm	110,0
Largeur de la fente d'introduction du courrier en mm	360,0
Largeur totale en mm	408,0
Profondeur en mm	100,0 + 25,0 Toit de pluie
Poids en kg	8
État de livraison	livré monté

Dimension drawing



Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

More images










Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618





Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618