# Boîte aux lettres design en applique GOETHE AP - RAL au choix - sonnette et interphone - PERSONNALISABLE | sans compartiment à journaux | 100mm de profondeur | Préparation individuelle



**Product number** 215-AP-1-SP-IND

## Product description

### Boîte aux lettres design en applique GOETHE® AP - teinte RAL au choix - boîtier sonnette/interphone

Boîte aux lettres en applique de fabrication haut de gamme avec boîtier sonnette/interphone au design affleurant. La boîte aux lettres moderne GOETHE® convient parfaitement pour un accès d'entrée exigeant. La forme pure et rectiligne sans serrure visible confère à cette boîte une élégance particulière. Le boîtier sonnette/interphone personnalisation est disponible avec un bouton de sonnette affleurant, une plaque nominative ou une inscription en combinaison avec la préparation pour le poste d'interphone souhaité (haut-parleur encastrable non inclus) et/ou la préparation pour caméra.

Les dimensions du casier individuel permettent un volume d'environ 16 litres ; la large ouverture d'insertion garantit qu'aucun courrier n'arrive froissé, même pour des enveloppes DIN-C4 et des magazines ou après plusieurs jours d'absence. La serrure innovante Push-Key est dissimulée à l'intérieur de la boîte. La clé n'est que glissée dans l'ouverture prévue (aucun rotation nécessaire) et la porte s'ouvre. Grâce à l'emplacement de la serrure, la porte de retrait empêche que le courrier ne vous tombe dessus. La bordure d'écoulement protège au mieux le courrier intérieur des intempéries. La trappe d'insertion est équipée d'amortisseurs d'axe de qualité, garantissant une fermeture silencieuse et évitant tout cliquetis gênant dû aux intempéries.

Les ensembles de boîtes aux lettres en applique de la collection GOETHE® se caractérisent par l'utilisation systématique de l'acier inoxydable et de l'aluminium. Le résultat est une très grande durabilité et durabilité. La construction a été développée par nos propres ingénieurs en vue d'une grande flexibilité/modularité, d'un montage simplifié des pièces détachées et d'une auto-installation sans complication. Pour toutes les installations GOETHE®, des pièces détachées sont disponibles directement dans notre boutique.

Grâce à la conception, l'auto-installation est simple.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

**Modèle d'utilité protégé selon dossier DPMA n° DE: 20 2021 101 679.5**

- Boîte aux lettres en applique de haute qualité en acier inoxydable et aluminium.
- Fabrication de qualité - Fabriqué en Allemagne par Briefkasten Manufaktur Lippe.
- Boîte aux lettres (BH 400x400mm) en acier inoxydable 1.4016 (acier inoxydable magnétique), thermolaquée dans la teinte RAL au choix.
- Serrure innovante Push-Key fournie avec 2 clés.
- L'insertion et le retrait du courrier s'effectuent par l'avant. Trappe d'insertion équipée d'amortisseurs de qualité pour un dépôt du courrier très silencieux.
- La boîte aux lettres est conforme à la norme DIN/EN 13724. Ouverture d'insertion (3,5 cm x 36,0 cm) pour format C4 horizontal ; les grands courriers passent sans être pliés.
- La porte de retrait s'ouvre de haut en bas. Ainsi, le courrier ne peut pas vous tomber dessus.
- Option d'inscription du numéro de maison d'environ 70–80 mm de hauteur.
- Boîtier fonctionnel (BH 400x200mm) en acier inoxydable 1.4016 (acier inoxydable magnétique), thermolaqué dans la teinte RAL au choix.
- Au choix : plaque nominative interchangeable en acier inoxydable avec gravure laser, plaque en plexi ou inscription directe rétroéclairée.
- Bouton-poussoir à course courte 8–12 V CC avec anneau lumineux LED (bleu, blanc, rouge ou vert). L'éclairage des boutons ne peut pas être alimenté par le boîtier de commande. Il doit être raccordé à une alimentation supplémentaire 8–12 V CC.
- En option, un bouton-poussoir lumineux 8–12 V CC à course courte avec pictogramme est possible.
- Préparation possible pour interphone (haut-parleur encastrable non inclus).
- Optionnel : adaptateur universel pour tous les haut-parleurs encastrables courants.
- Préparation optionnelle pour caméra (caméra non incluse).
- Protection optimale contre la pluie grâce à des bords d'écoulement et à un auvent pare-pluie en aluminium 3 mm AlMg3 W19, thermolaqué dans la teinte RAL au choix.
- Habillage latéral en aluminium 3 mm AlMg3 W19, thermolaqué dans la teinte RAL au choix.
- Inclus : rail de montage pour fixation murale.

## Informations importantes

Préparation pour caméra ou poste d’interphone

**Nous recommandons que l'installation électrique soit toujours effectuée par un électricien.**

Nous proposons la préparation des postes d’interphone de différents fabricants pour nos boîtes aux lettres. La préparation ne comprend pas les appareils finaux ; il s'agit de la fourniture des supports de fixation, des perçages et des découpes, afin que vous puissiez monter votre appareil sans difficulté.

Protection contre l'eau

Pour assurer une protection optimale du courrier contre l'eau, la boîte aux lettres ou l'ensemble de boîtes devrait idéalement être placé sous un auvent.

Le courrier n'est protégé de l'eau que s'il est entièrement déposé dans la boîte et que la trappe d'insertion est fermée. Du courrier non entièrement inséré permet l'entrée d'humidité et de saleté dans la boîte aux lettres. Cette installation est protégée contre l'infiltration d'eau selon la norme DIN EN 13724. L'infiltration d'eau ne constitue pas un motif de réclamation.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

# Product properties

| | |
|---|---|
| **Surface/couleur** | RAL 9005 noir profond, RAL 3004 rouge pourpre, DB 703 fer micacé, RAL 7016 gris anthracite, RAL au choix (selon le tableau des couleurs), RAL 9007 aluminium gris, RAL 9016 blanc trafic |
| **Série** | GOETHE |
| **Nombre de boutons de sonnette** | 1 bouton-poussoir |
| **Fonctions** | Détecteur lumineux, Caméra, Poste d'interphonie, Empreinte digitale, Clavier à code |
| **Boîte de fonctions préparée pour le fabricant** | GIRA, Busch Jaeger, Siedle, STR Électronique, ELCOM, TCS, Ritto, ALGO, Telegärtner, Auerswald, Legrand Bticino, HHG, HIKVISION, PCS, Graines de sésame, ekey, Comelit, Schneider Intercom / COMMEND |
| **Inscription du nom** | Inscription du nom en découpe laser, Badge d'identification, Inscription du nom en gravure laser, Inscription du nom éclairée par découpe laser |
| **Matériau de base** | Aluminium AlMg3 W19, Acier inoxydable V2A 1.4301, Acier inoxydable 1.4016 (acier inoxydable magnétique) |
| **Numéro de maison** | Numéro de maison en gravure laser |
| **Prélèvement de poste** | Face avant |
| **Nombre de boîtes** | avec 1 boîte aux lettres |
| **Caisses individuelles par volume** | Grand > 16 litres |
| **Type de montage** | En saillie |

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

## Dimensions


| | |
|---|---|
| **Hauteur du caisson individuel en mm** | 400,0 |
| **Largeur du caisson individuel en mm** | 400,0 |
| **Volume en litres** | 16 |
| **Hauteur de la fente d'introduction du courrier en mm** | 35,0 |
| **Largeur de la fente d'introduction du courrier en mm** | 360,0 |
| **Hauteur de la boîte aux lettres en mm** | 600,0 |
| **Largeur de la boîte aux lettres en mm** | 400,0 |
| **Largeur totale en mm** | 408,0 |
| **Profondeur en mm** | 100,0 + 25,0 Toit de pluie |
| **Poids en kg** | 20 |
| **État de livraison** | livré monté |

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

## Dimension drawing





Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

# More images











Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618











Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618




Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618