Bloc de 7 boîtes aux lettres en acier inoxydable Design BASIC Plus 385XW pour montage mural latéral - RAL au choix | Liens | avec 7 boîtes aux lettres



Product number 385XW-7S

Product description

Ensemble de boîtes aux lettres BASIC Plus 385XW latéral pour 7 logements – position du caisson à gauche

La BASIC Plus 385XW est un ensemble de boîtes aux lettres de haute qualité en acier inoxydable pour montage mural latéral, destiné à 7 logements. Il a été conçu pour des ensembles résidentiels et des bâtiments commerciaux avec sept utilisateurs distincts et permet un montage peu encombrant sur le côté de la porte d’entrée ou sur une surface murale appropriée.

La configuration 1 × 7 offre à sept logements des compartiments postaux individuels sans nécessiter une large surface de façade pour l’installation.

Les boîtes aux lettres sont en acier inoxydable V2A 1.4301 et sont poudrées dans une couleur RAL ou DB au choix. L’auvent et les habillages latéraux sont également en acier inoxydable. La fixation latérale se fait au moyen de colonnes en acier inoxydable d’un Ø de 60,3 mm avec finition poncée grain 240.

Dans cette variante d’article, la position du caisson est à gauche. La disposition latérale crée un bord de montage net et permet d’orienter l’ensemble en fonction de la situation architecturale de l’entrée.

Les avantages de la BASIC Plus 385XW en un coup d'œil

Montage mural latéral

La 385XW est montée latéralement sur un mur adapté de l’habitation. La position du caisson de cette variante est à gauche ; cela permet d’ajuster l’ensemble précisément à la configuration existante de l’entrée.

BASIC Plus en acier inoxydable V2A

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Les boîtes aux lettres, les habillages et les éléments de fixation sont entièrement en acier inoxydable V2A 1.4301. Les boîtes poudrées offrent une surface haut de gamme et une construction durable.

Ouverture DIN C4 avec lèvre en caoutchouc

Chaque compartiment dispose d’une ouverture d’insertion de 35 × 265 mm pour le format DIN C4 vertical. Une lèvre en caoutchouc amortissante réduit le claquement du volet d’insertion.

Colonnes de fixation massives en acier inoxydable

La fixation latérale au mur s’effectue au moyen de colonnes en acier inoxydable V2A 1.4301 d’un Ø de 60,3 mm, finition poncée grain 240. Elles assurent une liaison robuste et résistant aux intempéries entre l’ensemble et le bâtiment.

Solution robuste pour 7 logements

Sept compartiments distincts sont combinés de manière peu encombrante en un ensemble modulaire en acier inoxydable pour des entrées exigeantes. La construction modulaire BASIC Plus facilite en outre l’entretien et la disponibilité des pièces détachées.

Équipement de la BASIC Plus 385XW pour 7 logements

Ensemble de boîtes aux lettres

Nombre de compartiments 7 boîtes aux lettres
Disposition 1 colonne × 7 rangées
Matériau Acier inoxydable V2A 1.4301
Surface Revêtement en poudre dans une couleur RAL/DB au choix
Auvent / habillage latéral Acier inoxydable V2A 1.4301, poudré dans la même teinte
Fabrication Fabriqué en Allemagne par Briefkasten Manufaktur Lippe

Courrier et utilisation

Ouverture d'insertion 35 × 265 mm par boîte, adaptée au format DIN C4 vertical
Volume de courrier Env. 12 litres par boîte
Volets d'insertion Avec lèvre en caoutchouc anti-bruit
Retrait du courrier Par l'avant
Ouverture de la porte De gauche à droite
Clés 14 clés au total, 2 par boîte
Plaques nominatives 7 plaques nominatives interchangeables sous les volets d'insertion

Fixation latérale

Position du caisson Gauche
Colonnes de fixation Ø 60,3 mm acier inoxydable V2A 1.4301
Finition des colonnes Poncé grain 240
Type de montage Montage par vissage sur un mur adapté
Fixations Choisir sur place chevilles à expansion ou tiges filetées adaptées au mur
Norme Boîtes aux lettres conformes à la DIN EN 13724

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Remarque concernant le montage mural latéral

Le mur doit être propre, plan et suffisamment porteur pour supporter le poids de l’ensemble des boîtes aux lettres. Les chevilles à expansion ou les tiges filetées ne sont pas fournies et doivent être choisies en fonction de la constitution du mur, du poids de l’ensemble et de la situation locale de montage.

Remarque sur la protection contre les intempéries

Le courrier doit être entièrement inséré afin que les volets d'insertion puissent se refermer. La face d'insertion ne devrait idéalement pas être exposée directement au côté principal des intempéries. En cas de conditions météorologiques extrêmes, de l'humidité peut pénétrer malgré une exécution conforme aux normes.

Entretien et construction BASIC Plus

L'acier inoxydable V2A est facile d'entretien et durable. La construction modulaire BASIC Plus a été conçue pour un montage simple et une bonne disponibilité des pièces détachées.

Product properties

Surface/couleur	RAL 9005 noir profond, RAL 3004 rouge pourpre, DB 703 fer micacé, RAL 7016 gris anthracite, RAL au choix (selon le tableau des couleurs), RAL 9007 aluminium gris, RAL 9016 blanc trafic
Série	BASIC
Caisses individuelles par volume	Normal > 10 litres
Inscription du nom	Badge d'identification
Matériau de base	Acier inoxydable V2A 1.4301
Numéro de maison	Numéro de maison en gravure laser
Nombre de boîtes	avec 7 boîtes aux lettres
Prélèvement de poste	Face avant
Type de montage	En saillie

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimensions

Hauteur en mm	930
Hauteur du caisson individuel en mm	110,0
Largeur du caisson individuel en mm	300,0
Volume en litres	12
Hauteur de la fente d'introduction du courrier en mm	35,0
Largeur de la fente d'introduction du courrier en mm	265,0
Hauteur de la boîte aux lettres en mm	770,0
Largeur de la boîte aux lettres en mm	300,0
Largeur totale en mm	400,0
Profondeur en mm	435,0
Poids en kg	41
État de livraison	La livraison s'effectue en blocs ; éléments autoportants / boîte aux lettres livrés séparément.

Dimension drawing

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618









Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

More images









Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618









Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618







Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618