# Bloc de 6 boîtes aux lettres 3x2 autoportant Design BASIC 385220 7016 ST-R - RAL 7016 gris anthracite | RAL 7016 gris anthracite, structure fine mate | 300x220x385 mm (LxHxP) - ???? Grand 25 litres | avec 6 boîtes aux lettres (2x3)



**Product number** 385220-7016-6S

## Product description

## Bloc de boîtes aux lettres autoportant BASIC 385220 pour 6 logements – version étroite – RAL 7016 Anthracite

Le bloc de boîtes aux lettres autoportant BASIC 385220 pour 6 logements est conçu pour un volume de courrier particulièrement généreux. Les boîtes profondes de 220 mm offrent environ 25 litres par casier et conviennent ainsi aux immeubles résidentiels, aux ensembles logements et aux biens à usage professionnel avec un afflux régulier de courrier, catalogues ou magazines.

Les boîtes sont en acier galvanisé et sont revêtues par poudrage, finition structurée mate, en RAL 7016 Anthracite. Le toit pare-pluie et les habillages latéraux unifient les casiers individuels en une installation globale compacte et aux lignes épurées.

La version étroite S exploite la largeur disponible de l’installation de manière particulièrement efficace et dispose les casiers grand volume dans une configuration davantage orientée à la verticale.

Chaque casier dispose d’une ouverture d’insertion de 35 × 265 mm pour les envois au format DIN C4 vertical. Une lèvre en caoutchouc anti-bruit réduit les bruits d’impact ; le retrait du courrier s’effectue par l’avant via des portes qui s’ouvrent de gauche à droite. Chaque boîte est fournie avec deux clés numérotées et une plaque nominative interchangeable.

## Les avantages de la BASIC 385220 en un coup d'œil

### Format étroit offrant un grand volume

La version S dispose de 6 casiers grand volume dans une configuration particulièrement peu encombrante et orientée verticalement. Elle convient donc très bien aux entrées de propriété à largeur limitée.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

### Version 220 mm grand volume

Avec env. 300 × 220 × 385 mm par boîte, la BASIC 385220 offre environ 25 litres de volume de courrier. C’est particulièrement pratique en cas d’afflux plus important ou d’intervalles de vidage plus longs.

### Grande ouverture d'insertion conforme à la norme DIN EN 13724

L’ouverture d’insertion de 35 × 265 mm est conçue pour les envois DIN C4 en format vertical. Des enveloppes plus grandes peuvent également être déposées sans être pliées.

### Massifs poteaux en acier inoxydable

L’installation autoportante est portée par des poteaux tubulaires d’environ 60 mm de diamètre en acier inoxydable V2A 1.4301, brossé. Selon l’exécution, la fixation se fait par vissage ou par encastrement dans le béton.

### Bloc grand volume robuste fabriqué en Allemagne

La combinaison d’un acier galvanisé, de casiers grand volume de 25 litres, de massifs poteaux en acier inoxydable et d’une construction facilitant le montage fait de la BASIC 385220 une solution particulièrement robuste pour l’usage quotidien.

## Équipement du bloc de boîtes aux lettres BASIC 385220

### Bloc de boîtes aux lettres

**Artikelnummer** 385220-7016-6S
**Serie** BASIC 385220 ST-R
**Anzahl Briefkästen** 6 séparément utilisables
**Bauform** Installation autoportante étroite, orientée verticalement
**Material Briefkästen** Acier galvanisé
**Oberfläche** RAL 7016 Anthracite, structure fine mate
**Briefkastengröße** Env. 300 × 220 × 385 mm par casier
**Postvolumen** Env. 25 litres par boîte
**Fertigung** Fabriqué en Allemagne par Briefkasten Manufaktur Lippe

### Courrier et utilisation

**Einwurföffnung** 35 × 265 mm, adapté au format DIN C4 vertical
**Einwurfklappen** Avec lèvre en caoutchouc anti-bruit
**Postentnahme** Par l'avant
**Türöffnung** De gauche à droite
**Schlüssel** 2 clés avec numéro par boîte
**Namensschild** Plaque nominative interchangeable sous la trappe d’insertion
**Norm** Boîtes conformes à la norme DIN EN 13724

### Éléments de support et accessoires

**Standelemente** Poteaux tubulaires env. 60 mm en acier inoxydable V2A 1.4301, brossé
**Montagearten** Au choix, montage par vissage ou encastrement dans le béton
**Bolzenanker** En cas de montage par vissage, non inclus ; à choisir séparément en fonction de la fondation

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

**Regendach / Seitenverkleidung** Acier galvanisé, revêtement poudre RAL 7016 Anthracite, structure fine mate

#### Volume de courrier de 25 litres

La BASIC 385220 utilise la version profonde des boîtes d'environ 300 × 220 × 385 mm et environ 25 litres de volume par casier. Le volume supplémentaire est particulièrement adapté en cas d'afflux régulier de courrier, magazines et catalogues ainsi que pour des intervalles de vidage plus longs.

#### Montage par encastrement dans le béton

Pour le bloc autoportant, nous recommandons une fondation en béton de dimensions appropriées. Les poteaux en acier inoxydable doivent être alignés verticalement et ancrés de manière durable dans la fondation. Les dimensions de la fondation et la profondeur d'ancrage doivent être adaptées à la nature du sol, au poids de l'installation et aux conditions locales.

#### Montage par vissage sur une fondation

Pour le montage par vissage, une fondation en béton plane et capable de supporter la charge est requise. Des ancrages à expansion appropriés ou des dispositifs de fixation équivalents doivent être choisis en fonction du support et de la charge de l'installation. Les ancrages ne sont pas inclus dans la fourniture de base.

#### Remarque sur la protection contre les intempéries

Le courrier est protégé au mieux contre l'humidité et la saleté lorsque les envois sont complètement déposés et que la trappe d'insertion est fermée. Des envois dépassant peuvent empêcher la fermeture complète de la trappe. Par conditions météorologiques extrêmes, il est possible que de l'humidité pénètre dans la boîte malgré une exécution conforme à la norme.

## Product properties

| | |
|---|---|
| **Matériau de base** | acier, galvanisé |
| **Série** | BASIC |
| **Nombre de boîtes** | avec 6 boîtes aux lettres |
| **Inscription du nom** | Badge d'identification |
| **Type de montage** | Autonome |
| **Surface/couleur** | RAL 7016 gris anthracite, Meulé |
| **Prélèvement de poste** | Face avant |
| **Caisses individuelles par volume** | Grand > 16 litres |

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

# Dimensions

| | |
|---|---|
| **Hauteur du caisson individuel en mm** | 220,0 |
| **Largeur du caisson individuel en mm** | 300,0 |
| **Volume en litres** | 25 |
| **Hauteur de la fente d'introduction du courrier en mm** | 35,0 |
| **Largeur de la fente d'introduction du courrier en mm** | 265,0 |
| **Hauteur de la boîte aux lettres en mm** | 660,0 |
| **Largeur de la boîte aux lettres en mm** | 600,0 |
| **Hauteur de construction en mm** | 1200,0 \| 1500,0 |
| **Largeur totale en mm** | 765,0 |
| **Profondeur en mm** | 435,0 |
| **Poids en kg** | 64 |
| **État de livraison** | Die Lieferung erfolgt en blocs, éléments sur pied / boîte aux lettres livrés séparément |


## Dimension drawing


Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Montagebohrungen




Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

# More images











Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618






Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618