Bloc de 6 boîtes aux lettres 3x2 autoportant Design BASIC 385220 7016 ST-R - RAL 7016 gris anthracite | RAL 7016 gris anthracite, structure fine mate | 300x220x385 mm (LxHxP) - ???? Grand 25 litres | avec 6 boîtes aux lettres (2x3)



Product number 385220-7016-6S

Product description

Bloc de boîtes aux lettres autoportant BASIC 385220 pour 6 logements – version étroite – RAL 7016 Anthracite

Le bloc de boîtes aux lettres autoportant BASIC 385220 pour 6 logements est conçu pour un volume de courrier particulièrement généreux. Les boîtes profondes de 220 mm offrent environ 25 litres par casier et conviennent ainsi aux immeubles résidentiels, aux ensembles logements et aux biens à usage professionnel avec un afflux régulier de courrier, catalogues ou magazines.

Les boîtes sont en acier galvanisé et sont revêtues par poudrage, finition structurée mate, en RAL 7016 Anthracite. Le toit pare-pluie et les habillages latéraux unifient les casiers individuels en une installation globale compacte et aux lignes épurées.

La version étroite S exploite la largeur disponible de l’installation de manière particulièrement efficace et dispose les casiers grand volume dans une configuration davantage orientée à la verticale.

Chaque casier dispose d’une ouverture d’insertion de 35 × 265 mm pour les envois au format DIN C4 vertical. Une lèvre en caoutchouc anti-bruit réduit les bruits d’impact ; le retrait du courrier s’effectue par l’avant via des portes qui s’ouvrent de gauche à droite. Chaque boîte est fournie avec deux clés numérotées et une plaque nominative interchangeable.

Les avantages de la BASIC 385220 en un coup d'œil

Format étroit offrant un grand volume

La version S dispose de 6 casiers grand volume dans une configuration particulièrement peu encombrante et orientée verticalement. Elle convient donc très bien aux entrées de propriété à largeur limitée.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Version 220 mm grand volume

Avec env. 300 × 220 × 385 mm par boîte, la BASIC 385220 offre environ 25 litres de volume de courrier. C’est particulièrement pratique en cas d’afflux plus important ou d’intervalles de vidage plus longs.

Grande ouverture d'insertion conforme à la norme DIN EN 13724

L’ouverture d’insertion de 35 × 265 mm est conçue pour les envois DIN C4 en format vertical. Des enveloppes plus grandes peuvent également être déposées sans être pliées.

Massifs poteaux en acier inoxydable

L’installation autoportante est portée par des poteaux tubulaires d’environ 60 mm de diamètre en acier inoxydable V2A 1.4301, brossé. Selon l’exécution, la fixation se fait par vissage ou par encastrement dans le béton.

Bloc grand volume robuste fabriqué en Allemagne

La combinaison d’un acier galvanisé, de casiers grand volume de 25 litres, de massifs poteaux en acier inoxydable et d’une construction facilitant le montage fait de la BASIC 385220 une solution particulièrement robuste pour l’usage quotidien.

Équipement du bloc de boîtes aux lettres BASIC 385220

Bloc de boîtes aux lettres

Artikelnummer 385220-7016-6S
Serie BASIC 385220 ST-R
Anzahl Briefkästen 6 séparément utilisables
Bauform Installation autoportante étroite, orientée verticalement
Material Briefkästen Acier galvanisé
Oberfläche RAL 7016 Anthracite, structure fine mate
Briefkastengröße Env. 300 × 220 × 385 mm par casier
Postvolumen Env. 25 litres par boîte
Fertigung Fabriqué en Allemagne par Briefkasten Manufaktur Lippe

Courrier et utilisation

Einwurföffnung 35 × 265 mm, adapté au format DIN C4 vertical
Einwurfklappen Avec lèvre en caoutchouc anti-bruit
Postentnahme Par l'avant
Türöffnung De gauche à droite
Schlüssel 2 clés avec numéro par boîte
Namensschild Plaque nominative interchangeable sous la trappe d’insertion
Norm Boîtes conformes à la norme DIN EN 13724

Éléments de support et accessoires

Standelemente Poteaux tubulaires env. 60 mm en acier inoxydable V2A 1.4301, brossé
Montagearten Au choix, montage par vissage ou encastrement dans le béton
Bolzenanker En cas de montage par vissage, non inclus ; à choisir séparément en fonction de la fondation

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Regendach / Seitenverkleidung Acier galvanisé, revêtement poudre RAL 7016 Anthracite, structure fine mate

Volume de courrier de 25 litres

La BASIC 385220 utilise la version profonde des boîtes d'environ 300 × 220 × 385 mm et environ 25 litres de volume par casier. Le volume supplémentaire est particulièrement adapté en cas d'afflux régulier de courrier, magazines et catalogues ainsi que pour des intervalles de vidage plus longs.

Montage par encastrement dans le béton

Pour le bloc autoportant, nous recommandons une fondation en béton de dimensions appropriées. Les poteaux en acier inoxydable doivent être alignés verticalement et ancrés de manière durable dans la fondation. Les dimensions de la fondation et la profondeur d'ancrage doivent être adaptées à la nature du sol, au poids de l'installation et aux conditions locales.

Montage par vissage sur une fondation

Pour le montage par vissage, une fondation en béton plane et capable de supporter la charge est requise. Des ancrages à expansion appropriés ou des dispositifs de fixation équivalents doivent être choisis en fonction du support et de la charge de l'installation. Les ancrages ne sont pas inclus dans la fourniture de base.

Remarque sur la protection contre les intempéries

Le courrier est protégé au mieux contre l'humidité et la saleté lorsque les envois sont complètement déposés et que la trappe d'insertion est fermée. Des envois dépassant peuvent empêcher la fermeture complète de la trappe. Par conditions météorologiques extrêmes, il est possible que de l'humidité pénètre dans la boîte malgré une exécution conforme à la norme.

Product properties

Matériau de base	acier, galvanisé
Série	BASIC
Nombre de boîtes	avec 6 boîtes aux lettres
Inscription du nom	Badge d'identification
Type de montage	Autonome
Surface/couleur	RAL 7016 gris anthracite, Meulé
Prélèvement de poste	Face avant
Caisses individuelles par volume	Grand > 16 litres

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimensions

Hauteur du caisson individuel en mm	220,0
Largeur du caisson individuel en mm	300,0
Volume en litres	25
Hauteur de la fente d'introduction du courrier en mm	35,0
Largeur de la fente d'introduction du courrier en mm	265,0
Hauteur de la boîte aux lettres en mm	660,0
Largeur de la boîte aux lettres en mm	600,0
Hauteur de construction en mm	1200,0 | 1500,0
Largeur totale en mm	765,0
Profondeur en mm	435,0
Poids en kg	64
État de livraison	Die Lieferung erfolgt en blocs, éléments sur pied / boîte aux lettres livrés séparément


Dimension drawing


Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Montagebohrungen





Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

More images










Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618





Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618